

2020/2021
katalog dveří
pro dům a byt

SIPELI®



PRO
JEDINEČNOST
KAŽDÉHO Z VÁS

PRO JEDINEČNOST KAŽDÉHO Z VÁS

Vybrat si dveře ušité na míru vašemu vkusu nikdy nebylo snazší. Nebo těžší? Možná víte přesně, jaké dveře hledáte, a v tom případě gratulujeme. Víme ale, že mít od začátku jasnou představu o estetice nového interiéru není vůbec nic jednoduchého.

Doufáme, že katalog, který právě držíte v ruce, vám na cestě k sebepoznání pomůže. A pokud budete váhat i po jeho prolistování, s radou vám budou k dispozici poradci v Sapeli Centrech a Sapeli Pointech po celé republice.

Ačkoliv jsou kombinace interiérových dveří a zárubní Sapeli nekonečně variabilní, rozdělili jsme je pro lepší orientaci do pěti modelových řad. Jejich povrchové úpravy a dekory jsou navrženy tak, aby vhodně doplňovaly všechny typy interiérů od minimalistických po dekorativní, jejich speciální technologie jsou pak vyvinuty proto, aby udržely každý domov v klidu a bezpečí.

Věříme, že si na následujících stránkách najdete právě ty dveře, které zapadnou do vašeho osobního stylu a dotvoří jedinečnou atmosféru vašeho domova.

SAPELI



OBSAH

Kdo jsme	8- 9
Co umíme vyrobit	10-11
Průvodce nákupem dveří	12-13
Systémy otevírání	14-15
Modern Line	16-33
Akord	18-19
Alegro	20-21
Hanum	22-23
Harmonie	24-25
Lotos	26-27
Maxim	28-29
Note	30-31
Rede	32-33
Universal Line	34-49
Damier	36-37
Elegant	38-39
Kubika	40-41
Mera	42-43
Talia	44-45
Domino	46-47
Tenga	48-49
Classic Line	50-57
Bergamo	52-53
Swing	54-55
Venecia	56-57
Sapglass Line	58-63
Skleněné dveře	60-61
Skleněné stěny	62-63
Special Line	64-75
Speciální dveře	66-67
Bezpečnostní dveře	68-69
Vstupní dveře	70-71
Nadsvětlíky	72-73
Prosklené stěny	74-75
Zárubně	76-79
Hrany a lišty	80-85
Kování	86-87
Skla	88-89
Povrchy	90-102

1918

Jak se nám podařilo udržet tradici nejlepších českých dveří už od dob první republiky? Nikdo z našich lidí ke své práci nepřistupuje jako k rutině. Vyrobíme 165 tisíc dveří na zakázku ročně a každým z nich se v Sapeli věnujeme s takovou pečlivostí, jako by v tu chvíli jiné neexistovaly.

JINDŘICH PROCHÁZKA
zakladatel

2020



Náš konfigurátor vám umožní vybrat barvu zdi, typ podlahy a k tomu vyzkoušet jakékoliv dveře Sapeli ve všech variantách a provedeníh. Můžete si vyzkoušet několik kombinací dekoru, barvy a skel. Vše je jednoduché a rychlé.

www.sapeli.cz/moje-dvere

ZA NAŠIMI DVEŘMI STOJÍ LIDÉ



Dušan Vrtal
předseda představenstva Sapeli a.s.



Alena Zdražilová
obchodní referentka Sapeli Jihlava



Luděk Bulíčka
vedoucí výroby Sapeli Jihlava



Zuzana Procházková
zákaznická podpora Sapeli Jihlava



Simona Macková
obsluha balení ATP Sapeli Jihlava



Jiří Drahoš
předák lakovací linky Sapeli Polná

Devízou našich lidí není ovládat automatizované stroje, ale na práci se v daném okamžiku soustředit a aktivně přemýšlet o každém úkonu. V kombinaci s jejich zručností pak výsledkem nemůže nikdy být bezduchý, sériový produkt.

KDO JSME



Jsme lídrem na trhu interiérových dveří a zárubní a dveře vyrábíme již více než 25 let. Nabízíme stovky dekorů, moderní i tradiční styly, různé systémy otevírání, sladěné doplňky a kování.
V České republice provozujeme Sapeli Centra a Sapeli Pointy, kde nabízíme služby jako je asistence při výběru, konzultace řešení, prodej, montáž a záruční a pozáruční servis.
Cítíme odpovědnost za celý proces od výběru dveří až po jejich montáž. Dveře podle návrhu vyrobíme a nakonec i nainstalujeme v interiéru. Samotnou koupí dveří to pro Sapeli nekončí.
Neradi stojíme na jednom místě. Materiály, technologie i potřeby lidí se neustále vyvíjí, proto sledujeme nejnovější trendy a neustále inovujeme.

www.sapeli.cz



100% ČESKÉ DVEŘE

Jsme česká rodinná firma, pro naše dveře vybíráme materiály a komponenty hlavně od českých výrobců. Pyšníme se certifikátem Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu.



BEZPEČNÝ A KLIDNÝ DOMOV

Funkčnost našich dveří za estetikou rozhodně nezaostává. V naší nabídce najdete bezpečnostní, protipožární, kouřotěsné, zvukově-izolační nebo klimaticky odolné dveře s certifikátem nejvyšší kvality.



ZÁRUKA KVALITY

Pravidelně a důkladně ověřujeme kvalitu, bezpečnost a spolehlivost výrobků Sapeli stejně jako efektivitu firemních procesů. Bližší informace o 5leté záruce získáte u našich prodejců.



NAJDETE NÁS V KAŽDÉM REGIONU

V České republice máme 79 prodejních míst. 14 Sapeli Center a 65 Sapeli Pointů. Jedná se o nejširší síť prodejen ze všech tuzemských výrobců. Prohlédnout si náš sortiment nebo se poradit s prodejci můžete v každém větším městě.



MYSLÍME NA PŘÍRODU I NA ZDRAVÍ

Z našich dveří se do interiéru neuvolňují žádné škodlivé látky. Navíc používáme ekologické materiály, které šetří životní prostředí, a podporujeme trvale udržitelné hospodaření v českých lesích.



PRÉMIOVÝ SERVIS

Neomezujeme se na zabalení a odeslání objednávky, o klienty pečujeme. Naši experti vám mimo jiné doporučí vhodnou technologii i komponenty a dohlédnou na bezchybnou instalaci.



Prémiový koncept, který vznikl v roce 2019 a vychází vstříc potřebě náročnějších zákazníků a jejich architektů a designérů. Pro produkty Sapeli Unlimited jsou signifikantní prémiové prvky, špičkové materiály, které lze kombinovat dle nároků zákazníka.
Showroom Sapeli Unlimited je určen k neformálním i obchodním setkáním architektů a designérů s jejich klienty. V prostoru našeho showroomu lze zhmotnit představy nebo přání, je možné vizualizovat a kombinovat materiály, modely na velké LED obrazovce.
Vlajkovou lodí konceptu Sapeli Unlimited jsou dveře bez kliky Muteo, které v letech 2019 a 2020 získaly řadu mezinárodních designérských ocenění. Tyto dveře pro Sapeli Unlimited navrhl český designér Petr Novaguer.

www.sapeli-unlimited.com



Pod značkou Sapglass se skrývá ucelený program celoskleněných dveří a stěn. Obliba skla v interiéru neustále roste a celoskleněné dveře či stěny jsou stále žádanější.
Sapglass nabízí širokou škálu skel, typu otevírání i kování. Při výrobě jednotlivých skleněných dveří a stěn používáme osvědčené technologie jakými jsou pískování, gravírování, digitální tisk nebo vysoce odolný keramický tisk.

www.sapglass.cz

CO UMÍME VYROBIT



Zkosené dveře do atypických prostor v atypickém provedení. Vyrobitme na přání zákazníka další nepravidelné tvary.



Dvoukřídlé dveře do pouzdra AKTIVE II. Speciální pouzdro bez zárubně, kde stěna navazuje až ke dveřím.



Zárubně Latente díky nimž vám dveře splynou v jedné rovině se zdí, ale zárubně přitom zůstanou přiznané. Jde o specifickou zárubeň odlišné konstrukce pro bezpolodrážkové dveře se skrytými závěsy. Její součástí je tzv. kontrazárubeň, vyrobená z hliníkových profilů.



Dvoukřídlé otočné dveře v obložkové zárubni v bezfalcovém provedení. Po otevření pasivního křídla získáte opravdu velký průchod. Možnost symetrického i asymetrického provedení v různých rozměrech.



Reverzní otevírání dveří je nejen designová záležitost, ale také vám vyřeší váš problém s prostorem. Otevírají se totiž obráceně - reverzně než byste čekali a šetří vám místo.



Nadsvětlik Glatt. Chcete-li dveře opravdu až do stropu, zvolte plnou variantu nadsvětliku Glatt, který vyplní prostor mezi dveřmi a stropem.



Prosklená stěna model D. V kombinaci s horním a bočním světlikem a plnými dveřmi. Designové provedení ale i praktický význam. Prosvětlí jakoukoliv místnost či chodbu. Další kombinace prosklených stěn naleznete na straně 74.

PRŮVODCE NÁKUPEM DVEŘÍ

VZORKOVÉ PRODEJNY

Přijďte do showroomu a prohlédněte si naše produkty. Se vším vám pomohou odborní prodejci.



1.

INFORMACE

Navštivte www.sapeli.cz, kde najdete všechny potřebné informace a zároveň si vyhledáte nejbližší prodejnu Sapeli.



3.



2.

PŘÍPRAVA

Před návštěvou vzorkové prodejny si nachystejte plány se zakreslenými stavebními otvory nebo dveřmi.



4.

POHODLNÝ VÝBĚR

Jestli se nemůžete rozhodnout, odnese si katalog našich produktů a v pohodlí domova si ujasněte výběr.



5.

ZAMĚŘENÍ

Pokud máte již jasno, navštivte prodejnu Sapeli a dohodněte si zaměření vašich nových dveří.



7.

VÝROBA

Průměrná doba výroby od zadání objednávky do procesu je 6-10 týdnů podle typů dveří a výrobních kapacit.



6.

OBJEDNÁVKA

Nyní jsou veškeré podklady pro vaši objednávku přichystány. Objednávka je vám předána k podpisu.



8.

MONTÁŽ A SERVIS

Jakmile jsou dveře vyrobeny, prodejce si s vámi domluví termín montáže. Samozřejmě vám nabídne i servisní seřízení a další služby.

SYSTÉMY OTEVÍRÁNÍ

Doby, kdy byly dveře pouze otočné s klikou, jsou již minulostí. Nabízíme vám nová řešení v posuvných či skládacích systémech, aby váš domov byl co nejpohodlnější.

POSUVNÉ DVEŘE SMART SOFT

Moderní kompaktní systém kování s tlumeným dorazem při otevírání i zavírání. Dodává se v kombinaci s dřevěnou nebo hliníkovou garnýží. Pokud není požadavek na uzamčení dveří, je možné provedení posuvu i bez dorazového sloupku. Pro uzamčení je vždy nutný dřevěný sloupek. Je možná kombinace s prosklenými stěnami.

OTEVÍRÁNÍ V OBOU SMĚRECH ERGON

Způsob otevírání dveří s kombinací „otočného a posuvného“ křídla v jediném mechanismu umožňuje minimalizovat nároky na půdorysný prostor otevřeného dveřního křídla oproti klasickému křídlu otočnému (požadavky na prostor cca o 40 % nižší). Otevírání je zároveň velice komfortní, protože umožňuje otevírání vždy směrem od sebe, čím značně usnadňuje pohyb především tělesně postiženým.

SKLÁDACÍ DVEŘE NA STĚNU COMPACT

Představujeme vám řešení otevírání dveří, které uspoří plochu potřebnou k otevření dveří až o 50 %, a maximalizuje tak využitelný prostor v okolí dveří.

OTOČNÉ DVEŘE REVERZNÍ OTEVÍRÁNÍ

Reverzní dveře se otevírají v opačném směru, tedy do zárubně. Reverzní dveře mají jak estetické hledisko, protože umožňují docílit jednotné roviny dveří se stěnou, tak i bezpečnostní, neboť nehrozí otevření dveří například do úzké chodby.

OTOČNÉ DVEŘE

Otočný systém otevírání dveří patří mezi klasické systémy a prošel velice dynamickým vývojem. Provedení dveřního křídla a zárubně zajišťují dokonalé těsnění. V případě, že zvolíte skleněné křídlo v kombinaci s prosklenou stěnou tak prostor opticky zvětšíte.

SKLÁDACÍ DVEŘE

Úsporný typ otevírání, pokud máte málo prostoru. Skládací dveře mají všechny lamely stejně široké a zasahují pouze do jednoho prostoru. Vyrábějí se jak v plném, tak proskleném provedení.

DVEŘE KYVNÉ


Tento typ otevírání pravděpodobně znáte pod lidovějším označením „lítačky“. Dveřní křídlo má speciální závěsy, které umožňují otevírání křídla na obě strany, proto jsou tyto dveře také prostorově nejnáročnější. Jejich hlavní výhodou je, že se otevírají pouhým zatlačením a zcela samy se zavírají. Toho se využívá v restauracích, v nemocnicích a v podobných provozech s vyšší frekvencí průchodu. Doporučujeme volit kyvné dveře s prosklením, aby byl zajištěn průhled, a nedocházelo tak ke kolizím.

POSUVNÉ DVEŘE MINIMA

Inovativní posuvný systém pro moderní interiér. Posuv MINIMA je vybaven skrytým zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu dveřního křídla v obou směrech. Systém Minima je možné použít pro celoskleněné i dřevěné dveře v provedení jednokřídlé i dvoukřídlé.

MODERN LINE

„Dveře nejsou jen deska! V mém domě hrají zásadní estetickou roli stejně jako designový nábytek. Některé z nich svou odvážností dominují celému pokoji, jiné svou jemnou elegancí nechávají vyniknout okolnímu prostoru. V řadě Modern Line jsem objevila ideální kousky, které povznesly můj moderní interiér na úplně novou úroveň.“



AKORD


Souzvuk pomyslných strun dal název této řadě interiérových dveří. Ozdobné lišty lze vyfrézovat, zvolit kovolaminát či vysoký lesk.

AKORD 90, dýha třeseň americká, sklo Float čiré pískování P184 obrácené, posuv Smart soft

AKORD 90, dýha buk, sklo Satinato bílé gravír G090 obrácené, zárubeň Obtus, dýha buk

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada AKORD



ozdobné lišty




A1

A2

B1

celoskleněné dveře



090 SAPGLASS 092 SAPGLASS



dýha



barva



lišta

H,R



zvukově
izolační
dveře

ALEGRO®

ALEGRO 15, dýha dub sukátý, pásek dýha wenge, zárubeň Normal dýha dub sukátý

ALEGRO 15, dýha javor natur, pásek dýha wenge, zárubeň Normal dýha javor natur

Kontrastní předěly
povrchu a hra s dýhou
ve svislé i vodorovné
orientaci.

modelová řada ALEGRO



dýha



lišta
H,R,M



protipožární
dveře



zvukově
izolační
dveře



klima
dveře



koufotésné
dveře



RTG
dveře




bezpečnostní
dveře




10




15




20



40




45



50



10



15



20



40



45



50


HANUM®

HANUM 25 se zrcadlem, dýha dub americký, zárubeň Obtus dýha dub americký




konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada HANUM



**Výklopné lišty
s nerezovými háčky
Nosnost háčku 10 kg
Až 4 háčky v jedné liště**

U každého modelu dveří Hanum lze použít libovolnou variantu lišt (rozmístění háčků). U modelů s více lištami může být použito více variant současně. U modelů 21, 23, 25, 26, 28 se definuje pořadí variant lišt v ploše (rozmístění háčků na liště) od závěsové strany. U modelu 25 je použito zrcadlo na ploše.



Dveře,
věšák a umělecké dílo
v jednom. Designové a přitom
praktické řešení vychází
z nápadu nadané studentky
FUD v Ústí nad Labem, která
se zamyslela nad odkládáním
svršků na dveře.


HARMONIE

HARMONIE 10, dýha dub řezaný, zárubeň Normal dýha dub řezaný



konfigurator
modelů dveří
www.sapei.cz

modelová řada HARMONIE



Exkluzivní designérský
kousek, rámová
konstrukce dodá
vašemu interiéru svěží
glanc.

LOTOS®


Lotos je v řadě zemí posvátnou květinou, jistou vznešenost vyzařují i naše dveře. Jejich znakem jsou ladné kovové proužky ve stříbrném či černém provedení.

LOTOS 54, barva bílá hladká premium, sklo Satinato bílé pískování P044, skrytá zárubeň SAP 911

LOTOS 54, barva RAL 3020, sklo Satinato bílé pískování P044, zárubeň Obtus RAL 3020

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada LOTOS



celoskleněné dveře



- 

dýha
- 

CPL laminát
- 

vysoký lesk/mat
- 

barva
- 

lišta H,R,N,3,4
- 

orientace dekoru svislá
- 

orientace dekoru vodorovná
- 

protipožární dveře
- 

zvukově izolační dveře
- 

klima dveře
- 

kouřotěsné dveře

MAXIM



MAXIM 10, sklo Diamant čiré + RAL 2008, skrytá zárubeň SAP 911


Maxim
to je luxusní provedení
ve všech ohledech. Stablní
hliníková konstrukce,
skleněný plášť. Maximy
umíme vyrobit i v atypickém
provedení na zakázku.

MAXIM 40, sklo Satinato antiscratch + RAL 7016, skrytá zárubeň SAP 911



konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada MAXIM



10

40



zvukové
izolační
dveře

NOTE®


Osnova
vyfrézovaných linek
ve vodorovném směru
představuje jemný řád.
Zdobí jak samotné dveře,
tak jejich prosklené části.

NOTE 12, barva RAL 7047, skrytá zárubeň SAP 911

NOTE 13, dýha Zebrano stříbrné, zárubeň dýha Obtus Zebrano stříbrné

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada NOTE



celoskleněné dveře



REDE®



Promlouvají k vám
geometrickými tvary,
přesnými linkami, drážkou
ve tvaru písmene V.
Navrhněte si dveře přesně
na míru na
www.sapeli.cz

REDE 42, dýha bříza, sklo Satinato bílé, gravír G067, posuv Minima bez zárubně


REDE 42, dýha švestka polenská, sklo Satinato bílé, gravír G067, zárubeň Obtus dýha švestka polenská

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada REDE




celoskleněné dveře



UNIVERSAL LINE

„Energii věnuji hlavně lidem kolem sebe, na tříbení svého osobního stylu si až tak nepotrpím. Mám rád léty prověřenou klasiku, která nikdy nezklame a nevyjde z módy. Modely z řady Universal Line mi naprosto vyhovují svou jednoduchou nadčasovostí.“



DAMIER®

DAMIER 15, dýha ořech sukací, čtverečky dýha jasan, zárubeň Normal posuvné do pouzdra, dýha ořech americký


DAMIER 15, dýha dub americký, posuvné do pouzdra, zárubeň Normal posuvné do pouzdra, dýha dub americký

Dají naplno vyniknout kouzlu a kráse přírodní dýhy. Pohrají si s její orientací a díky rozdílným dekorům vytvoří krásné intarzie.



konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada DAMIER



- dýha
- lišta H,R,M
- orientace dekoru svislá
- orientace dekoru vodorovná
- protipožární dveře
- zvukově izolační dveře
- klima dveře
- kouřotěsné dveře
- RTG dveře
- bezpečnostní dveře

ELEGANT


ELEGANT 10, CPL beton šedý, zárubeň Normal CPL beton šedý

ELEGANT 10, CPL borovice kouřová struktur, zárubeň Normal CPL borovice kouřová struktur

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

Jedna z našich
nejoblíbenějších
modelových řad.
Jednoduchý, čistý, a přitom
elegantní vzhled užijete
především v moderních
interiérech.

modelová řada ELEGANT




KUBIKA

KUBIKA 44, dýha třeseň americká, sklo Satinato bílé, zárubeň Normal dýha olše

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada KUBIKA





V jednoduchosti je
krása. Tyto dveře jsou
oproštěny od rušivých
prvků, čímž vyniká jejich
kubistické tvarosloví.

NERA®

NERA 46, CPL dub shenwood struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL dub zimní struktur

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada NERA




Forma ruku v ruce
s funkcí. Nechali jsme se
inspirovat funkcionalismem,
který přinesl do české
prvorepublikové architektury
účelnost a dokonalost.

TALIA®

TALIA 40, CPL černá grafit U961, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL černá grafit U961

konfigurator
modelů dveří
www.sapei.cz

modelová řada TALIA



Jednoduché zasklení
bez lišt a rámečků.
Rámová konstrukce
dodává dveřím eleganci
a čistotu.



dýha



CPL
laminát

DOMINO®




DOMINO 64, CPL borovice šedá struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL borovice šedá struktur



DOMINO 63, CPL jasan bílý struktur, sklo Satinato bílé, zárubeň Obtus CPL jasan bílý struktur

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada DOMINO



Osobitá čtvercová okénka ocení zvláště ti, co mají rádi symetrii, ale nemusíte rezignovat ani na hravost!

- dýha
- CPL laminát
- barva
- lišta H,R,M,N
- orientace dekoru svislá
- orientace dekoru vodorovná
- protipožární dveře
- zvukově izolační dveře
- kouřotěsné dveře




Pro moderní
zákazníky, kteří milují
dýhu a dokáží ocenit
její proměnlivost. Různě
orientované pláty dýhy
odrážejí světlo pokaždé
jinak a vždy okouzlejícím
způsobem.

TENGA 28, dýha ořech natur, zárubeň Normal dýha ořech natur

TENGA 28, dýha dub natur, zárubeň Normal dýha dub natur

modelová řada TENGA




- dýha
- lišta H,R,M
- protipožární dveře
- zvukově izolační dveře
- klima dveře
- kouřotěsné dveře
- RTG dveře
- bezpečnostní dveře

konfigurator
modelů dveří
www.sapei.cz

CLASSIC LINE

„Příroda je pro mě druhý domov, na procházce v lese se cítím jako v lázních. A přirozenými liniemi i materiály se obklopuji také v interiéru. Díky tradičním modelům dveří z řady Classic Line působí můj dům útulně a přívětivě, ani mi není líto, že už jsem z výletu zpět.“



BERGAMO



BERGAMO 32, barva bílá hladká premium, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal barva bílá hladká premium


Mají blízko k venkovskému a italskému stylu, díky svému retro vzhledu jsou ideální volbou pro vyznavače tradic a romantiky.

BERGAMO 20, CPL třeseň struktur, zárubeň Normal CPL třeseň struktur



konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

modelová řada BERGAMO





dýha



CPL laminát



barva




lišta M,H,L 2,3,4,8



orientace dekoru svislá



orientace dekoru vodorovná



rámová sesazenka



protipožární dveře



zvukově izolační dveře



klima dveře



kouřotěsné dveře



bezpečnostní dveře


SWING

SWING 49, CPL dub sukátý struktur, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal CPL dub sukátý struktur

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

Nezapřou inspiraci třicátými lety minulého století, odráží individualitu a živost. Díky obdélníkovým výplním v různých skladbách opticky prodlužují interiér.

modelová řada SWING



- dýha
- CPL laminát
- barva
- lišta H,R,M,N,1
- orientace dekoru svislá
- orientace dekoru vodorovná
- rámová sesazenka
- protipožární dveře
- zvukově izolační dveře
- klima dveře
- kouřotěsné dveře
- bezpečnostní dveře


VENECIA®

Ladné, oblé tvary
prosklení a rámečků
ozdobí každý tradiční
interiér. Rustikální
a stejně tak současné.

VENECIA 30, barva bílá hladká premium, sklo Sapelux bílé, zárubeň Normal barva bílá hladká premium

VENECIA 20, svislá struktura dýhy, dýha mahagon, zárubeň Normal dýha mahagon


modelová řada VENECIA



- dýha
- CPL laminát
- sapolit
- barva
- lišta L,2,3,4,9
- orientace dekoru svislá
- orientace dekoru vodorovná
- rámová sesazenka
- protipožární dveře
- zvukově izolační dveře
- klima dveře
- kouřotěsné dveře
- bezpečnostní dveře

SAPGLASS LINE

Prostupující denní a podvečerní světlo umí proměnit můj byt ve výstavní galerii. Na stěnách vynikne sbírka mých obrazů, světlo vytvoří překvapující kontury mým sochám a exponátům. Skleněné dveře a stěny z řady Sapglass Line vytváří z mého domova vzdušný, nadčasový prostor bez zbytečných bariér.



SAPGLASS®

Skleněné dveře

Obliba skla v interiéru neustále roste a je stále žádanější. Sklo je přírodní materiál, který do interiéru přinese světlo, lehkost a prostor.


SAPGLASS, sklo Satendecor 274, posuvné do pouzdra, zárubeň Obtus dýha dub řezaný

SAPGLASS, sklo Satinato bílé, kyvné, zárubeň Obtus dýha javor americký

konfigurator
modelů dveří
www.sapeli.cz

Celoskleněné
dveře Sapglass
jsou vyrobeny
z bezpečnostního
kaleného skla.

MODELOVÁ ŘADA SAPGLASS®




INSPIRACI NAJDETE I V SAMOSTATNÉM KATALOGU SAPGLASS.

SAPGLASS®


Skleněné stěny

Boční světlíky, nadsvětlíky, samostatné světlíky to vše nabízíme. Díky skleněným stěnám získá prostor estetickou hodnotu, ale především prosvětlí a zvětší jakýkoli prostor.


Stěny jednokřídlové



Stěny dvoukřídlové



Samostatné boční světlíky a nadsvětlíky




INSPIRACI NAJDETE I V SAMOSTATNÉM KATALOGU SAPGLASS.

Skleněné stěny
citlivě rozdělí interiér
na funkční celky, ale zachovají
potřebné soukromí. Stěny
Sapglass lze kombinovat
s dřevěnými zárubněmi
a atraktivními
doplňky.

SAPGLASS, sklo Float čiré, otočné, skleněná stěna U

SPECIAL LINE

„Vzhled není všechno, dveře musí být praktické a přizpůsobit se našim aktivitám. A nároky nemáme zrovna malé, bezpečí a pohoda naší rodiny je pro nás absolutní prioritou. V řadě Special Line si manžel vybral zabezpečené vstupní dveře, já dveře k bazénu odolné vůči vlhkosti a náš syn zase speciální dveře do své dílny v garáži, díky nimž nás už neruší hlukem ani zápachem benzínu.“



SPECIÁLNÍ DVEŘE

speciální vlastnosti:



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE

- dveře speciální konstrukce doplněné o zvukověizolační prvky
- dokonale oddělí hlučné prostory, jako jsou například chodby
- v nabídce jsou v otočném provedení v modelových řadách označených piktogramem
- hodnota útlumu může být 27, 32, 37, 39 a 43 dB



BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE SAPELI

- dveře jsou nabízeny ve 2. a 3. bezpečnostní třídě a jsou určeny k zabezpečení bytů, kanceláří a dalších chráněných prostorů
- komplet dveří a zárubní je vybaven 3D seřiditelnými závěsy
- bezpečnostní uzávěry jsou vyráběny i s požární odolností EI 30
- všechny typy dveří jsou zkoušeny a certifikovány, takže splňují veškeré právní a technické požadavky
- montáž může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem



VODĚODOLNÉ DVEŘE

- dveře jsou ideálním řešením do mokrého a vlhkého prostředí jako například u bazénů, v potravinářských provozech a sklepech
- jsou vyrobeny ze speciálního materiálu, který zaručuje stabilní a netečnou konstrukci v prostředích se zvýšenou vlhkostí nebo vodou



POŽÁRNÍ DVEŘE

- požární dveře Sapeli mohou být osazeny v protipožární dřevěné zárubni, protipožární rámové prosklené stěně nebo kovové zárubni
- dveře lze dodávat i s odolností kouřotěsnou, zvukově izolační, v provedení klima a bezpečnostním provedení
- protipožární dveře si zachovávají design jednotlivých modelových řad
- montáž může provádět pouze firma proškolená a pověřená výrobcem



KLIMA DVEŘE

- dveře vhodné do bytů, rodinných domů, průmyslových staveb, sociálních a zdravotnických zařízení, kde se předpokládá rozdíl klimatu
- dveře klima kategorie II. a III. mají speciální konstrukci, která obsahuje Al vrstvu, jež zabraňuje pronikání vlhkosti do dveří

kategorie:

Klima I.

Vnitřní dveře Sapeli ve standardním provedení splňují požadavky této kategorie.

Klima II.

Dveře pro oddělení prostorů se středním rozdílem klimatu (např. koupelny, WC, komory, vstupy z temperovaných chodeb a schodišť).

Klima III.

Dveře určené pro přechod z nevytápěných prostorů (garáže, sklepy, schodiště, zádveří apod.) do prostorů vytápěných.

Protipožární dveře, ELEGANT 10, RAL 1018, zárubeň kovová protipožární, RAL 7016

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC3 GOLIAS

Dvoupolodrážkové dveře 3. bezpečnostní třídy s masivním smrkovým rámem o tloušťce 67 mm a vyplní z plné dřevotřísky ochrání vás i váš domov.

Dveře jsou opatřeny třemi plynule seřiditelnými závěsy a třemi pasivními čepy, které tvoří zábranu proti vysazení dveří. Závěsy lze navíc seřídit ve dvou osách. Dveře mají třibodový hákový zámek se závorou, který lze doplnit elektromechanickým pohonem. Bezpečnostní dveře je vždy nutné osadit do kovové bezpečnostní zárubně zalité betonem a pro plnou funkčnost použít pouze bezpečnostní kování.

Bezpečnostní dveře RC3 GOLIAS, ALEGRO 15, dýha ořech sukavý, digitální kukátko Eques Greeter plus, zárubeň kovová

Dvoupolodrážkové dveře
3. bezpečnostní třídy
s masivním smrkovým
rámem o tloušťce 67 mm
a vyplní z plné dřevotřísky
vás ochrání před zloději
i jinými nástrahami.




bezpečnostní kování



třídlílný závěs s pasivním čepem



zdvojený zvukově izolační práh



hákový zámek

VSTUPNÍ DVEŘE


První dojem, úvodní pocit, základ, jistota. Vstupní dveře poskytují bezpečí a komfort, ale také designově propojí exteriér s vnitřkem vašeho domova.

MODELOVÉ ŘADY VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTU


ALEGRO



BERGAMO KOMFORT




DAMIER




ELEGANT




SWING KOMFORT



TENGA



VENECIA KOMFORT



ELEGANT 10, CPL borovice šedá struktur, bezpečnostní, zárubeň kovová



protipožární
dveře



zvukově
izolační
dveře



klima
dveře



kouřotěsné
dveře



bezpečnostní
dveře



ELEGANT 10, CPL dub struktur, nadsvětlik GLATT Z2, zárubeň CPL dub struktur


NADSVĚTLÍKY GLATT

Chcete-li dveře opravdu až do stropu, zvolte plnou variantu nadsvětlíku Glatt, který vyplní prostor mezi dveřmi a stropem. Pomůže tak zvětšit prostor i v malé místnosti. V dýze nabízíme i kombinaci struktury dřeva u dveří a nadsvětlíku (příčně a vodorovně).


Opticky zvětšují dveře a v případě prosklení vpouštějí do místnosti více světla. Objevují se stále častěji hlavně v módních retro interiérech. Oceníte jeho použití v temnějších místnostech či chodbách, které pomůže prosvětlit díky propustnosti světla z vedlejších místností.

Nadsvětlíky Glatt i Glatt Harmonie nabízíme i ve dvoukřídlovém provedení.

MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ



MODELOVÁ ŘADA NADSVĚTLÍKŮ - GLATT HARMONIE



1K – sdružená dveřovka (textura navazuje)


STANDARDNĚ:
2K – CPL laminát, HPL laminát, dýha dveřovky jednotlivé (textura nenavazuje, nadsvětlik opačná orientace)

VARIANTNĚ:
2K – dýha vodorovně nebo svisle, dveřovky jednotlivé (textura nenavazuje, nadsvětlik stejná orientace)

PROSKLENÉ STĚNY

Prosklené stěny, boční světlíky, nadsvětlíky nebo i samostatné světlíky – to vše spadá do prosklených stěn a pomáhá vám dostat více světla do místnosti. Vybrat si můžete z více jak 50 dekorů skel, dokonce umíme vyrobit vámi zvolený motiv šitý na míru. Součástí prosklených stěn mohou být dveře otočné, posuvné, kyvné, skládací a jiné. Prosklená stěna může být vyrobena v protipožární a zvukově-izolační provedení.

Prosklené stěny



Prosklené stěny vyrábíme pro naše zákazníky na míru se širokým výběrem výplňových skel.



Provedení bočního světlíku se spodním rámovým dílem.



Standardní provedení bočního světlíku s pevným spodním dílem.



Provedení bočního světlíku bez spodního pevného dílu (doporučujeme kalené sklo).



protipožární dveře



zvukově izolační dveře

ZÁRUBNĚ

Zárubně jsou stěžejním pojícím prvkem, který určuje, jak budou vaše dveře komunikovat se zbytkem interiéru. Na jejich perfektním opracování si dáváme záležet stejně jako na dveřích samotných, a to i v případě, že se rozhodnete nechat dveře doslova splynout se stěnou. Nabízíme jak zárubně, které jsou vizuálně výrazné, tak naopak ty, které ani neuvidíte, tzv. zárubně skryté.



Bezfalcové zárubně - dveře jsou na hraně hladké (bez polodrážky) a dosednou celé do zárubně.
Polodrážkové zárubně se také nazývají falcové a jsou určeny pro dveře, které dosednou polodrážkou do zárubně a maličko ji překryjí.
Kovové zárubně mohou být jednodílné zabudované či dvoudílné pro dodatečnou montáž. Mohou zajistit plnou funkci protipožárních a bezpečnostních dveří.
Hliníkové zárubně jsou obložkové zárubně z hliníkových profilů, kterou je možné kombinovat s dřevěnými dveřmi.
Rámové zárubně vám umožní předělit prostor a osadit dveře např. uprostřed dlouhé chodby.
Skryté zárubně umožňují osazení dveří pomocí speciálního hliníkového profilu, přímo do zdi/příčky. A tím dveře splynou se stěnou.
Renovační zárubně, tedy obklad kovové zárubně, zcela zakryje starou a nevzhlednou zárubeň a usnadní rekonstrukci bez bourání a prachu.

ROZMĚRY DVEŘÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

Platí pro zárubně průchozí, otočné, posuvné, kyvné, lamelové.


		mimo zárubeň LATENTE	zárubeň HARMONIE	zárubeň MINI a LATENTE
objednací rozměr š x v (mm)	stavební otvor š x v (mm)	vnější rozměr zárubně*	vnější rozměr**	vnější rozměr***
600 x 1970 2100	700 x 2020 2150	760 x 2047 2177	780 x 2057 2187	730 x 2032 2162
700 x 1970 2100	800 x 2020 2150	860 x 2047 2177	880 x 2057 2187	830 x 2032 2162
800 x 1970 2100	900 x 2020 2150	960 x 2047 2177	980 x 2057 2187	930 x 2032 2162
900 x 1970 2100	1000 x 2020 2150	1060 x 2047 2177	1080 x 2057 2187	1030 x 2032 2162
1250 x 1970 2100	1350 x 2020 2150	1410 x 2047 2177	1430 x 2057 2187	1380 x 2032 2162
1450 x 1970 2100	1550 x 2020 2150	1610 x 2047 2177	1630 x 2057 2187	1580 x 2032 2162
1650 x 1970 2100	1750 x 2020 2150	1810 x 2047 2177	1830 x 2057 2187	1780 x 2032 2162
1850 x 1970 2100	1950 x 2020 2150	2010 x 2047 2177	2030 x 2057 2187	1980 x 2032 2162

Výšku stavebního otvoru je nutné měřit od dokončené podlahy (parkety, dlažba, koberce).

- * Platí pro šířku obložky 65 mm.
- ** Platí pro šířku obložky 75 mm.
- *** Platí pro šířku obložky 50 mm.

NADSTANDARDNÍ VÝŠKA DVEŘÍ

Nadstandardní výška dveří je stále oblíbenějším prvkem v moderním interiéru. Dveře mohou dosahovat až do stropu nebo být doplněny nadsvětlíkem. Dveře SAPELI se vyrábí až do výšky 272 cm. Pro dosažení dokonalé rovinosti je možné osadit dveře tzv. napínákem, který umožní dveře kdykoliv seřídít. Osazení dveří napínákem od výšky 240 cm.





bez polodrážky NORMAL



bez polodrážky NORMAL MINI



bez polodrážky OBTUS



bez polodrážky OBTUS MINI



bez polodrážky HARMONIE NORMAL



bez polodrážky HARMONIE OBTUS



bez polodrážky RÁMOVÁ NORMAL



bez polodrážky RÁMOVÁ OBTUS



bez polodrážky LATENTE



hliníková bezpolodrážková



hliníková bezpolodrážková SKRYTÁ



s polodrážkou NORMAL



s polodrážkou NORMAL MINI



s polodrážkou OBTUS



s polodrážkou OBTUS MINI



s polodrážkou HARMONIE NORMAL



s polodrážkou HARMONIE OBTUS



s polodrážkou RÁMOVÁ NORMAL



s polodrážkou RÁMOVÁ OBTUS



OKZ s polodrážkou NORMAL



kovová s polodrážkou SAP 864



kovová dvupolodrážková SAP 866

HRANY A LIŠTY

Hrany jsou částí dveří, se kterou přijdete hned po klice nejvíce do kontaktu. Jejich pečlivý výběr tedy stojí za námahu.

Otevřeno


Hrana dveří je odhalená, působí na vás její barva a materiál podmiňuje její odolnost vůči nárazům.








Zavřeno

Polodrážková hrana nechává dveře plasticky vystupovat z rámu, zatímco bezfalcová hrana jim dovolí s obložkou jednoduše splynout.

Lišty najdou své místo všude tam, kde přechází jeden materiál v jiný, a výrazně tak mohou ovlivnit celkový vzhled vašich dveří. Výběr lišt máme opravdu široký, od imitace nerez po masiv, ale zkombinovat správný materiál a vzhled lišty se dveřmi je docela věda. Vyfrézovat jemné dřevěné záhyby u ozdobnějších stylů rustikálních dveří už je pak opravdu kumšt. V Sapeli se ale nezalekneme žádné kombinace, nebojte se zeptat!










KOVÁNÍ

Panty jsou nedílnou součástí dveří. Na pantech visí celá váha dveří, ale mimo tuto primární funkci mohou plnit i roli dekorativní anebo je můžete zcela schovat. Součástí dveří je zámek a i tyto prvky nabízíme v krásných designech.



TECTUS 240 3D

SAPTEC 340 3D

TECTUS 310 2D



STANDARD 80/10

VX 7939/160-S

15x150 RC3



TECTUS 310 2D

LT BASIC

JUSTOR



Zámek zadlabací hákový, KfV AS 2500, polodrážka


Zámek zadlabací hákový, KfV AS 2500, polodrážka

Zámek zadlabací střelko-hákový, KfV AS 2750, polodrážka

Zámek zadlabací hákový, KfV AS 2500, dvoupolodrážka

Zámek zadlabací střelko-hákový, KfV AS 2750, dvoupolodrážka

Zámek zadlabací střelko-hákový, KfV AS 2750, dvoupolodrážka



VX 7939/100

SFS

TUKAN



Zámek zadlabací s magnetickou střelkou

Zámek zadlabací Praktik

Zámek zadlabací Komfort

Zámek zadlabací Premium

SKLA

Sklo je moderní a v dnešní době velmi odolný materiál. Dveře Sapeli nabízí mnoho designových kombinací a variant se skleněnými výplněmi. Sklo dokáže interiéru dodat volnost, čistotu, ale zároveň jej rozdělí na jednotlivé funkční části.



Float čiré I vizuálně stejné jako Connex čiré



Sapelux bílé



Satinato antiscratch



Satinato bílé



Planibel bronz



Pixarena čiré



Krizet čiré



Mastercarre čiré




Masterlinea čiré



Mastersoft čiré



Connex white



Connex black



Cool white



Satinato zelené



Satinato bronz



Činčila čiré



Kúra čiré



Kúra bronz



Pavé bílé



Satendecor 274

POVRCHY

**Materiál povrchu určuje nejen
vzhled, ale i odolnost dveří.
Vybírejte tedy s rozvahou
a s ohledem na okolní interiér.**



DÝHY STANDARD



buk (DBK) buk natur (DNB) dub americký (DDB) dub natur (DND)



jasan (DJS) mahagon (DMH) mahagon natur (DNM)

DÝHY KOMFORT



bříza (DBR) eben antracit (D19) eben černý (D20) jasan hnědý riegel (D73)

DÝHY KOMFORT



javor americký (DJA) javor natur (DNJ) olše (DOL) ořech americký (DOR)



ořech natur (DNO) ořech saténový (DOS) smrk (DSM) teak bílý (D46)



třešeň americká (DTR) třešeň natur (DNT) wenge světlé (D52)

DÝHY PREMIUM



švestka polenská (DSP)



dub stříbrný (DDS)



dub sukátý (DSD)



hruška (DHR)



ořech sukátý (DSO)



wenge (DWE)



zebrano (DZB)



zebrano stříbrné (DZS)

DÝHY EXKLUZIV



dub trámový (DDT)
NOVINKA



dub řezaný (DRD)

DÝHY DUB OLEJ NOVINKA



Vanilla (DDO)



Titanium Grey (DDO)



Stone (DDO)



Super White (DDO)



Slate Grey (DDO)



Sky Grey (DDO)



Silver Grey (DDO)



Pure (DDO)



Oyster (DDO)



Natural (DDO)



Charcoal (DDO)



Antique Bronz (DDO)

DÝHY DUB OLEJ NOVINKA



Ash Grey (DDO)



Chocolate (DDO)



Dark Oak (DDO)

DÝHY DUB TRÁMOVÝ OLEJ NOVINKA



Vanilla (DDT)



Titanium Grey (DDT)



Stone (DDT)



Super White (DDT)



Slate Grey (DDT)



Sky Grey (DDT)



Silver Grey (DDT)



Pure (DDT)

DÝHY DUB TRÁMOVÝ OLEJ NOVINKA



Oyster (DDT)



Natural (DDT)



Charcoal (DDT)



Antique Bronz (DDT)



Ash Grey (DDT)



Chocolate (DDT)



Dark Oak (DDT)

BARVY NOVINKA



bílá hladká standard (BUV)



bílá hladká komfort (BUV)



bílá hladká premium (BRL)

CPL LAMINÁT BARVA



beton bílý (CBB)



beton šedý (CBS)



bílá hladká (CB7)



bílá perla (CBE)



bílá pór (CBO)



šedá (CSE)



černá grafit U961 (C61)



šedá U788 (C88)

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR



borovice bílá (CH7)



borovice kouřová (CSF)



borovice šedá (CSC)



buk (CK7)

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR



dub arktický bílý (CDA)



dub Sherwood (CDS)



dub (CD7)



dub sukatý (CDU)



dub šedý (CSU)



dub zimní (CDZ)



jasan bílý (CSS)



jasan (CSJ)



javor (CSA)



ořech (CSO)



ořech americký (CSR)



teak (CSI)

CPL LAMINÁT SVISLÉ STRUKTUR



třešeň (CT8)



wenge (CSW)

CPL LAMINÁT VODOROVNÉ STRUKTUR



borovice bílá (CH7)



dub sukatý (CDU)



dub zimní (CDZ)


HPL LAMINÁT SVISLÉ



kámen láva



plech rez




beton



kámen břidlice


HPL PT ANTIFINGER NOVINKA




prémiově bílá W1000



alpská bílá W1100



kašmírově šedá U702



světle šedá U708



kamenná šedá U727



prachově šedá U732



grafitově šedá U961



černá U999

SAPELIT



buk (TK7)



dub (TD7)



ořech (TOR)



bílá (TBE)

VYSOKÝ LESK/MAT



bílá lesk (GBI)



cappucino lesk (GCA)



bílá mat (GBM)



černá mat (GCM)



metal lesk (GME)

KARTON



karton (PKA)

WWW.SAPELI.CZ



Sapeli a.s.
Pávovská 3104/15a
586 01 Jihlava

Platnost katalogu od 1.4.2020 do vydání nového katalogu. Veškerá práva vyhrazena - je zakázáno použití nebo vydávání, a to jak úplné nebo částečné mechanické nebo elektronické verze publikace, textů, obrázků a nákrešů obsažených v této publikaci bez výslovného písemného souhlasu společnosti Sapeli, a.s.
Společnost Sapeli, a.s. si vyhrazuje právo změn výrobků bez předchozího upozornění.
Katalog má pouze informativní a ilustrační charakter.