

# M MASONITE®

## CENÍK 2019/1

Platnost od 6. 5. 2019

**AKCE 1 095,-** <sup>1 345,-</sup>

**Vybrané dveře se slevou**

**Kaširované:**

Alpský ořech, Makasar, Kombi třešeň,  
Mahagon, Wenge, Javor, Olše  
plné, voština, dozický zámek

60-90

## NOVINKY

- Rozšířená nabídka klik a mušlí
- Prosklené stěny
- Skryté zárubně
- Reverzní dveře
- Nový dekor  
**CPL DELUXE**  
**DUB HALIFAX**







# Profilované dveře

## QUATRO série

# Profilované dveře

## Série MASONITE CLASSIC BÍLÉ a DEKOR

PROSKLENÍ,  
ZÁMKY


**zámky:**  
 • změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50  
 • PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)  
**dostupné typy skel:** bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo  
**záručně k sérii QUATRO:** standardně s bílou kaširovací fólií (viz str. 13 - část bílé kaširované), nástřik barvou shodnou s barvou dveří RAL 9003 + 500\*

PROSKLENÍ,  
ZÁMKY

QUATRO

**QUATRO**  
 • standardně bílá barva RAL 9003  
 • nástřik RAL a PUR - příplatky viz níže  
**standardní zasklení:** sklo satinované (pískované), změna možná  
**orientační lhůta dodání:** 3 týdny  
 • PP a DTD - 4 týdny  
 • RAL - 6 týdnů, PUR - 8 týdnů


**QUATRO PLNÉ**



**Dveře Quatro v. 210** za příplatek + 30% (nelze u PP). Rozestupy drážek jsou stejné jako u standardní výšky (od spodní hrany dveří).

jednokřídlé	voština	DTD	PP	
60, 70, 80, 90	2 060	2 420	3 800	
dvoukřídlé	voština	DTD	PP	
125, 145	4 570	5 330	7 750	
160, 165, 180	4 570	5 330	7 750	

**QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA**




**Dveře Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210** za příplatek + 30%. Rozestupy drážek a umístění a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky (od spodní hrany dveří).

jednokřídlé	voština	DTD	ALU rámeček +850*
60, 70, 80, 90	3 410	3 720	
dvoukřídlé	voština	DTD	ALU rámeček +850*
125, 145	7 230	7 940	
160, 165, 180	7 230	7 940	

DAKOTA, OREGON,  
MONTANA BORDEAUX


**DAKOTA, OREGON, MONTANA, BORDEAUX**  
 • standardně bílá barva RAL 9003  
 • nástřik RAL a PUR - příplatky viz níže  
**standardní zasklení:** sklo satinované (pískované), změna možná  
**orientační lhůta dodání:** 3 týdny  
 • PP a DTD - 4 týdny  
 • RAL-6 týdnů, PUR-8 týdnů

**DAKOTA OREGON MONTANA BORDEAUX PLNÉ**



jednokřídlé	voština	DTD	PP	
60, 70, 80	2 140	2 490	3 990	
dvoukřídlé	voština	DTD	PP	
125, 145, 165	4 740	5 490	-	

**DAKOTA OREGON MONTANA BORDEAUX SKLO**



jednokřídlé	voština	DTD	BORDEAUX VERTIKA pouze šíře 70, 80 a 145, 165
60, 70, 80	3 390	3 790	
dvoukřídlé	voština	DTD	BORDEAUX VERTIKA pouze šíře 70, 80 a 145, 165
125, 145, 165	7 280	8 080	

OSTATNÍ LAKY A ODSTÍNY

**PUR LAK**  
 Příplatek k ceně hladkých bílých dveří (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2, cena za nástřik bílé kaširované záručně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře)  
**plné sklo +1 600\***  
**sklo +3 200\***  
**zárubeň +1 000\***  
**garnýž +1 600\***  
**orientační lhůta dodání:** 8 týdnů

**NÁSTŘIK RAL** Příplatek k ceně profilovaných dveří (cena za 1 křídlo dveří ze série Quatro nebo Masonite Classic bílé, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé kaširované záručně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik záručně 3D bílá pór = příplatek x 2):

plné sklo	+500*	+1 000*	plné sklo	+800*	+1 600*	plné sklo	+1 000*	+2 000*	plné sklo	+1 200*	+2 400*	
1012	1013	1014	1015	6013	1001	1006	1007	1003	1028	2002	1004	2000
6019	6021	6034	7001	7002	1016	1017	1018	2004	2008	2009	3001	3003
7003	7004	7005	7006	7010	1023	1032	1033	3002	3004	3007	3005	3011
7011	7012	7015	7016	7021	1034	2003	2010	3009	5009	5010	3018	3020
7022	7024	7030	7032	7033	2011	2012	3000	5013	5014	5019	3022	3027
7035	7036	7037	7038	7040	3012	3013	3016	5021	5023	6000	3031	4004
7042	7043	7044	7045	7046	4002	5012	5015	6001	6003	6005	4006	9006
7047	8002	8004	8011	8016	5017	5024	7000	6006	6007	6008	9007	
8017	8019	8022	8025	8028	8012	8015	8023	6011	6016	6017		<b>orientační lhůta dodání:</b>
9001	9002	9003	9005	9010				6018	6020	6026		6 týdnů
9011	9016	9017	9018					6027	6032	6033		

NÁHRADNÍ DÍLY

**NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE**

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	300*	500*
QUATRO VERTIKA	250*	450*
DAKOTA SKLO	300*	300*
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	100*	200*
MONTANA SKLO	200*	300*
BORDEAUX VERTIKA	250*	450*

**NÁHRADNÍ DÍLY MASONITE CLASSIC**

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)	rámeček PVC dekor (pár)
SOCRATES	350*	800*	1 400*
OCTAVIANIUS	500*	1 000*	1 600*
ACHILLES (1 ks ze 2)	100*	400*	600*
HECTOR (1 ks ze 4)	100*	400*	800*
AULIDA	200*	800*	1 400*
ELIDA	400*	1 000*	1 600*

MASONITE CLASSIC DEKOR

**zámky:**  
 • změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50  
 • PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)  
**dostupné typy skel:** bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo  
**záručně k sérii MASONITE CLASSIC BÍLÉ:** standardně s polypropylenovou fólií 3D bílá pór (viz strana 13)

### MASONITE CLASSIC BÍLÉ s pórem

**MASONITE CLASSIC BÍLÉ**  
 • standardně bílá barva RAL 9003  
 • nástřik RAL - příplatky viz str. 6  
**standardní zasklení:** sklo kůra čirá, změna možná

CLAUDIUS	PP	SOCRATES	OCTAVIANIUS
	<b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 1 995 4 250		<b>jednokřídlé voština</b> 60, 70, 80, 90 3 190
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 4 665 8 500		<b>dvoukřídlé voština</b> 125, 145 6 620
	<b>orientační lhůta dodání:</b> 3 týdny • PP - 4 týdny • RAL - 6 týdnů	<b>ACHILLES</b>	<b>HECTOR</b>
	<b>ODYSSEUS PP</b> <b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 1 995 4 250		
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 4 665 8 500		
	<b>orientační lhůta dodání:</b> 3 týdny • PP - 4 týdny • RAL - 6 týdnů	<b>AULIDA</b>	<b>ELIDA</b>
	<b>TROJA PP</b> <b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 1 995 4 250		
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 4 665 8 500		

### MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

**MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC**  
**dekory - PVC fólie:** buk, dub, olše  
**standardní zasklení:** sklo kůra čirá, změna možná

**orientační lhůta dodání:** 6 týdnů  
 Profílované protipožární dveře určeny pouze do kovové protipožární záručně.

Do obložkové protipožární záručně lze osadit pouze plné hladké protipožární dveře s fólií PVC dekor za cenu 4 490,- Kč.

CLAUDIUS	PP	SOCRATES	OCTAVIANIUS
	<b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 3 549 6 650		<b>jednokřídlé voština</b> 60, 70, 80, 90 4 284
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 7 665 -		<b>dvoukřídlé voština</b> 125, 145 8 799
	<b>orientační lhůta dodání:</b> 6 týdnů	<b>ACHILLES</b>	<b>HECTOR</b>
	<b>ODYSSEUS PP</b> <b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 3 549 6 650		
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 7 665 -		
	<b>orientační lhůta dodání:</b> 6 týdnů	<b>AULIDA</b>	<b>ELIDA</b>
	<b>TROJA PP</b> <b>jednokřídlé voština PP</b> 60, 70, 80, 90 3 549 6 650		
	<b>dvoukřídlé voština PP</b> 125, 145 7 665 -		


\* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

\* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

# Posuvné dveře

Posuvné dveře na zeď, Posuvné dveře do pouzdra

## POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



kalkulace celkové ceny:  
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)  
+ posuvný komplet - příplatek B  
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

#### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	250*	500*

#### B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol (u 1kr.dveří, není v ceně kompletu)
	2 450*	4 490*	500*

#### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle hranatá nerez	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč
520*	520*(mušle)+850*(zámek)	580*	1 520*	2 410*
mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	
1 380*	2 780*(včetně zámků)	2 380*	3 890*(včetně zámků)	
<b>tichý doraz</b>	<b>kartáček pro 1kr.dveře</b>	<b>kartáček pro 2kr.dveře</b>		
399*	100*	200*		

## POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



kalkulace celkové ceny:  
(bez stavebního pouzdra)

dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)  
+ příplatek za úpravu zárubně B  
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

#### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	250*	500*

#### B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	990*	990*	1 990*

#### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle hranatá nerez	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč
520*	520*(mušle)+850*(zámek)	580*	1 520*	2 410*
mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	
1 380*	2 780*(včetně zámků)	2 380*	3 890*(včetně zámků)	
<b>kartáček pro 1kr.dveře</b>	<b>úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle</b>			
100*	100*      210*      210*      380*			
<b>kartáček pro 2kr.dveře</b>				
200*	chrom (k oválné mušli)      nerez (k hranaté mušli)      SNI (k Entero a Minimal SNI)      Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K)			

Posuvné dveře do pouzdra s prosklením lze osadit do příčky o minimální tloušťce 12,5 cm.


# Posuvné dveře

ALU posuvný systém


## ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Výška 211,5 cm pro standardní průchozí výšku 197 cm.

stříbrný matný hliník



černý mat



kalkulace celkové ceny:

dveře - cena viz vpravo  
A. DVEŘE PRO ALU POSUV,  
zárubně se pro tento systém nepoužívají  
+ posuvná lišta - cena viz vpravo  
B. POSUVNÁ LIŠTA  
+ kování - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

A. DVEŘE PRO ALU POSUV - pouze plně dveře v povrchu CPL s voštinovou výplní							
jednokřídlé	standard	premium	deluxe	dvoukřídlé	standard	premium	deluxe
60, 70, 80, 90	4 490	4 810	5 110	125, 145	8 990	9 630	10 230
100, 110	4 690	5 010	5 310	165, 185	8 990	9 630	10 230

### B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm  
jednokřídlé

170 cm	4 843*
200 cm	5 202*
300 cm	6 570*
dvoukřídlé	
300 cm	9 350*
400 cm	10 520*
600 cm	12 780*

Lišta - odstup od zdi 18 mm  
jednokřídlé

170 cm	5 454*
200 cm	5 782*
300 cm	7 250*
dvoukřídlé	
300 cm	10 030*
400 cm	11 222*
600 cm	13 640*

### B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm  
jednokřídlé

170 cm	5 843*
200 cm	6 202*
300 cm	7 570*
dvoukřídlé	
300 cm	10 350*
400 cm	11 520*
600 cm	14 780*

Lišta - odstup od zdi 18 mm  
jednokřídlé

170 cm	6 454*
200 cm	6 782*
300 cm	8 250*
dvoukřídlé	
300 cm	11 030*
400 cm	12 222*
600 cm	15 640*

### C. KOVÁNÍ

mušle oválná chrom broušený	mušle hranatá nerez	mušle Entero SNI	mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal Tin-K standard
520*	580*	1 520*	1 380*	2 380*

## Prosklené stěny

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem

	rozměr ostění (cm)	KAŠIROVACÍ FÓLIE			CPL, 3D			
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240	
Zárubeň s nadsvětlíkem		7-15	5 200	6 200	7 200	6 000	7 000	8 000
		16-25	5 500	6 500	7 500	6 250	7 250	8 250
		26-35	5 850	6 850	7 850	6 600	7 600	8 600
		36-45	6 100	7 100	8 100	7 000	8 000	9 000
Zárubeň s bočním světlíkem		7-15	-	7 400	-	-	8 000	-
		16-25	-	7 700	-	-	8 300	-
		26-35	-	8 050	-	-	8 700	-
		36-45	-	8 350	-	-	8 900	-
Zárubeň s bočními světlíky		7-15	-	8 500	10 650	-	9 000	11 400
		16-25	-	8 800	11 000	-	9 400	11 900
		26-35	-	9 150	11 350	-	9 800	12 300
		36-45	-	9 550	11 650	-	10 200	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		7-15	-	10 700	11 700	-	11 400	12 600
		16-25	-	11 000	12 000	-	11 900	12 900
		26-35	-	11 350	12 350	-	12 200	13 300
		36-45	-	11 650	12 650	-	12 600	13 600
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky		7-15	-	11 800	12 800	-	12 600	13 700
		16-25	-	12 100	13 100	-	12 900	14 000
		26-35	-	12 450	13 450	-	13 300	14 600
		36-45	-	12 750	13 750	-	13 600	14 800

Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatku za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.



# Skryté zárubně

Bezfalcové skryté zárubně, Reverzní skryté zárubně

## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:  
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ skryté zárubně - cena B  
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

**Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.**

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZEĎ).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:  
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ skryté zárubně - cena B  
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

**Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.**

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZEĎ).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.


U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

### A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + skryté panty TECTUS 340)


úprava dveří **jednokř.** v. 197 **jednokřídle** v. 210

2 500\* + 30% k ceně dveří (atyp. výška)  
2 500\*



### B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

tkř. cena	čisté průchozí rozměry DxJ		vnější rozměry zárubní ExH		rozměr dveřního křídla CxL	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	9 466	602x1968	602x2095	721x2027,5	721x2154,5	620x1970
70	9 585	702x1968	702x2095	821x2027,5	821x2154,5	720x1970
80	9 766	802x1968	802x2095	921x2027,5	921x2154,5	820x1970
90	9 886	902x1968	902x2095	1021x2027,5	1021x2154,5	920x1970



### C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

<b>magnetický zámek</b>	<b>černý magnetický zámek</b>
500*	600*

# Obložkové zárubně

Interiérové a protipožární zárubně



## CPL LAMINÁT STANDARD

**dekory:**  
bílá, buk, dub, javor, olše, ořech, šedá, wenge  
**orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• PP, 100, 110, atyp, ostění nad 30 cm - 6 týdnů  
• OKZ - 6 týdnů

## CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

**dekory:**  
antracit, authentic, avola, bardolino, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub kubánský, dub přírodní, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, kamenná šedá, natural, nebraska  
**orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• PP, 100, 110, atyp, ostění nad 30 cm - 6 týdnů  
• OKZ - 6 týdnů

## 3D POLYPROPYLEN

**dekory:**  
bílá pór, jasan, malaga, pamplona  
**MASONITE CLASSIC BÍLÉ**  
**dekor** bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Masonite Classic, odstín a struktura se mohou lišit)  
• Nástržik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.  
**orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• PP, 100, 110, atyp, ostění nad 30 cm - 6 týdnů  
• OKZ, nástržik RAL - 6 týdnů

## KAŠIROVANÉ, BÍLÉ (KAŠIROVANÉ)

**dekory:**  
bílé (kaširovací folie, standardně dodávána k hladkým bílým dveřím a k sérii Quatro, odstín se může lišit)  
**další dekory:** alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, javor, kombi ořech, kombi třešeň, mahagon, makasar, olše, ořech, ořech rustikální, wenge  
**orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• PP, 100, 110, atyp, ostění nad 30 cm - 6 týdnů  
• OKZ - 6 týdnů

## MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

**dekory:**  
buk, dub, olše (PVC folie)  
**orientační lhůta dodání:** 6 týdnů  
• ostění nad 30 cm - individuální nacenění a termín

## OSTATNÍ LAKY A ODSŤINY

K hladkým bílým a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá kaširovaná zárubeň. K ceně této zárubně lze přidat:  
• nástržik barvou shodnou s barvou dveří RAL 9003 za příplatek 500\*  
• nástržik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6  
• lak PUR - příplatek 1000\*  
**orientační lhůta dodání:** 6 týdnů (PUR 8 týdnů)

jednokřídle	interiérové	protipožární	na tupo
60,70,80,90	1 980	3 580	2 690
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		
dvoukřídle	interiérové	protipožární	na tupo
125,145	2 890	4 490	3 900
160,165,180,185	3 190	4 790	4 300
příplatky			
tloušťka zdi nad 30 cm			+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)			300*

jednokřídle	interiérové	protipožární	na tupo
60,70,80,90	2 080	3 680	2 790
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		
dvoukřídle	interiérové	protipožární	na tupo
125,145	3 240	4 840	4 250
160,165,180,185	3 540	5 140	4 650
příplatky			
tloušťka zdi nad 30 cm			+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)			300*

jednokřídle	interiérové	protipožární	na tupo
60,70,80,90	2 080	3 680	2 790
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		
dvoukřídle	interiérové	protipožární	na tupo
125,145	3 240	4 840	4 250
160,165,180,185	3 540	5 140	4 650
příplatky			
tloušťka zdi nad 30 cm			+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)			300*

jednokřídle	interiérové	protipožární	na tupo
60,70,80,90	1 880	3 480	2 590
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		
dvoukřídle	interiérové	protipožární	na tupo
125,145	2 280	3 880	3 290
160,165,180,185	2 580	4 180	3 690
příplatky			
tloušťka zdi nad 30 cm			+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)			300*

jednokřídle	interiérové	protipožární	na tupo
60,70,80,90	2 140	3 740	3 340
dvoukřídle	interiérové	protipožární	na tupo
125,145	3 000	4 600	4 200

## ROZMĚRY ZÁRUBNÍ


označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
8	80-90 mm	18	175-195 mm
9	90-100 mm	20	195-215 mm
10	95-115 mm	22	215-235 mm
11	105-125 mm	24	235-255 mm
12	115-135 mm	26	255-275 mm
14	135-155 mm	28	275-295 mm
15	145-165 mm	30	295-315 mm
16	155-175 mm	32	315-335 mm

## STAVEBNÍ OTVOR

dveře.	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1000 mm
výška	2020 mm
<b>PP zárubeň</b>	
šířka	+ 15 mm
výška	+ 10 mm

# OKZ

Obklad kovové zárubně



Maximální průchozí výška 198 cm.

OKZ jednokřídle 60-90, záklop 60 mm	
tloušťka zdi 6 - 15 cm	2 600
tloušťka zdi 16 - 25 cm	2 700
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm
OKZ dvoukřídle	
individuální nacenění	

příplatky	
záklop 85 mm	+ 600*

OKZ jednokřídle 60-90, záklop 60 mm	
tloušťka zdi 6 - 15 cm	2 600
tloušťka zdi 16 - 25 cm	2 700
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm
OKZ dvoukřídle	
individuální nacenění	

příplatky	
záklop 85 mm	+ 600*

OKZ jednokřídle 60-90, záklop 60 mm	
tloušťka zdi 6 - 15 cm	2 600
tloušťka zdi 16 - 25 cm	2 700
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm
OKZ dvoukřídle	
individuální nacenění	

příplatky	
záklop 85 mm	+ 600*

OKZ jednokřídle 60-90, záklop 60 mm	
tloušťka zdi 6 - 15 cm	2 300
tloušťka zdi 16 - 25 cm	2 400
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm
OKZ dvoukřídle	
individuální nacenění	

příplatky	
záklop 85 mm	+ 600*

## NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	kašír	CPL,3D,PVC
<b>Kompletní</b>		
- pantová strana	740*	930*
- zámková strana	700*	880*
- nadpraží	360*	450*
<b>Záklop k boční straně</b>		
- standard	150*	200*
- s prodlouženým perem	250*	250*
- s límcem 85 mm	250*	250*
<b>Záklop k nadpraží</b>		
- standard	80*	110*
- s prodlouženým perem	150*	150*
- s límcem 85 mm	150*	150*
<b>Komplet zárubeň s límcem 85mm +1 200*</b>		
Servisní balíček standard		100*
Servisní balíček PP		250*
Těsnění - běžný metr		20*

\* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

\* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.







Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 02 Jihlava  
spojovatelka: +420 567 121 411 • prodej: +420 567 121 428  
e-mail: [czechinfo@masonite.com](mailto:czechinfo@masonite.com), [objednavky@masonite.com](mailto:objednavky@masonite.com)  
technická podpora: [technickapodpora@masonite.com](mailto:technickapodpora@masonite.com), [reklamace@masonite.com](mailto:reklamace@masonite.com)  
[www.masonite.cz](http://www.masonite.cz)