

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ DVEŘE
KOVÁNÍ, PODLAHY

2019



AKCE 4+1 • DVEŘE ZDARMA

PŘI OBJEDNÁNÍ 5 KS DVEŘÍ PLATÍTE JEN ZA 4 !!!

ERKADO
TVORÍ DVEŘE - TVOU DOM



- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrdzené matné sklo
- u kompletu dveře + zábraně = klika ZDARMA





Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvtvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, elasticky a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás dopuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

| | |
|---|------------|
| ■ RÁMOVÉ DVEŘE STILE | 4 |
| LAURENTIE | 8 |
| SURMIA | 10 |
| BUDLEJA..... | 12 |
| POVOJNIK | 14 |
| EPIMEDIUM | 16 |
| ARÁLIE | 18 |
| EVODIE | 20 |
| NOLINA | 22 |
| MAGNÓLIE AKCE 4+1 | 24 |
| JUKA AKCE 4+1 | 26 |
| FORSYCIE AKCE 4+1 | 28 |
| LEVANDULE CENOVÝ HIT | 30 |
| DAGLEZIE..... | 32 |
| DEBECIE..... | 34 |
| FRÉZIE | 36 |
| NEMÉZIE | 38 |
| BERBERIS | 40 |
| FLOX | 42 |
| KROKUS | 44 |
| KAMÉLIE | 46 |
| PETÚNIE | 48 |
| IRIS..... | 50 |
| AZALKA | 52 |
| HYACINT | 54 |
| FRAGI | 56 |
| ■ BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE | 58 |
| UNO PREMIUM..... | 58 |
| TURAN..... | 60 |
| MILDA..... | 62 |
| BALDUR..... | 64 |
| ANUBIS | 66 |
| SYLENA | 68 |
| ■ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA | 70 |
| ■ DESKOVÉ DVEŘE STANDARD | 73 |
| UNO PREMIUM..... | 75 |
| UNO LUX | 78 |
| BALDUR..... | 80 |
| ALTAMURA..... | 82 |
| ANSEDONIA | 84 |
| LORIENT | 86 |
| MENTON | 88 |
| SORANO | 90 |
| EKO CENOVÝ HIT | 92 |
| KLASIK..... | 93 |
| ■ SKLÁDACÍ DVEŘE | 94 |
| ■ KLIMA DVEŘE..... | 95 |
| ■ VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE | 96 |
| HERSE | 98 |
| HERSE LUX | 99 |
| HERSE MAX | 101 |
| EI 30 DP3 | 104 |
| BT2 a BT3 | 105 |
| ■ SHRNOVACÍ DVEŘE | 106 |
| ■ KOVÁNÍ | 107 |
| ■ TECHNICKÉ INFORMACE..... | 112 |
| ■ SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLÍŽKOVÉ DVEŘE | 114 |
| ■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | 117 |
| ■ STAVEBNÍ POUZDRA..... | 119 |
| ■ POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA | 120 |
| ■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | 126 |
| ■ SVĚTLÍKY | 129 |
| ■ ZÁRUBNĚ..... | 131 |
| OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ | 133 |
| REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVEŘE..... | 134 |
| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | 135 |
| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE..... | 136 |
| OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)..... | 137 |
| RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE | 138 |
| ■ VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ | 139 |
| TECHNICKÉ PARAMETRY | 152 |
| PŘÍPLATKY NA DVEŘE | 153 |
| KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE..... | 154 |
| ■ LAMINÁTOVÁ PODLAHA..... | 155 |

STILE RÁMOVÉ DVEŘE




POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:




OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO



DUB 3D GREKO SONOMA 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾ DUB ŠEDÝ 3D GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO OŘECH 3D GREKO/
BÍLÝ 3D GREKO




OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM¹⁾ JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

STILE RÁMOVÉ DVEŘE

■ VÝHODY KONSTRUKCE



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepování, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopata), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnejší povrch** při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžněm šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ


- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|



FALCOVÉ PROVEDENÍ



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1

CPL 4300,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 100,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1

CPL

3900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podíznotí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 150,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1

CPL 4300,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



BUDLEJA 1



BUDLEJA 2



BUDLEJA 3



BUDLEJA 4



BUDLEJA 5



BUDLEJA 6



BUDLEJA 7



BUDLEJA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| BUDLEJA 1 | 1500,- |
| BUDLEJA 2,4,6,8 | 150,- |
| BUDLEJA 3,7 | 500,- |
| BUDLEJA 5 | 1000,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



POVOJNIK

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

CPL 3900,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3



POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 350,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1

GREKO 3700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO


JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4300,-



PREMIUM 4300,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 200,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KÔRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2



ARÁLIE 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 750,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 750,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 750,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



MAGNÓLIE 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO


DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - Bílý GREKO, příčný rámy a výplň - Ořech GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 150,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |





JUKA 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 3900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM 1)

JASÁN GRAFITOVÝ

PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| JUKA 1 | 1400,- |
| JUKA 2 | 750,- |
| JUKA 3 | 100,- |
| JUKA 4 | 1400,- |
| JUKA 5 | 1050,- |
| JUKA 6 | 700,- |
| JUKA 7 | 350,- |
| JUKA 8 | — |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



FORSYCIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



FORSYCIE 4

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO

60 70 80 90 100



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO 1)

CPL 3900,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM 1) JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



FORSYCIE 1



FORSYCIE 2



FORSYCIE 3



FORSYCIE 4



FORSYCIE 5



FORSYCIE 6



FORSYCIE 7



FORSYCIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 200,- |
| FORSYCIE 1 a 4 | 1300,- |
| FORSYCIE 2 | 700,- |
| FORSYCIE 5 a 7 | 1250,- |
| FORSYCIE 6 | 500,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 2700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 3200,-



PREMIUM 3300,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
|---|----------------------|
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| Levandule 1 a 7 | 1500,- |
| Levandule 2 a 5 | 500,- |
| Levandule 4 a 6 | 1000,- |
| Levandule 8 | 700,- |
| Levandule 9 | 200,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací prah | 650,- |



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DAGLEZIE 1

DAGLEZIE 2

DAGLEZIE 3

DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5

DAGLEZIE 6

DAGLEZIE 7

DAGLEZIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 50,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klíka)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 200,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRÉZIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO


DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3 a 8. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



FRÉZIE 1

FRÉZIE 2

FRÉZIE 3

FRÉZIE 4



FRÉZIE 5

FRÉZIE 6

FRÉZIE 7

FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo, oboustranně hladké | |
| Frézie 1 (VSG 221) | 450,- |
| Frézie 3 (VSG 441) | 750,- |
| Frézie 5 (VSG 221) | 200,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



NEMÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NEMÉZIE 6

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO



SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| Nemézie 1 | 1650,- |
| Nemézie 9 | 1500,- |
| Nemézie 7 | 1250,- |
| Nemézie 4 a 11 | 1100,- |
| Nemézie 10 | 300,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 150,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1

GREKO 4300,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 4700,-



PREMIUM 4800,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FLOX 1

FLOX 2

FLOX 3

FLOX 4



FLOX 5

FLOX 6

FLOX 7

FLOX 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 200,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



KROKUS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 500,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



KAMÉLIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - Bílý GREKO, příčný rámy a výplň - Ořech GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 70,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



PETÚNIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



RÁМОVÉ DVEŘE
STILE

PETÚNIE 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



PETÚNIE 1



PETÚNIE 2



PETÚNIE 3



PETÚNIE 4



PETÚNIE 5



PETÚNIE 6



PETÚNIE 7



PETÚNIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 90,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |





IRIS 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatek 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 220,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



AZALKA

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



RÁМОVÉ DVEŘE
STILE

AZALKA 1

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 3600,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 3900,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplateku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla | 300,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



HYACINT 1

HYACINT 2

HYACINT 3

HYACINT 4



HYACINT 5


HYACINT 6

HYACINT 7

HYACINT 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks) | 150,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) | 600,- |
| povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | |
| ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100) | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| HYACINT 1 | 1100,- |
| HYACINT 2 | 800,- |
| HYACINT 3 | 1000,- |
| HYACINT 4 | 400,- |
| HYACINT 5 | 800,- |
| HYACINT 6 | 1300,- |
| HYACINT 7 | 400,- |
| HYACINT 8 | — |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

GREKO MODEL 1, 2, 3, 7, 9, 10: 4500,- MODEL 4, 5: 4300,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO



JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾



CPL MODEL 1, 2, 3, 7, 9, 10: 4900,- MODEL 4, 5: 4700,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



PREMIUM MODEL 1,2,3,7,9,10: 5000,- MODEL 4,5: 4800,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM



KÔRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

JASAN GRAFITOVÝ

PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4 MATNÉ

| | |
|---------|--------|
| GREKO | 4300,- |
| CPL | 4700,- |
| PREMIUM | 4800,- |



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT




FRAGI 9




FRAGI 10

| | |
|---------|--------|
| GREKO | 4300,- |
| CPL | 4700,- |
| PREMIUM | 4800,- |

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V soucasne dobe zakaznici vyhledavaji moderni reseni pri zarizovani domacnosti. Prave proto nabizime pro nase klienty biele lakovane dvere, ktere zaujmou nadcasovym designem a skvele zapadnou do kazdeho interieru. Lak se pouziva vodou reditelny, takze je pro zivotni prostredi nezavadny.

UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconé deskové křídlo s náštírkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s náštírkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconá křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křídlech, magnetické zámky v křídlech bezfalconých pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliky)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| plná izolační deska | 700,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 650,- |



BÍLÁ TITANOVÁ UV

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5900,-



TURAN 1

LAK 5900,-



TURAN 2

LAK 5900,-



TURAN 3

LAK 5900,-



TURAN 4

LAK 5900,-



TURAN 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové křídlo v rámové technologii STILE
- svíslé rámy z vrstvově lepeného dřeva překryté tenkou HDF deskou, pokryté podkladovou fólií s nástřikem UV odolným lakem
- výplň z 16 mm silné MDF desky s nástřikem UV odolným lakem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárbně s nástřikem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-------|
| plná izolační deska (nelze pro TURAN) | 700,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 650,- |

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- mléčné lepené bezpečnostní sklo VSG, příplatek: 1000,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4600,-



MILDA 1

LAK 4600,-



MILDA 2

LAK 4600,-



MILDA 3

LAK 4600,-



MILDA 4

LAK 4600,-



MILDA 5



MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| plná izolační deska | 700,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 650,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 6900,-



BALDUR 1

LAK 4400,-



BALDUR 2

LAK 6900,-



BALDUR 3

LAK 4400,-



BALDUR 4

LAK 6900,-



BALDUR 5

LAK 4400,-



BALDUR 6



BALDUR 1, klika CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožnuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen kliky)

PROSKLENÍ

- 8 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří BALDUR 1,3,5.

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL


60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| plná izolační deska | 700,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5) | 650,- |



BÍLÁ TITANOVÁ UV



ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



ANUBIS 1

LAK 4300,-



ANUBIS 2

LAK 4300,-



ANUBIS 3

LAK 4300,-



ANUBIS 4

LAK 4300,-



ANUBIS 5



ANUBIS 4 klíka TUPAI 2275 Q, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| plná izolační deska | 700,- |
| ventilační podížnutí | 150,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 650,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



SYLENA 1

LAK 4300,-



SYLENA 2

LAK 4300,-



SYLENA 3

LAK 4300,-



SYLENA 7

LAK 4300,-



SYLENA 8

LAK 4300,-

LAK 4300,-

LAK 4300,-



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


| | |
|---|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| plná izolační deska | 700,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“ | 600,- |
| kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant | 70,- |
| padací práh | 650,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R).

Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| šířka křídla „90“ | 600,- |
| ventilační podříznutí | 400,- |
| kování | cena – viz následující stránky |

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:





GRAF 8 DECORMAT

3800,-



GRAF 9 ČIRÉ

4500,-



GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

4500,-



GRAF 17

4500,-



GRAF 22

4500,-



GRAF 26 DARK GREY

4500,-




GRAF 27

7500,-



GRAF 28

7500,-



GRAF 29

7500,-



GRAF 32

4500,-



GRAF 35

4500,-



GRAF 38

4500,-

GRAF KOVÁNÍ


KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



| CENÍK KOVÁNÍ | NEREZ | ČERNÁ |
|--|--------|--------|
| SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty) | 2600,- | 3300,- |
| SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty) | 3000,- | 3700,- |
| cylindrická vložka 31/17 | 500,- | 500,- |




VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
 vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)
 nebo
 vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen kliky)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KŮRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA** **DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE** **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy o poškození dveří.

Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.



SOFT

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čistícího prostředku, bez obavy poškození dveří.

HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.



STANDARD

CPL LAMINÁT
Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysokou odolností** proti poškrábání, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení). Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.


STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD

■ VOŠTINA



■ PLNÁ DESKA




HRANA
SOFT



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD- HRANA STANDARD:

HRANA
STANDARD



HRANA
STANDARD



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)
- možnost objednání dveří výších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

1550,-



OŘECH PREMIUM

DUB PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾



KŮRA BÍLA PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM



MODRÍN PŘÍČNÝ 3D
GREKO

BETON PREMIUM

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|-----------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | - bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Kulatý rámeček - KRUH v
povrchové úprvě nerez, sklo matné.
Průměr 235/350 mm

2500,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



PREMIUM 1550,-



DESÍKOVÉ DVEŘE
STANDARD



UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



UNO LUX 1



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9



UNO LUX 4

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

FINISH, GREKO 2700,-



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



CPL


3500,-

DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO

3500,-

OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

BETON PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaobljená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- 8 mm vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen kliky)


PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podříznutí (kromě modely 1, 3, 4) | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 1

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL 5000,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 5100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

²⁾ BALDUR 1,3 nelze objednat v posuvném provedení

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací s falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|--------|
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

FINISH, GREKO MODEL 1: 950,- MODEL 2: 2200,- MODEL 3, 5, 7: 2000,- MODEL 4, 6, 8: 1900,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMOS 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO




SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾ SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÝ PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM ¹⁾ BETON PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké | |
| ALTAMURA 2 | 1400,- |
| ALTAMURA 3 | 1000,- |
| ALTAMURA 4 | 400,- |
| ALTAMURA 5, 7 | 500,- |
| ALTAMURA 6, 8 | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |
| model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm | 2500,- |

TYP RÁMEČKU



ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| | |
|------------------------|--------------------------|
| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla | 150,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2250,-



CPL MODEL 1-12: 2900,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 2900,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezírámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|----------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11 | 500,- 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

TYP RÁMČEKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2350,-



CPL MODEL 1-12: 3000,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6



MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla | 300,- |
| MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla | 150,- |
| MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla | 130,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2450,-



CPL MODEL 1-12: 3100,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- meziřámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

| | | | | |
|----|----|----|----|-----|
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|----|----|----|----|-----|

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|----------------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | bez příplatku |
| reverzní otevírání | 1500,- |
| výplň - plná deska | 700,- |
| zesílení pod samozavírač | 200,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy (4ks) | 150,- |
| ventilační podíznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla | 150,- |
| SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla | 350,- |
| SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla | 250,- |
| kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2750,-



CPL MODEL 1-12: 3400,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3400,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozídky klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

FINISH, GREKO 1500,-



CPL 2350,-



PREMIUM 2350,-



PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-----------------|
| posuvné nebo bezfalcové provedení | - bez příplatku |
| stabilizující výplň - plná deska | 700,- |
| ventilační plastové průduchy | 150,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA |
|------------------------|--------------------------|
| DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE |

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TYP RÁMEČKU



¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| stabilizující výplň - plná deska | 700,- |
| ventilační plastové průduchy | 150,- |
| ventilační podříznutí | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| šířka křídla „100“ (jen v odstínu BÍLÝ LAK) | 400,- |
| kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá | 70,- |
| padací práh | 650,- |
| Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm | 2500,- |



LAK MODEL 2/3: 1650,- MODEL 1/3: 1650,- MODEL 0/3: 850,-

HRANA
STANDARD

OLŠE LAK DUB LAK BUK LAK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ**DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE****DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL**

60 70 80 90

FINISH MODEL 2/3: 1700,- MODEL 1/3: 1700,- MODEL 0/3: 950,-

HRANA
SOFTSNĚHOBÍLÁ
GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO POUZE PRO MODELY 1/3 A 2/3

SKLÁDACÍ DVEŘE




ERKADO

DVEŘE

3900,-



SKLÁDACÍ DVEŘE



| ŠÍŘKA | A | B | C | E | F | G | H |
|-------|------|------|------|------|------|--------------|-------|
| „60“ | 641 | 614 | 604 | 648 | 688 | 746*/786** | 152,5 |
| „70“ | 741 | 714 | 704 | 748 | 788 | 846*/886** | 202,5 |
| „80“ | 841 | 814 | 804 | 848 | 888 | 946*/986** | 252,5 |
| „90“ | 941 | 914 | 904 | 948 | 988 | 1046*/1086** | 302,5 |
| „100“ | 1041 | 1014 | 1004 | 1048 | 1088 | 1146*/1186** | 352,5 |

* opaska 6 cm / **opaska 8 cm łączenie tylko 45 stopni

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45°- bez příplatku



| Rozsah regulace min.-max. (mm) | OBLOZKOVÉ ZARUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE | |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------|
| | FINISH, 3D GREKO, PREMIUM | 2900,- |
| 65-70 | | 2900,- |
| 70-80 | | 2900,- |
| 80-100 | | 2700,- |
| 100-120 | | 2750,- |
| 120-140 | | 2800,- |
| 140-160 | | 2900,- |
| 160-180 | | 3000,- |
| 180-200 | | 3050,- |
| 200-220 | | 3100,- |
| 220-240 | | 3200,- |
| 240-260 | | 3300,- |
| 260-280 | | 3350,- |
| 260-300 | | 3400,- |
| 280-300 | | 3400,- |
| 300-320 | | 3500,- |
| 320-340 | | 3550,- |
| 340-360 | | 3850,- |
| 360-380 | | 3900,- |
| 380-400 | | 4050,- |
| 400-420 | | 4150,- |

1 díly

2 díly

3 díly

4000,-



■ KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové stráně
- na zámkové stráně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana
- plná izolační výplň

■ KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



OŘECH
3D GREKO

ZLATÝ DUB
3D GREKO

SANREMO
3D GREKO

DUB
3D GREKO

SONOMA
3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ
3D GREKO

JILM
3D GREKO



DUB ŠEDÝ
3D GREKO

BÍLÝ
3D GREKO ¹⁾

OŘECH
FINISH

AKÁCIE
FINISH

JASNA AKÁCIE
FINISH

DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL



OŘECH
PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ
PREMIUM

DUB
PREMIUM

KŮRA BÍLÁ
PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BETON
PREMIUM

MODRÍN PŘÍČNÝ 3D
GREKO

BÍLÝ
PREMIUM ¹⁾

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností. Dveře HERSE se zárukou s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně.

■ KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křidle
- zaoblená hrana dveří
- dveře lze podílnout o 3 cm

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

■ KOVÁNÍ


- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubně pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 | 90



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

ERKADO



■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

FINISH, GREKO 3600,-



CPL 4200,-



PREMIUM 4200,-



TWIN 5700,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubny

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsu (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárbně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI

ERKADO



HERSE LUX 4

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

FINISH, GREKO 5000,-



CPL 5500,-



PREMIUM 5500,-



TWIN 6500,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubny

KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE LUX 1



HERSE LUX 3



HERSE LUX 4



HERSE LUX 10



HERSE LUX 11



HERSE LUX 12



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH

DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



OŘECH 3D GREKO



ZLATÝ DUB 3D GREKO



SNĚHOBÍLÁ GREKO




OŘECH PREMIUM



JAVOR ŠEDÝ PREMIUM



DUB PREMIUM



KÔRA BÍLÁ PREMIUM



DUB 3D GREKO



SONOMA 3D GREKO



DUB STŘEDNÍ 3D GREKO



SANREMO 3D GREKO



WENGE TWIN



ZLATÝ DUB TWIN



BÍLÝ TWIN¹⁾




OŘECH STŘEDNÍ TWIN




DUB ŠEDÝ 3D GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO




JILM 3D GREKO



BÍLÝ 3D GREKO¹⁾
(hranatá hrana)



BÍLÝ PREMIUM¹⁾
(hranatá hrana)



JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM



MODRÍN PŘÍČNÝ
3D GREKO
(hranatá hrana)



BETON PREMIUM
(hranatá hrana)

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE MAX 1

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubně

■ KONSTRUKCE

- masivní rám z plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- ozdobné frézování dveřního křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsu (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubně pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|-------|
| kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) | 150,- |
| dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm | 500,- |
| padací práh | 650,- |

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

TWIN 7000,-



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE MAX 1



HERSE MAX 2



HERSE MAX 3



HERSE MAX 6



HERSE MAX 7



HERSE MAX 13



HERSE MAX 14



HERSE MAX 22



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL




80 90

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky. Montáž na čistou podlahu






| Šířka dveří | A | B | C | D | E | F |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| „80“ | 844 | 817 | 801 | 827 | 917 | 895 |
| „90“ | 944 | 917 | 901 | 927 | 1017 | 995 |

| Rozsah regulace min.-max. (mm) | CENA |
|--------------------------------------|--------|
| 95-125 | 3800,- |
| 125-155 | 4000,- |
| 155-185 | 4400,- |
| 185-215 | 4800,- |
| 215-245 | 5200,- |
| 245-275 | 5600,- |
| 275-305 | 6000,- |

■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

■ cena 2500,-



| Šířka dveří | A | B | C | D | E | F |
|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| „80“ | 844 | 817 | 801 | 827 | 907 | 883 |
| „90“ | 944 | 917 | 901 | 927 | 1007 | 983 |



A-těsnění
C-podlaha

B-zed'
E-rozpěrná hmoždinka

EI 30 DP3

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

ERKADO




EI 30 DP3


DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

YHKT



SHKT



T= 75, 100, 125, 150 mm

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA
STANDARD



■ INFORMACE

Protipožární dveře jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní vchodové dveře. Použití protipožárních dveří je předepsáno v projektu stavby.

Ke každému protipožárnímu uzávěru je vystaven certifikát výrobku a prohlášení o shodě. Zvukový útlum 34dB.

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- protipožární výplň GRENAMAT u dveří do kovové zárubní
- protipožární výplň NOBASIL u dveří do obložkové zárubní

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné závesy šroubovací
- protipožární zámek na cylindrickou vložku s roztečí 72 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

| | | | |
|----|--------------------------|-----|-------------------------------|
| EW | – požárně odolné | S | – kourotěsné dveře |
| El | – požárně bezpečné | 30 | – odolnost v minutách |
| C | – dveře se samozavíračem | DP3 | – dveře s dřevěnou konstrukcí |

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|--|------------------|
| kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) | 150,- |
| ostatníkování | další stránky |
| ocelová zárbě s těsněním (antikorozní základní barva) „60”, „70”, „80”, „90” „100”, „125”, „145”, „160”, „180” | 1600,- 2000,- |
| protipožární úprava ocelové zárbě | 400,- |
| dubový práh s těsněním | 500,- |
| stranová dvoubarevnost | 600,- |
| protipožární úprava obložkové zárbě | 2200,- |
| kourotěsnost (padací nebo dřevěný práh 10 nebo 15cm je součástí kourotěsného příplatku. Upřesnit při objednání.) | 2500,- |

Pozor: rozměry dvoukřídlých dveří: 120, 125, 140, 145, 160, 165, 180, 185.

| ŠÍŘKA DVEŘÍ | FINISH, GREKO, CPL | PREMIUM |
|---------------|--------------------|---------|
| „60” - „90” | 4400,- | 4600,- |
| „100” | 5000,- | 5200,- |
| „125” - „185” | 9200,- | 9600,- |

Při objednání protipožární zárbě je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárbě je +15mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárbě - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).


BT2 A BT3

ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE


■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 8500,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 10500,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tuto třídu se dá osadit do stávající kovové zárbuně nebo do speciálních bezpečnostních zárbuní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
- EI - požárně bezpečné
- C - dveře se samozavíračem
- S - kouřotěsné dveře

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu se dá osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárbuní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|---------------|
| kukátko | 150,- |
| ostatní kování | další stránky |
| bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 10 a 15 cm, antikorozní barva) | 2900,- |
| bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. na zárazku do 20cm, antikorozní barva) | 3800,- |
| stranová dvoubarevnost | 600,- |

HRANA
STANDARD



DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTÍ

SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 58,8 | 826,- |
| 71,4 | 826,- |
| 84,0 | 826,- |
| 96,6 | 991,- |
| 109,2 | 1156,- |
| 121,8 | 1471,- |
| 134,4 | 1636,- |
| 147,0 | 1801,- |
| 159,6 | 1966,- |
| 172,2 | 2131,- |
| 184,8 | 2296,- |
| 197,4 | 2461,- |
| 210,0 | 2626,- |



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 58,8 | 1179,- |
| 71,4 | 1179,- |
| 84,0 | 1179,- |
| 96,6 | 1462,- |
| 109,2 | 1745,- |
| 121,8 | 2178,- |
| 134,4 | 2461,- |
| 147,0 | 2744,- |
| 159,6 | 3027,- |
| 172,2 | 3310,- |
| 184,8 | 3593,- |
| 197,4 | 3876,- |
| 210,0 | 4159,- |



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

ACCORDION



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 60,8 | 999,- |
| 71,4 | 999,- |
| 82,0 | 999,- |
| 92,6 | 1166,- |
| 103,2 | 1333,- |
| 113,8 | 1650,- |
| 124,4 | 1817,- |
| 135,0 | 1984,- |
| 145,6 | 2151,- |
| 156,2 | 2318,- |
| 166,8 | 2485,- |
| 177,4 | 2652,- |
| 188,0 | 2819,- |



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 56,4 | 2099,- |
| 71,2 | 2099,- |
| 86,0 | 2099,- |
| 100,8 | 2624,- |
| 115,6 | 3299,- |
| 130,4 | 3824,- |
| 145,2 | 4349,- |
| 160,0 | 4874,- |



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamýkací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 55,8 | 1852,- |
| 69,5 | 1852,- |
| 84,0 | 1852,- |
| 98,5 | 2315,- |
| 113,0 | 2928,- |
| 127,5 | 3391,- |
| 142,0 | 3854,- |
| 156,5 | 4317,- |



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

SILVER SQUARE



| ŠÍŘKA | CENA |
|-------|--------|
| 56,4 | 2440,- |
| 71,2 | 2440,- |
| 86,0 | 2440,- |
| 100,8 | 3050,- |
| 115,6 | 3810,- |
| 130,4 | 4420,- |
| 145,2 | 5030,- |
| 160,0 | 5640,- |



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamýkací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

KOVÁNÍ

ERKADO



úzká rozeta pro OKZ řady STANDARD

kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

| CENA | | | |
|---------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| BISKIT | 500,- | 500,- | 600,- |
| LARA | 500,- | 500,- | 600,- |
| CYNTHIA | 500,- | 500,- | 600,- |
| JASPER | 500,- | 500,- | 600,- |

| CENA | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| FAVORIT - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| NERO - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| SWING - R | 300,- | 300,- | 500,- |
| TORNADO - R | 400,- | 400,- | 550,- |
| NERO - R úzká rozeta | 400,- | 400,- | 700,- |
| FAVORIT-R úzká rozeta | 400,- | 400,- | 700,- |



KLIKA BISKIT



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA LARA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA JASPER



KLIKA JASPER

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR

AKCE KLIKA ZDARMA

| CENA | | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| FAVORIT - HR | 400,- | 400,- | 600,- |
| NERO - HR | 400,- | 400,- | 600,- |
| SWING - HR | 400,- | 400,- | 600,- |
| TORNADO - HR | 500,- | 500,- | 700,- |

kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL



BOLZANO GRAFIT



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

| CENA | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| BOLZANO NIKL | 450,- | 450,- | 550,- |
| BOLZANO GRAFIT | 550,- | 550,- | 650,- |
| BOLZANO BÍLÝ MAT | 550,- | 550,- | 650,- |
| BOLZANO ČERNÝ MAT | 550,- | 550,- | 650,- |
| MILANO NIKL | 550,- | 550,- | 650,- |
| MILANO GRAFIT | 550,- | 550,- | 650,- |

Při koupi interiérových dveří včetně obložkové zárubně nebo OKZ máte od nás kliku ZDARMA.
Akce platí od 17.01.2019. Pro řadu STANDARD, STILE a LAKOVANÉ zdarma kliku NERO-HR.
Rozeta na WC je za příplatek 200,- bez DPH.

Platí do vyprodání zásob

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO

| CENA | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| DECO vše dekory | 850,- | 850,- | 950,- |



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ klyky SIGMA

povrch | Černý mat



Bílý mat



| CENA | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| SIGMA | 300,-* | 300,-* | 500,-* |

■ klyky CUBE

povrch | Chrom lesklý



Chrom broušený



| CENA | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| CUBE | 300,-* | 300,-* | 500,-* |

Černý mat



■ klyky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA LUXOR - R F1

F4 - Bronz elox



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA LUXOR - R F4

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F9

| KLICKY | CENA | | |
|--------------|-------|-------|-------|
| | BB | PZ | WC |
| MEDOX - R F1 | 300,- | 300,- | 400,- |
| MEDOX - R F4 | 300,- | 300,- | 400,- |
| MEDOX - R F9 | 350,- | 350,- | 450,- |
| KLASK - R F1 | 300,- | 300,- | 400,- |
| KLASK - R F4 | 300,- | 300,- | 400,- |
| KLASK - R F9 | 350,- | 350,- | 450,- |
| LUXOR - R F1 | 250,- | 250,- | 350,- |
| LUXOR - R F4 | 250,- | 250,- | 350,- |
| LUXOR - R F9 | 300,- | 300,- | 400,- |

■ klyka ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná



■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

| KLICKY | CENA | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| | BB | PZ | WC |
| ASTRA vše povrchy | 250,-* | 250,-* | 300,-* |

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4

F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6

| KLICKY | CENA | | |
|-------------------------------------|--------|----|----|
| | BB | PZ | WC |
| klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA | 1100,- | | |
| klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS | 1300,- | | |
| přídavná rozeta ATLAS, BETA | 450,- | | |
| přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS | 700,- | | |
| kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA | 450,- | | |
| klyka/kl, madlo/kl STANDARD | 750,- | | |
| klyka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS | 1000,- | | |
| přídavná rozeta STANDARD | 400,- | | |
| přídavná rozeta STANDARD PLUS | 800,- | | |
| kukátko obyčejné | 150,- | | |



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4

Klyka Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBÝČEJNÉ

KOVÁNÍ

■ klyky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

| CENA | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| LINHA 1 | 1200,-* | 1200,-* | 1400,-* |

■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

| CENA | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| CINTO 2 | 1200,-* | 1200,-* | 1400,-* |

■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

| CENA | | | |
|----------|---------|---------|---------|
| KLIKY | BB | PZ | WC |
| BURACO 2 | 1200,-* | 1200,-* | 1400,-* |

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná ■ERKADO

MUŠLE KULATÁ



MKS MKZ MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ



MOS MOZ MOČER

| CENA | |
|-----------------------|-------|
| Mušle standardní, pár | |
| Mušle | 400,- |

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm ■■■ povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



| CENA | |
|-------------------|-------|
| FT - 3665 AC, pár | |
| Všechny povrchy | 980,- |

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm ■■■ povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



| CENA | |
|-----------------|--------|
| FT-3663 AC, pár | |
| Všechny povrchy | 1120,- |

■ MUŠLE JNF ■■■



| CENA | |
|----------|--------|
| JNF, pár | |
| IN 16414 | 1120,- |
| IN 16410 | 1300,- |
| IN 16412 | 1220,- |
| IN 16416 | 2100,- |
| IN 16404 | 1100,- |
| IN 16400 | 1380,- |
| IN 16402 | 1300,- |
| IN 16406 | 2260,- |

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený



K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

| CENA | |
|-----------------------|--------|
| SETY NA POSUVNÉ DVEŘE | |
| ZKS BB | 900,- |
| ZOS BB | 900,- |
| PZ/D OV OCS | 1800,- |
| WC OV OCS | 2100,- |

■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA ■ERKADO

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



| CENA | |
|-----------------|-------|
| Madělko do čela | |
| Kulaté | 150,- |

TECHNICKÉ INFORMACE

■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE





VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



■ KOVÁNÍ

■ ZÁMKY




■ KRYTY NA ZÁVĚSY



NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ

■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE





Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování **G = 7 mm**
A/B = (C+G+3) / (D+G+3)
A/B = (15+7+3) / (25+7+3)
A/B = 25/35


| TYP DVEŘÍ | TLOUŠŤKA KŘÍDLA | ROZMĚRY OSAŽENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D) | DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB) |
|----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|
| ŘADA STANDARD (FALCOVÉ) | 40 mm | 15/25 | 26/36 |
| ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ) | 40 mm | 20/20 | 30/30 |
| ŘADA TWIN | 42 mm | 15/27 | 26/36 |
| HERSE | 46 mm | 15/31 | 26/41 |

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.


■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ



■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ





■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNI TWIN



TECHNICKÉ INFORMACE


DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-



| DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| HERSE MAX 1 | HERSE MAX 2 | HERSE MAX 3 | HERSE MAX 6 |
| FRÉZA 6 | FRÉZA 6 | FRÉZA 6 | FRÉZA 6 |

| HERSE MAX 7 | HERSE MAX 13 | HERSE MAX 14 | HERSE MAX 22 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| FRÉZA 6 | FRÉZA 1 | FRÉZA 2 | FRÉZA 2 |

ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ



(dostupný v rámové i obložkové zárubně pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBLŽKOVÉ DVEŘE

NOVINKA

| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2100,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 5700,- |



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLŽKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- oploštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo povrchem vhodný pro dále malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plna izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubně
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek(jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| | |
|---|--------|
| zárubně v bílém odstínu | 2400,- |
| dveřní křídlo v povrchu UV LAK | 3000,- |
| stabilizující výplň - plná deska | 700,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá | 600,- |
| ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks) | 150,- |
| ventilační mřížka | 150,- |
| ventiláční podříznutí | 150,- |
| šířka křídla „100“ | 400,- |
| padací práh | 650,- |



¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE

NOVINKA

| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2100,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 5700,- |


■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř




| Šířka dveří | Doporučená šířka otvoru | Vnitřní šířka zárubní | Šířka ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 644 | 724 | 714 | 629 |
| 744 | 824 | 814 | 729 |
| 844 | 924 | 914 | 829 |
| 944 | 1024 | 1014 | 929 |
| 1044 | 1124 | 1114 | 1029 |

| Výška dveří | Doporučená výška otvoru | Vnitřní výška zárubní | Výška ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| 1985 | 2034 | 2027 | 1985 |


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE




■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


| | |
|--------------------------|--------|
| DVEŘE | 2100,- |
| SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ | 5700,- |

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání zevnitř




| Šířka dveří | Doporučená šířka otvoru | Vnitřní šířka zárubní | Šířka ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Sd [mm] | So [mm] | Sz [mm] | Sp [mm] |
| 644 | 724 | 714 | 629 |
| 744 | 824 | 814 | 729 |
| 844 | 924 | 914 | 829 |
| 944 | 1024 | 1014 | 929 |
| 1044 | 1124 | 1114 | 1029 |


| Výška dveří | Doporučená výška otvoru | Vnitřní výška zárubní | Výška ve světlosti zárubní |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Hd [mm] | Ho [mm] | Hz [mm] | Hp [mm] |
| 1975 | 2024 | 2017 | 1975 |




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

ERKADO

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

| | |
|--------------------------|--------|
| PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S | 2200,- |
| PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S | 4000,- |
| PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK | 3000,- |
| PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK | 6000,- |

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1600,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 800,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

| SESTAVA | ROZMĚR | CENA |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| posuvné dveře SAMUN | „80“ | 2700,- |
| garnýž vč. dorazového hranolu | 180 cm | 2200,- |
| zárubeň typu tunel(slepá) | např. 80-120 mm | 1500,- |
| hákový zámek | – | 900,- |
| | celkem | 7300,- |

| | | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S | | | | | DVOUKŘÍDLÉ PD2.S | | | | |
| | | „60“ | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „60“ x2 | „70“ x2 | „80“ x2 | „90“ x2 | „100“ x2 |
| s1 | Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| s2 | Doporučená šířka otvoru, ±2cm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
| s3 | Vnitřní šířka zárubně | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1248 | 1448 | 1648 | 1848 | 2048 |
| s4 | Šířka ve světlosti zárubně | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1204 | 1404 | 1604 | 1804 | 2004 |
| s5 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 746/ 786 | 846/ 886 | 946/ 986 | 1046/ 1086 | 1146/ 1186 | 1346/ 1386 | 1546/ 1586 | 1746/ 1786 | 1946/ 1986 | 2146/ 2186 |
| h1 | Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 | Doporučená výška otvoru, ±2cm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| h3 | Vnitřní výška zárubně | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| h4 | Výška ve světlosti zárubně | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| h5 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 |


| | | POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|------|------|------|-------|------------------|---------|---------|---------|----------|
| | | JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S | | | | | DVOUKŘÍDLÉ PD2.S | | | | |
| | | „60“ | „70“ | „80“ | „90“ | „100“ | „60“ x2 | „70“ x2 | „80“ x2 | „90“ x2 | „100“ x2 |
| s1 | Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 1288 | 1488 | 1688 | 1888 | 2088 |
| s2 | Doporučená šířka otvoru | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 16020 | 1800 | 2000 |
| h1 | Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h6 | Doporučená výška otvoru | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



ERKADO

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



STAVEBNÍ POUZDRA



■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.

Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka

POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

| POUZDRA | CENA | ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK | ŠÍŘKA | VÝŠKA | TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY |
|-----------|---------|----------------------------------|-------|-------|--------------------------|
| „60” | 3800,- | 600 x 1970 | 1330 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „70” | 4000,- | 700 x 1970 | 1530 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „80” | 4200,- | 800 x 1970 | 1730 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „90” | 4400,- | 900 x 1970 | 1930 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „100” | 4700,- | 1000 x 1970 | 2130 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „110” | 5100,- | 1100 x 1970 | 2330 | 2060 | 100 nebo 125 |
| „120” | 5200,- | 1200 x 1970 | 2530 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „60” | 8500,- | 1250 x 1970 | 2595 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „70” | 8900,- | 1450 x 1970 | 2995 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „80” | 9300,- | 1650 x 1970 | 3395 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „90” | 9700,- | 1850 x 1970 | 3795 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „100” | 10300,- | 2050 x 1970 | 4195 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „110” | 11100,- | 2250 x 1970 | 4595 | 2060 | 100 nebo 125 |
| 2 x „120” | 11300,- | 2450 x 1970 | 4995 | 2060 | 100 nebo 125 |

POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

- ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

| | | |
|----------|---|---|
| PD1P.100 | POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX | 2600,- |
| PD2P.100 | POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm dostupné jen pro řadu dveří STILE (mimo DAHLIA) a model řady STANDARD UNO 0/3, UNO LUX | 3400,- |
| PD1P.125 | POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm | 2600,- |
| PD2P.125 | POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm | 3400,- |
| ZN1 | JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu | podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 2600,- |
| ZN2 | JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu | podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,- |

■ SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

| kování | viz. stránka KOVÁNÍ |
|--|---------------------|
| synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125 | 1300,- |
| tichý doraz (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125 | 700,- |
| provedení pro bezobložkové stavební pouzdro | 700,- |

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz str. Kování

| Tloušťka dodatečné stěny min.-max. (mm) | CENA OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PD1P.PS A PD2P.PS | | |
|--|---|----------|----------------------|
| | FINISH | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PREMIUM |
| | Cena | Cena | Cena |
| 0-40 | 800,- | 800,- | 800,- |
| 40-60; 60-80; | 1500,- | 1600,- | 1700,- |
| 80-100; 100-120; 120-140 | 1700,- | 1800,- | 1900,- |
| 140-160; 160-180; 180-200 | 1800,- | 1900,- | 2000,- |
| 200-220; 220-240 | 1900,- | 2000,- | 2100,- |
| 240-260; 260-280 | 2200,- | 2300,- | 2400,- |
| 280-300; 300-320 | 2600,- | 2700,- | 2800,- |
| 320-340; 340-360 | 2800,- | 2900,- | 3000,- |




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO


DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




Dostupné pouze pro celou řadu STILE, a modely UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1. V balení bez těsnících kartáčů kvůli tloušťce.



PD1P.125 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm



dostupné pro vše modely. V balení včetně těsnících kartáčů.

ZN1 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD1P.100 a PD1P.125


■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



| | POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" | 2 x „60" | 2 x „70" | 2 x „80" | 2 x „90" |
| s1 Šířka dveří | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 | 644 | 744 | 844 | 944 |
| s2 Šířka ve světlosti zárubně | 602 | 702 | 802 | 902 | 1002 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
| s3 Šířka otvoru pro pouzdro | 1330/1370 | 1530/1570 | 1730/1770 | 1930/1970 | 2130/2170 | 2595/2635 | 2995/3035 | 3395/3435 | 3795/3835 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 744/784 | 844/884 | 944/984 | 1044/1084 | 1144/1184 | 1344/1384 | 1544/1584 | 1744/1784 | 1944/1984 |
| s5 Šířka otvoru pro zárubeň | 655 | 755 | 855 | 955 | 1055 | 1303 | 1503 | 1703 | 1903 |
| h1 Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 |
| h3 Výška otvoru pro pouzdro | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* | 2060/2080* |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ


DO STAVEBNÍHO POUZDRA



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm


Dostupné pouze pro celou řadu STILE, a modely UNO PREMIUM, UNO LUX, ALTAMURA 1.
V balení bez kartáčů kvůli tloušťce



PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm

Dostupné pro vše modely.
V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD2P.100 a PD2P.125

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


TYP LOFT



Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle.

| | |
|--|--------|
| Posuvné systém na stěnu typ LOFT | 4200,- |
| mušle oválná nebo kulatá, černý mat | 400,- |
| výplň plná deska | 700,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat | 600,- |



| KŘÍDLO typ LOFT | |
|------------------------|---------------|
| PREMIUM / CPL | LAK UV |
| 2700,- | 4600,- |

| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| S1 Šířka křídla | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 Šířka otvoru | 574 | 674 | 774 | 874 | 974 |
| H1 Výška dveří | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 Výška otvoru | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 | 2082 |



■ MUŠLE OVÁLNÁ I KULATA

černý mat



■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIK je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

| | |
|--|---------------|
| Posuvný systém na stěnu typ MAGIC | 9100,- |
| mušle oválná nebo kulatá, černý mat | 400,- |
| výplň plná deska | 700,- |
| ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat | 600,- |



| KŘÍDLO typ MAGIC | |
|-------------------------|---------------|
| PREMIUM / CPL | LAK UV |
| 3000,- | 4900,- |

| | ,60" | ,70" | ,80" | ,90" | ,100" |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| S1 Šířka křídla | 644 | 744 | 844 | 944 | 1044 |
| S2 Šířka otvoru | 584 | 684 | 784 | 884 | 984 |
| H1 Výška dveří | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
| H2 Výška otvoru | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |



■ MUŠLE KULATÁ, OVÁLNÁ KOVOVÁ


stříbrná matná, zlatá lesklá, černý mat



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF



Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou a garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začítěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýži SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle.

| | |
|---|---------------|
| Posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE | 3700,- |
| křídlo | |
| SYSTEM GRAF 8 | 3900,- |
| SYSTEM GRAF 9 | 3700,- |
| SYSTEM GRAF 1, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 38 | 4500,- |
| SYSTEM GRAF 27, 28, 29 | 7800,- |
| oboustranné kulatá mušle, nerez | 1250,- |
| šíře „90" | 700,- |



| POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF | | | | |
|---|------|------|-----------|------|
| | „60" | „70" | „80" | „90" |
| S1 Šířka křídla | 662 | 762 | 862 | 962 |
| S2 Šířka otvoru | 602 | 702 | 802 | 902 |
| S3 Délka garnýži | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 |
| S4 Světlost otvoru | 504 | 604 | 704 | 804 |
| H1 Výška dveří | | | 2036 | |
| H2 Výška otvoru | | | max. 2020 | |
| H3 Celková výška | | | 2114 | |

MUŠLE
nerez



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky- Šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- bez DPH za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor- kolmá kresba


■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 60 + 30* | 70 + 30* | 80 + 30* | 90 + 30* | 100 + 30* |
| 60 + 40* | 70 + 40* | 80 + 40* | 90 + 40* | 100 + 40* |
| 60 + 50* | 70 + 50* | 80 + 50* | 90 + 50* | 100 + 50* |

* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové



PASIVNÍ
KŘÍDLO

AKTIVNÍ
KŘÍDLO

■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“
2100,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 3700,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SIMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASIMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 65) | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
| A+B Šířka dveří | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm | 1034 | 1134 | 1234 | 1334 | 1434 | 1534 | 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 994 | 1094 | 1194 | 1294 | 1394 | 1494 | 1594 | 1694 | 1794 | 1894 | 1994 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 1092/ 1132 | 1192/ 1232 | 1292/ 1332 | 1392/ 1432 | 1492/ 1532 | 1592/ 1632 | 1692/ 1732 | 1792/ 1832 | 1892/ 1932 | 1992/ 2032 | 2092/ 2132 |
| h1 Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| h3 Vnitřní výška zárubně | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 | 2044/ 2064 |



| RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” |
| A+B Šířka dveří | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 | 1988 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm | 1068 | 1168 | 1268 | 1368 | 1468 | 1568 | 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 1038 | 1138 | 1238 | 1338 | 1438 | 1538 | 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 |
| h1 Výška dveří | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 | 1983 |
| h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| h3 Vnitřní výška zárubně | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

ERKADO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



| OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ | DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” |
| A+B Šířka křídla | 988 | 1088 | 1188 | 1288 | 1388 | 1488 | 1588 | 1688 | 1788 | 1888 |
| s1 Doporučená šířka otvoru, $\pm 1\text{cm}$ | 1070 | 1170 | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1970 |
| s2 Vnitřní šířka zárubně | 1021 | 1121 | 1221 | 1321 | 1421 | 1521 | 1621 | 1721 | 1821 | 1921 |
| s3 Šířka ve světlosti zárubně | 977 | 1077 | 1177 | 1277 | 1377 | 1477 | 1577 | 1677 | 1777 | 1877 |
| s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 1119/ 1159 | 1219/ 1259 | 1319/ 1359 | 1419/ 1459 | 1519/ 1559 | 1619/ 1659 | 1719/ 1759 | 1819/ 1859 | 1919/ 1959 | 2019/ 2059 |
| h1 Výška dveří | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| h2 Doporučená výška otvoru, $\pm 1\text{cm}$ | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| h3 Vnitřní výška zárubně | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| h4 Výška ve světlosti zárubně | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 |
| h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 | 2057/ 2077 |



SVĚTLÍKY

ERKADO

■ INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádání.
Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným
bezpečnostním sklem. Cena je stejná.

■ CENY

| BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|
| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | |
| | | „30” | „40” | „50” | „60” |
| NORMA PL | obložková | 5000,- | 5200,- | 5400,- | 5600,- |
| NEBO CZ | rámová | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- |

| ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|
| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | |
| | | „30” | „40” | „50” | „60” |
| „30” | obložková | 1700,- | 1900,- | 2100,- | 2300,- |
| | rámová | 1000,- | 1200,- | 1400,- | 1600,- |
| „40” | obložková | 1900,- | 2100,- | 2300,- | 2500,- |
| | rámová | 1200,- | 1400,- | 1600,- | 1800,- |
| „50” | obložková | 2100,- | 2300,- | 2500,- | 2700,- |
| | rámová | 1400,- | 1600,- | 1800,- | 2000,- |
| „60” | obložková | 2300,- | 2500,- | 2700,- | 2900,- |
| | rámová | 1600,- | 1800,- | 2000,- | 2200,- |

| NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|
| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | |
| | | „60” | „70” | „80” | „90” |
| „30” | obložková | 2300,- | 2500,- | 2700,- | 2900,- |
| | rámová | 1600,- | 1800,- | 2000,- | 2200,- |
| „40” | obložková | 2500,- | 2700,- | 2900,- | 3100,- |
| | rámová | 1800,- | 2000,- | 2200,- | 2400,- |
| „50” | obložková | 2700,- | 2900,- | 3100,- | 3300,- |
| | rámová | 2000,- | 2200,- | 2400,- | 2600,- |
| „60” | obložková | 2900,- | 3100,- | 3300,- | 3500,- |
| | rámová | 2200,- | 2400,- | 2600,- | 2800,- |

| NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VÝŠKA | ZÁRUBEŇ | ŠÍŘKA | | | | | | | | | |
| | | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” |
| „30” | obložková | 2900,- | 3100,- | 3300,- | 3500,- | 3700,- | 3900,- | 4100,- | 4300,- | 4500,- | 4700,- |
| | rámová | 2200,- | 2400,- | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- |
| „40” | obložková | 3100,- | 3300,- | 3500,- | 3700,- | 3900,- | 4100,- | 4300,- | 4500,- | 4700,- | 4900,- |
| | rámová | 2400,- | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- |
| „50” | obložková | 3300,- | 3500,- | 3700,- | 3900,- | 4100,- | 4300,- | 4500,- | 4700,- | 4900,- | 5100,- |
| | rámová | 2600,- | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- |
| „60” | obložková | 3500,- | 3700,- | 3900,- | 4100,- | 4300,- | 4500,- | 4700,- | 4900,- | 5100,- | 5300,- |
| | rámová | 2800,- | 3000,- | 3200,- | 3400,- | 3600,- | 3800,- | 4000,- | 4200,- | 4400,- | 4600,- |

■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm

„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň
krycí lišta 6cm / 8cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík

- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
krycí lišta 6cm / 8cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6cm / 8cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“


1066/1106, 1166/1206, 1266/1306, 1366/1406, 1466/1506, 1566/1606,
1666/1706, 1766/1806, 1866/1906, 1966/2006, 2066/2106



■ Boční světlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- rámová zárubeň


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík


- rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře


„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, TWIN a PREMIUM
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Rámová zárubně pro řadu TWIN je obdélníková.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6cm / 8cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


krycí lišta 6cm / 8cm



ZÁRUBNĚ


■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6cm / 8cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



■ NÁKRES OKZ



L – vzdálenost od osy klinky k okraji zárubně

L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klika Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)

L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní kliky dle katalogu)

POZOR: Při výběru klyky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100


| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| ,60" | 644 | 624 | 618 | 564 | 592 | 598 | 737 |
| ,70" | 744 | 724 | 718 | 664 | 692 | 698 | 837 |
| ,80" | 844 | 824 | 818 | 764 | 792 | 798 | 937 |
| ,90" | 944 | 924 | 918 | 864 | 892 | 898 | 1037 |
| ,100" | 1044 | 1024 | 1018 | 964 | 992 | 998 | 1137 |

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ.

Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubeň.


| Rozsah regulace min.-max. (mm) | OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|
| | FINISH | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO |
| | Cena | Cena | Cena |
| 65-70 | 2650,- | 2750,- | 3150,- |
| 70-80 | 2650,- | 2750,- | 3150,- |
| 80-105 | 2350,- | 2450,- | 2850,- |
| 105-130 | 2450,- | 2550,- | 2950,- |
| 130-155 | 2550,- | 2650,- | 3050,- |
| 155-180 | 2750,- | 2850,- | 3250,- |
| 180-205 | 2850,- | 2950,- | 3350,- |
| 205-230 | 3050,- | 3150,- | 3550,- |
| 230-255 | 3250,- | 3350,- | 3750,- |
| 255-280 | 3450,- | 3550,- | 3950,- |
| 280-305 | 3650,- | 3750,- | 4150,- |
| 305-330 | 3750,- | 3850,- | 4250,- |
| 330-355 | 3950,- | 4050,- | 4450,- |
| 355-380 | 4050,- | 4150,- | 4550,- |
| 380-405 | 4150,- | 4250,- | 4650,- |
| 405-430 | 4350,- | 4450,- | 4850,- |
| 430-455 | 4450,- | 4550,- | 5050,- |

- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejně rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů





REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE

ZÁRUBNĚ




■ ROZSAH REGULACE



| ŠÍŘKA | A | B | C | D | E | F | G |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| „60“ | 624 | 644 | 652 | 696 | 736 | 834 | 791 |
| „70“ | 724 | 744 | 752 | 796 | 836 | 934 | 891 |
| „80“ | 824 | 844 | 852 | 896 | 936 | 1034 | 991 |
| „90“ | 924 | 944 | 952 | 996 | 1036 | 1134 | 1091 |
| „100“ | 1024 | 1044 | 1052 | 1096 | 1136 | 1234 | 1191 |


| Rozsah regulace min.-max. (mm) | REVERZNÍ | | |
|--------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| | 3D GREKO | CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO | LAKOVANÉ |
| | Cena | Cena | Cena |
| 75-95 95-115 115-135 | 5100,- | 5300,- | 6700,- |
| 135-155 155-175 175-195 | 5300,- | 5500,- | 7000,- |
| 195-215 215-235 | 5400,- | 5600,- | 7300,- |
| 235-255 255-275 | 5500,- | 5700,- | 7600,- |
| 275-295 295-315 | 5800,- | 6000,- | 8000,- |
| 315-335 335-355 | 6200,- | 6400,- | 8300,- |



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní o 120 mm v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/komplet a LAKOVANÉ = 1200,-/komplet
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm




| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F |
|-------|------|------|------|------|---------|---------------|
| „60“ | 644 | 629 | 651 | 673 | 730±20 | 771*/ 811** |
| „70“ | 744 | 729 | 751 | 773 | 830±20 | 871*/ 911** |
| „80“ | 844 | 829 | 851 | 873 | 930±20 | 971*/ 1011** |
| „90“ | 944 | 929 | 951 | 973 | 1030±20 | 1071*/ 1111** |
| „100“ | 1044 | 1029 | 1051 | 1073 | 1130±20 | 1171*/ 1211** |

**krycí lišta 6cm / 8cm

| Rozsah regulace min.-max. (mm) | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ | | | |
|---|-------------------------------|----------|------------------------------------|---|
| | FINISH | 3D GREKO | CPL LAMINÁT, PŘÍČNY 3D GREKO | BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003) |
| 1díl | 80-95 | 3500,- | 3700,- | 3900,- |
| | 95-115 | | | 5400,- |
| | 115-135 | | | |
| 2díly | 135-155 | 3700,- | 3900,- | 4100,- |
| | 155-175 | | | 5700,- |
| | 175-195 | | | |
| 1díl | 195-215 | 3900,- | 4100,- | 4300,- |
| | 215-235 | | | 5900,- |
| | 235-255 | | | |
| 2díly | 255-275 | 4100,- | 4300,- | 4500,- |
| | 275-295 | | | 6200,- |
| | 295-315 | 4300,- | 4500,- | 4700,- |
| 1díl | 315-335 | | | 6600,- |
| | 335-355 | 4500,- | 4700,- | 4900,- |
| | 355-375 | | | 6900,- |
| 2díly | 375-395 | 4700,- | 4900,- | 5100,- |
| | 395-415 | | | 7200,- |

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce.
- Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm limce
- Krycí lišta 8cm, komplet = **150,-**
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře **+30%**.
- **Krycí lišta:** standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubně dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



| ŠÍRKA | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|------|------|------|------|---------|---------------|
| ,,60" | 644 | 618 | 604 | 626 | 648 | 700±20 | 746*/ 786** |
| ,,70" | 744 | 718 | 704 | 726 | 748 | 800±20 | 846*/ 886** |
| ,,80" | 844 | 818 | 804 | 826 | 848 | 900±20 | 946*/ 986** |
| ,,90" | 944 | 918 | 904 | 926 | 948 | 1000±20 | 1046*/ 1086** |
| ,,100" | 1044 | 1018 | 1004 | 1026 | 1048 | 1100±20 | 1146*/ 1186** |

**krycí lišta 6cm / 8cm


| Rozsah regulace min.-max. (mm) | OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ | | | |
|---|-------------------------------|----------|---|---|
| | FINISH, LAK | 3D GREKO | CPL, LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO, TWIN | BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003) |
| 65-70 | 2050,- | 2150,- | 2300,- | 3800,- |
| 70-80 | 2050,- | 2150,- | 2300,- | 3800,- |
| 80-100 | 1750,- | 1850,- | 2000,- | 3500,- |
| 100-120 | 1800,- | 1900,- | 2050,- | 3650,- |
| 120-140 | 1850,- | 1950,- | 2100,- | 3800,- |
| 140-160 | 1950,- | 2050,- | 2200,- | 3950,- |
| 160-180 | 2050,- | 2150,- | 2300,- | 4050,- |
| 180-200 | 2100,- | 2200,- | 2350,- | 4200,- |
| 200-220 | 2200,- | 2300,- | 2450,- | 4350,- |
| 220-240 | 2250,- | 2350,- | 2500,- | 4500,- |
| 240-260 | 2350,- | 2450,- | 2600,- | 4650,- |
| 260-280 | 2400,- | 2500,- | 2650,- | 4800,- |
| 260-300 | 2500,- | 2600,- | 2750,- | 4900,- |
| 280-300 | 2500,- | 2600,- | 2750,- | 4900,- |
| 300-320 | 2550,- | 2650,- | 2800,- | 5100,- |
| 320-340 | 2600,- | 2700,- | 2850,- | 5250,- |
| 340-360 | 2900,- | 3000,- | 3150,- | 5450,- |
| 360-380 | 3000,- | 3100,- | 3250,- | 5550,- |
| 380-400 | 3100,- | 3200,- | 3350,- | 5750,- |
| 400-420 | 3200,- | 3300,- | 3450,- | 5950,- |

- 3 díly**
- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-**, vč 8cm límce.
 - Krycí lišta 8cm, komplet = **150,-** není dostupná v odstínech LAK
 - Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře **+30%**.
 - Krycí lišta: standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šírky).
 - Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi do 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.
 - Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
 - Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%**.
 - Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
 - Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**.
 - Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
 - Protipožární úprava obložkové zárubně **2200,-**
 - Elektrický otvírač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřních otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvních dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




| | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” | „200” |
| S1 | Doporučená šířka otvoru, ±2cm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
| S2 | Vnitřní šířka zárubně | 648 | 748 | 848 | 948 | 1048 | 1148 | 1248 | 1348 | 1448 | 1548 | 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | 2048 |
| S3 | Šířka ve světlosti zárubně | 604 | 704 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1304 | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 |
| S4 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 746/786 | 846/886 | 946/986 | 1046/1086 | 1146/1186 | 1246/1286 | 1346/1386 | 1446/1486 | 1546/1586 | 1646/1686 | 1746/1786 | 1846/1886 | 1946/1986 | 2046/2086 | 2146/2186 |
| H1 | Doporučená výška otvoru, ±2cm | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| H2 | Vnitřní výška zárubně | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| H3 | Výška ve světlosti zárubně | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 | 1973 |
| H4 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 | 2044/2064 |

| | | OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | „60” | „70” | „80” | „90” | „100” | „110” | „120” | „130” | „140” | „150” | „160” | „170” | „180” | „190” | „200” |
| S1 | Doporučená šířka otvoru, ±2cm | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 3030 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 | – |
| S2 | Vnitřní šířka zárubně | 673 | 773 | 873 | 973 | 1073 | 1173 | 1273 | 1373 | 1473 | 1573 | 1673 | 1773 | 1873 | 1973 | – |
| S3 | Šířka ve světlosti zárubně | 629 | 729 | 829 | 929 | 1029 | 1129 | 1229 | 1329 | 1429 | 1529 | 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | – |
| S4 | Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 771/811 | 871/911 | 971/1011 | 1071/1111 | 1171/1211 | 1271/1311 | 1371/1411 | 1471/1511 | 1571/1611 | 1671/1711 | 1771/1811 | 1871/1911 | 1971/2011 | 2071/2111 | – |
| H1 | Doporučená výška otvoru, ±2cm | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | – |
| H2 | Vnitřní výška zárubně | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | – |
| H3 | Výška ve světlosti zárubně | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | – |
| H4 | Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | 2057/2077 | – |

■ PODLAHOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm


BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BILÝ FINISH a vše odstíny PREMIUM,
180,-



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




POZOR: Rámová zárubeň pro řadu TWIN je obdélníková.

| POVRCH | Cena |
|--------------------------|--------|
| FINISH, LAK | 900,- |
| 3D GREKO | 1000,- |
| PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO | 1200,- |
| TWIN | 1400,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 2500,- |

| ŠÍŘKA | A | B | C | D | E |
|-------|------|------|------|------|------|
| ,60" | 644 | 618 | 604 | 692 | 722 |
| ,70" | 744 | 718 | 704 | 792 | 822 |
| ,80" | 844 | 818 | 804 | 892 | 922 |
| ,90" | 944 | 918 | 904 | 992 | 1022 |
| ,100" | 1044 | 1018 | 1004 | 1092 | 1122 |


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



| POVRCH | Cena |
|--------------------------|-------|
| FINISH, LAK | 90,- |
| 3D GREKO | 100,- |
| PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO | 120,- |
| TWIN | 140,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 300,- |


Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



| POVRCH | Cena |
|--------------------------|-------|
| FINISH, LAK | 190,- |
| 3D GREKO | 220,- |
| PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO | 260,- |
| TWIN | 300,- |
| BÍLÉ LAKOVANÉ | 700,- |



Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm



Příplatek 200,- k ceně obložkové zárubeň pro dveře HERSE

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO




Pant pro dveře tl. 72 a 82 mm




Pant pro dveře tl. 102mm




2 oddělené tříbodové zámky



Lišťový tříbodový zámek



Dřevěný prah vč. ochranných rohů



■ Koefficient tepelné prostupnosti pro dveře tl. 72 mm= $Ud<0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 82 mm= $Ud<0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 102 mm(nízkoenergetické)= $Ud<0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

■ Konstrukce

- tloušťka křídla 72, 82 nebo 102 mm
- těsnění na křídle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + meranti nebo borovice + dub
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

■ Zárubeň

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti

■ Povrchová úprava

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev ERKADO nebo RAL
- nerezové dekorativní elementy pro modely: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106,

Pozor: v ceně na venkovní stranu, vnitřní - za příplatek

■ Rozměry

- standardní rozměry: viz další stránky
- atypické rozměry za příplatek

■ Standardní vybavení

- 2 oddělené tříbodové zámky pro dveře tl.72 mm (rozteč 72 mm), lišťový tříbodový zámek na 1 vložku pro dveře tl. 82 mm (rozteč 72 mm) a tl. 102 mm (rozteč 92 mm)
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů
- hliníkový prah s termoizolační vložkou nebo dřevěný (Šířka prahu 75 mm pro dveře tl. 72 mm a 120 mm pro dveře tl. 82 a 102 mm)

■ Proskení

- **dveře tl. 72 a 82 mm:** bezpečnostní 3-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 4-sklo
- **dveře tl. 102 mm:** bezpečnostní 4-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 5-sklo

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

| | | | | |
|---|------------|---|---|--|
|  | P1 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P2 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P3 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P4 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P5 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P6 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P7 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P8 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P9 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P10 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P11 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |
|  | P12 | 72 mm Borovice: 29250,- Dub: 31200,- Meranti: 29250,- | 82 mm Borovice: 32500,- Dub: 34450,- Meranti: 32825,- | 102 mm – Dub: 44850,- Meranti: 43225,- |

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P13



P14



P15



P16



P17



P18



P19



P20



P21



P22



P23



P24

Sklo pískované + 1400,-.

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P25



P26



P27



P28

Sklo pískované + 1400,-.



P29



P30



P31



P32



P33



P34



P35



P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P37

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 23400,- | Dub: 25350,- | Meranti: 23350,- |
| 82 mm | Borovice: 26975,- | Dub: 28925,- | Meranti: 28925,- |
| 102 mm | - | Dub: 39325,- | Meranti: 39325,- |



P38

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 24310,- | Dub: 26260,- | Meranti: 32500,- |
| 82 mm | Borovice: 28600,- | Dub: 30550,- | Meranti: 36075,- |
| 102 mm | - | Dub: 40950,- | Meranti: 46475,- |



P39

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28600,- | Dub: 30550,- | Meranti: 30550,- |
| 82 mm | Borovice: 32175,- | Dub: 34125,- | Meranti: 34125,- |
| 102 mm | - | Dub: 44525,- | Meranti: 44525,- |



P40



P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL



P42

Nerezový element oboustranně +2800,-




P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejně pouze se zámkem lišťovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 26000,- | Dub: 27950,- | Meranti: 27950,- |
| 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- |
| 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- |



P45



P46

Madla za příplatek dle typu
Nerezový element oboustranně +2100,-



P47



P48

Nerezový element oboustranně +2800,-

| | | | |
|--------|-------------------|---------------|-------------------|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 311850,- | Meranti: 311850,- |
| 82 mm | Borovice: 33475,- | Dub: 355425,- | Meranti: 355425,- |
| 102 mm | - | Dub: 45825,- | Meranti: 45825,- |



P49

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P50

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 24310,- | Dub: 26260,- | Meranti: 26260,- | |
| 82 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30225,- | Meranti: 30225,- | |
| 102 mm | - | Dub: 40625,- | Meranti: 40625,- | |



P51

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 24960,- | Dub: 26910,- | Meranti: 26910,- | |
| 82 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- | |
| 102 mm | - | Dub: 41275,- | Meranti: 41275,- | |



P52

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 31850,- | Meranti: 31850,- | |
| 82 mm | Borovice: 33150,- | Dub: 35100,- | Meranti: 35100,- | |
| 102 mm | - | Dub: 45500,- | Meranti: 45500,- | |



P53

Sklo pískované + 1400,-.



P54

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 24960,- | Dub: 26910,- | Meranti: 26910,- | |
| 82 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- | |
| 102 mm | - | Dub: 41275,- | Meranti: 41275,- | |



P55

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 26000,- | Dub: 27950,- | Meranti: 27950,- | |
| 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | |
| 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | |



P56

Nerezový element oboustranně +1900,-

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 30550,- | Dub: 32500,- | Meranti: 32500,- | |
| 82 mm | Borovice: 34125,- | Dub: 36075,- | Meranti: 36075,- | |
| 102 mm | - | Dub: 46475,- | Meranti: 46475,- | |



P57

Nerezový element oboustranně +1900,-
Dvoubarevnost +2800,-

P58

Nerezový element oboustranně +1550,-

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 26000,- | Dub: 27950,- | Meranti: 27950,- | |
| 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | |
| 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | |



P59

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 24310,- | Dub: 26260,- | Meranti: 26260,- | |
| 82 mm | Borovice: 29835,- | Dub: 31785,- | Meranti: 31785,- | |
| 102 mm | - | Dub: 42185,- | Meranti: 42185,- | |



P60

Nerezový element oboustranně +700,-

| | | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|--|
| 72 mm | Borovice: 26650,- | Dub: 28600,- | Meranti: 28600,- | |
| 82 mm | Borovice: 30225,- | Dub: 32175,- | Meranti: 32175,- | |
| 102 mm | - | Dub: 42575,- | Meranti: 42575,- | |



P61

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ


ERKADO



P62



P63



P64



P65

Nerezový element oboustranně +900,-



P66



P67



P68




P69

Nerezový element oboustranně +2000,-

Sklo pískované +1400,-
Sklo pískované +1400,-



P70



P71



P72



P73

Nerezový element oboustranně +2000,-

**VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ**

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P74



P75



P76




P77



P78



P79



P80



P81

Sklo pískované +1400,-

Nerezový element oboustranně +700,-



P82

Sklo pískované +1400,-



P83

Sklo pískované +1400,-



P84

Sklo pískované +1400,-




P85

Sklo pískované +1400,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P90



P91



P92



P93



P94



P95



P96



P97



P98



P99



P100



P101

Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-

Dvoubarevnost +2800,-
Nerezový element oboustranně +2800,-




Sklo pískované + 1400,-
Nerezový element oboustranně +2000,-

Nerezový element oboustranně +700,- Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**P102**

Nerezový element oboustranně +700,-

**P106**Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-**P110****P103**Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-**P107**Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-**P111****P104**Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-**P108****P112****P105**Nerezový element
oboustranně +1050,-**P109****P113**

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- |
| 82 mm | Borovice: 34775,- | Dub: 36725,- | Meranti: 36725,- |
| 102 mm | - | Dub: 47125,- | Meranti: 47125,- |



P114

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 31850,- | Meranti: 31850,- |
| 82 mm | Borovice: 34125,- | Dub: 36075,- | Meranti: 36075,- |
| 102 mm | - | Dub: 46475,- | Meranti: 46475,- |



P115

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 31850,- | Meranti: 31850,- |
| 82 mm | Borovice: 34125,- | Dub: 36075,- | Meranti: 36075,- |
| 102 mm | - | Dub: 46475,- | Meranti: 46475,- |



P116

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 31850,- | Meranti: 31850,- |
| 82 mm | Borovice: 34125,- | Dub: 36075,- | Meranti: 36075,- |
| 102 mm | - | Dub: 46475,- | Meranti: 46475,- |



P117



P118

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- |
| 82 mm | Borovice: 34775,- | Dub: 36725,- | Meranti: 36725,- |
| 102 mm | - | Dub: 47125,- | Meranti: 47125,- |



P119

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 2960,- | Meranti: 2960,- |
| 82 mm | Borovice: 28975,- | Dub: 28925,- | Meranti: 28925,- |
| 102 mm | - | Dub: 39325,- | Meranti: 39325,- |



P120

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 29900,- | Dub: 31850,- | Meranti: 31850,- |
| 82 mm | Borovice: 34125,- | Dub: 36075,- | Meranti: 36075,- |
| 102 mm | - | Dub: 46475,- | Meranti: 46475,- |



P121



P122

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- |
| 82 mm | Borovice: 34775,- | Dub: 36725,- | Meranti: 36725,- |
| 102 mm | - | Dub: 47125,- | Meranti: 47125,- |



P123

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 29050,- | Meranti: 29050,- |
| 82 mm | Borovice: 33250,- | Dub: 35550,- | Meranti: 36050,- |
| 102 mm | - | Dub: 46550,- | Meranti: 47250,- |



P124

| | | | |
|--------|-------------------|--------------|------------------|
| 72 mm | Borovice: 28925,- | Dub: 30875,- | Meranti: 30875,- |
| 82 mm | Borovice: 34775,- | Dub: 36725,- | Meranti: 36725,- |
| 102 mm | - | Dub: 47125,- | Meranti: 47125,- |



P125

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

VCHODOVÉ DVEŘE


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------|---|--------------|------------------|--|-------|-------------------|--------------|------------------|-------|-------------------|--------------|------------------|--------|---|--------------|------------------|--------------------|--------------------|
| <table border="1"> <tbody> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 25675,-</td><td>Dub: 27625,-</td><td>Meranti: 27625,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 31525,-</td><td>Dub: 33475,-</td><td>Meranti: 33475,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43875,-</td><td>Meranti: 43875,-</td></tr> </tbody> </table> <p>P130</p> | 72 mm | Borovice: 25675,- | Dub: 27625,- | Meranti: 27625,- | 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | <table border="1"> <tbody> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 25675,-</td><td>Dub: 27625,-</td><td>Meranti: 27625,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 31525,-</td><td>Dub: 33475,-</td><td>Meranti: 33475,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 43875,-</td><td>Meranti: 43875,-</td></tr> </tbody> </table> <p>P131</p> | 72 mm | Borovice: 25675,- | Dub: 27625,- | Meranti: 27625,- | 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | <p>P132</p> | <p>P133</p> |
| 72 mm | Borovice: 25675,- | Dub: 27625,- | Meranti: 27625,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 mm | Borovice: 25675,- | Dub: 27625,- | Meranti: 27625,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 mm | Borovice: 31525,- | Dub: 33475,- | Meranti: 33475,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 mm | - | Dub: 43875,- | Meranti: 43875,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26650,-</td><td>Dub: 28600,-</td><td>Meranti: 28600,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 32175,-</td><td>Dub: 34125,-</td><td>Meranti: 34125,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44525,-</td><td>Meranti: 44525,-</td></tr> </tbody> </table> <p>P134</p> | 72 mm | Borovice: 26650,- | Dub: 28600,- | Meranti: 28600,- | 82 mm | Borovice: 32175,- | Dub: 34125,- | Meranti: 34125,- | 102 mm | - | Dub: 44525,- | Meranti: 44525,- | <table border="1"> <tbody> <tr><td>72 mm</td><td>Borovice: 26650,-</td><td>Dub: 28600,-</td><td>Meranti: 28600,-</td></tr> <tr><td>82 mm</td><td>Borovice: 32175,-</td><td>Dub: 34125,-</td><td>Meranti: 34125,-</td></tr> <tr><td>102 mm</td><td>-</td><td>Dub: 44525,-</td><td>Meranti: 44525,-</td></tr> </tbody> </table> <p>P135</p> | 72 mm | Borovice: 26650,- | Dub: 28600,- | Meranti: 28600,- | 82 mm | Borovice: 32175,- | Dub: 34125,- | Meranti: 34125,- | 102 mm | - | Dub: 44525,- | Meranti: 44525,- | <p>P136</p> | <p>P137</p> |
| 72 mm | Borovice: 26650,- | Dub: 28600,- | Meranti: 28600,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 mm | Borovice: 32175,- | Dub: 34125,- | Meranti: 34125,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 mm | - | Dub: 44525,- | Meranti: 44525,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 mm | Borovice: 26650,- | Dub: 28600,- | Meranti: 28600,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 mm | Borovice: 32175,- | Dub: 34125,- | Meranti: 34125,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 mm | - | Dub: 44525,- | Meranti: 44525,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO



P138



P139



P140




P141



P142



P145




P146




P147




P148



P150






P85



P86

TECHNICKÉ PARAMETRY



S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

| ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Tloušťka dveří | Šířka dveří | S | So | Ss | Sz | H | Ho | Hs | Hz | Hpa | Hpd |
| 72 mm 82 mm | , „80“ | 800 | 940 | 835 | 920 | 2002 | 2100 | 2035 | 2082 | 20 | |
| | , „90“ | 900 | 1040 | 935 | 1020 | 2002 | 2100 | 2035 | 2082 | 20 | |
| | , „100“ | 1000 | 1140 | 1035 | 1120 | 2002 | 2100 | 2035 | 2082 | 20 | |
| 102 mm | , „80“ | 800 | 980 | 865 | 960 | 2002 | 2120 | 2050 | 2102 | 20 | |
| | , „90“ | 900 | 1080 | 965 | 1060 | 2002 | 2120 | 2050 | 2102 | 20 | |
| | , „100“ | 1000 | 1180 | 1065 | 1160 | 2002 | 2120 | 2050 | 2102 | 20 | |

| ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| Tloušťka dveří | Šířka dveří | S | So | Ss | Sz | H | Ho | Hs | Hz | Hpa | Hpd |
| 72 mm 82 mm | , „80“ | 800 | 940 | 835 | 920 | 2002 | 2120 | 2035 | 2100 | 40 | |
| | , „90“ | 900 | 1040 | 935 | 1020 | 2002 | 2120 | 2035 | 2100 | 40 | |
| | , „100“ | 1000 | 1140 | 1035 | 1120 | 2002 | 2120 | 2035 | 2100 | 40 | |
| 102 mm | , „80“ | 800 | 980 | 865 | 960 | 2002 | 2140 | 2050 | 2120 | 40 | |
| | , „90“ | 900 | 1080 | 965 | 1060 | 2002 | 2140 | 2050 | 2120 | 40 | |
| | , „100“ | 1000 | 1180 | 1065 | 1160 | 2002 | 2140 | 2050 | 2120 | 40 | |

ODSTÍNY

Povrch dýchaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



PŘÍPLATKY NA DVEŘE

| Příplatky za atypické rozměry | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| No | Popis | Cena |
| 1. | Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm | 0,00 |
| 2. | Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz): | |
| a) | Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm) | 2100,- |
| b) | Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm) | 2100,- |
| c) | Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm) | 2800,- |
| d) | Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm) | 2800,- |
| e) | Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm) | 2800,- |
| 3. | Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz): | |
| a) | Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm | +15 % ceny dveří |
| b) | Dveře celkové výšky 215 - 224 cm | +30 % ceny dveří |
| 4. | Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz): | |
| a) | Otevírací s prosklením, imitace dveří | +75 % ceny dveří |
| b) | Otevírací bez prosklení, imitace dveří | +70 % ceny dveří |
| c) | Pevná bez prosklení, imitace dveří | +50 % ceny dveří |
| d) | Pevná s prosklením, imitace dveří | +60 % ceny dveří |
| e) | Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku | 14 000,- / m ² |
| f) | Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku | 12 600,- / m ² |
| g) | Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku | 11 200,- / m ² |
| 5. | Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz): | |
| a) | Otevírací s prosklením, imitace dveří | +95 % ceny dveří |
| b) | Otevírací bez prosklení, imitace dveří | +90 % ceny dveří |
| c) | Pevný bez prosklení, imitace dveří | +85 % ceny dveří |
| d) | Pevný s prosklením, imitace dveří | +80 % ceny dveří |
| e) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku | 14 000,- / m ² |
| f) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku | 12 600,- / m ² |
| g) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku | 11 200,- / m ² |
| 6. | Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz) | + 110% ceny dveří |
| 7. | Nadsvětlík | |
| a) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku | 14 000,- / m ² |
| b) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku | 12 600,- / m ² |
| c) | Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku | 11 200,- / m ² |
| d) | Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm | + 50% ceny dveří |
| 8. | Příplatky za odstín | |
| a) | Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík | 2100,- |
| b) | Dvoubarevnost | 1750,- |
| 9. | Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách | |
| a) | Změna skla na mléčné, pískaované nebo benátské zrcadlo | 2800,- |
| 10. | Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta) | |
| a) | ostění meranti, každý cm | 300,- |
| | krycí lišta rohová, meranti | 1200,- |
| b) | ostění dub, každý cm | 250,- |
| | krycí lišta rohová, dub | 1100,- |
| c) | ostění borovice, každý cm | 200,- |
| | krycí lišta rohová, borovice | 900,- |
| 11. | Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu | |
| a) | meranti | 1200,- |
| b) | dub | 1100,- |
| c) | borovice | 900,- |
| 12. | Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu | |
| a) | meranti | 600,- |
| b) | dub | 500,- |
| c) | borovice otevírané | 450,- |
| 13. | Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm | 700,- |
| a) | Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm | 250,- |

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

VLOŽKY



KUKÁTKO



ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC


PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPOANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ

NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**

NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 350,-**
tl. 72 mm – **příplatek 2500,-**

| | |
|-------------------------------|--------|
| VLOŽKA TŘ.3 60/65 | 1100,- |
| VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflikem | 1200,- |
| VLOŽKA TŘ.3 60/45 | 700,- |
| VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflikem | 900,- |
| VLOŽKA TŘ.3 60/35 | 700,- |
| VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflikem | 850,- |



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm

1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVERNÍHO KŘÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ

(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**


MADLA WOBI - NEREZ

| PO – rovný, zkosený | |
|---------------------|---------------------------|
| | na 1 stranu / na 2 strany |
| 60 cm | 2350,- / 4700,- |
| 80 cm | 2400,- / 4800,- |
| 100 cm | 2500,- / 5000,- |
| 120 cm | 2700,- / 5400,- |
| 140 cm | 2850,- / 5700,- |
| 160 cm | 3000,- / 6000,- |
| 180 cm | 3200,- / 6400,- |
| PK – rovný, zkosený | |
| 60 cm | 2400,- / 4800,- |
| 80 cm | 2500,- / 5000,- |
| 100 cm | 2700,- / 5400,- |
| 120 cm | 2850,- / 5700,- |
| 140 cm | 3000,- / 6000,- |
| 160 cm | 3200,- / 6400,- |
| 180 cm | 3400,- / 6800,- |
| PP – rovný, zkosený | |
| 60 cm | 2350,- / 4700,- |
| 80 cm | 2400,- / 4800,- |
| 100 cm | 2600,- / 5200,- |
| 120 cm | 2750,- / 5500,- |
| 140 cm | 2950,- / 5900,- |
| 160 cm | 3100,- / 6200,- |
| 180 cm | 3300,- / 6600,- |
| POL rovný | |
| 80 cm | 2850,- / 5700,- |
| 100 cm | 3000,- / 6000,- |
| 120 cm | 3200,- / 6400,- |



Za příplatek mohou být úchytky osazene tlačítkem elektrického otevírání dveří, cena zahrnuje tlačítko, kabel, elektrozámek. Tlačítkem lze otevřít horní západku zámku, nikoliv hlavní západku/-ky

3900,-



LAMINÁTOVÁ PODLAHA

389,- Kč/m²

■ Kolekce Classic

- Tloušťka 8,3mm
- Třída zátěže 23 pro požití v domácnostech a 32 pro použití v komerčních prostorách
- Třída odolnosti AC4
- Tvrzená HDF deska s minimální hustotou 830Kg/m³
- Technologie AquaSafe pro vyšší odolnost proti tekutinám

Kolekce Classic přináší jedinečný vzhled laminátové podlahy ve spojení s vysokou kvalitou a nejvyšší třídou zátěže při použití v domácnostech. Díky široké nabídce barev a odstínů ve spojení s individuální strukturou povrchů a rozmanitých velikostí lamel u jednotlivých dekorů si u nás vybere i ten nejnáročnější zákazník. Nabízíme laminátové podlahy se vzhledem dubu v klasických a moderních odstínech. Laminátové podlahy Merkell jsou vyrobeny pomocí speciální technologie AquaSafe, která zabezpečuje vyšší odolnost podlahy proti tekutinám. Zámek SmartClick pevně spojuje lamely bez mezer a umožňuje snadné pokládání podlahy v krátké době a snižuje riziko poškození lamel. Podlahové krytiny Merkell byly testovány v německé laboratoři EPH v Drážďanech a splňují veškeré požadavky evropské normy EN 14041:2008.



1 Průhledná vrchní vrstva

Slouží k udržení vlastností podlahy po celou dobu životnosti. Zajišťuje ochranu proti skvrnám, nárazům, poškrábání, popálení a působení vybraných chemických látek.

2 Dekorační vrstva





Tato vrstva určuje vzhled podlahy. Naše dekory jsou tištěny jemným inkoustem renomovaných výrobců, což zajišťuje vysokou barevnou intenzitu a stálost, rovnoměrnou distribuci barev a přirozený vzhled dřevěných dekorů.

3 Nosná deska HDF

Získaná z pěstřených lesů topolovitých dřevin. Hustota naší desky je nastavena na 860 kg/m³. To je optimální hustota pro spolehlivý zámkový systém a dlouhou odolnost podlahy vůči vysoké frekvenci pohybu.

4 Stabilizační vrstva

Jedná se o spodní vrstvu, která slouží k vyrovnání tlaků na vrchní vrstvy během výroby lamelové desky. Tim je dosaženo rovného a stabilního tvaru podlahové desky.



DUB BĚLENÝ

Kód: 1100
Lamela 1215x197mm
Balení obsahuje 10
lamel Struktura povrchu:
Jemná textura

DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1102
Lamela 1215x197mm Balení
obsahuje 10 lamel Struktura
povrchu: Jemná textura

DUB PROVENCE

Kód: 1107
Lamela 1215x240mm Balení
obsahuje 8 lamel Struktura
povrchu: Autentická Fáze:
U-drážka na všech stranách

DUB PŘÍRODNÍ

Kód: 1101
Lamela 1215x197mm Balení
obsahuje 10 lamel Struktura
povrchu: Jemná textura

DUB MAHAGON

Kód: 1103
Lamela 1215x197mm Balení
obsahuje 10 lamel Struktura
povrchu: Autentická Fáze:
U-drážka na všech stranách



ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz