

INTERIÉROVÉ
VCHODOVÉ DVEŘE
KOVÁNÍ, PODLAHY

2020



AKCE 4+1 • DVEŘE ZDARMA

PŘI OBJEDNÁNÍ 5 KS DVEŘÍ PLATÍTE JEN ZA 4 !!!

ERKADO
TVORÍME DVEŘE I TVOUJ DŮM



Dveře v akci:
MAGNOLIE, FORSYCIE, JUKA

- masivní rám
- 20 odstínů
- zasklení bez rámečků
- tvrzené matné sklo
- u kompletu dveře + zárubně = klika **ZDARMA**





Vážení obchodní partneři,

S potěšením předávám do Vašich rukou nejnovější katalog výrobků Erkado. Současně děkuji za důvěru a za Váš zájem, se kterým se dveře Erkado shledávají.

Právě díky Vaší kompetenci a hluboké znalosti potřeb trhu můžeme společně vytvářet trendy ve výrobě vnitřních i venkovních dveří. Vaše podpora je pro nás neocenitelnou hodnotou, díky které dveře Erkado, kromě své užitkové funkce, spoluvtvářejí vzhled interiérů našich zákazníků.

Stále sázíme na zodpovědné, poctivé a partnerské obchodní vztahy. Právě proto pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a návrhům, a přizpůsobujeme strategii Vašim potřebám, zaručujeme vstřícnou obsluhu, podporu i praktická produktová školení.

Pro naši firmu zůstává nesmírně důležitá důvěra, zdravé zásady obchodní odpovědnosti a loajální spolupráce. Po více než 40 let vedeme naši firmu ambiciozně, elasticky a zdatně.

Přínosem těchto hodnot je dynamický rozvoj, který nás dopuje k provádění smělých a zároveň promyšlených investicí. Jednou z nich je rozšíření našich výrobních prostorů a jejich zvětšení ze stávajících 30 000 m² o dalších 10 000 m² do konce roku 2018.

To všechno díky Vám a pro Vás, proto s potěšením představujeme náš nejnovější katalog výrobků - výsledek našeho společného nadšení pro dveře.

Ceny v katalogu jsou bez DPH. Při poskytnutí montážní práce pro rodinné domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

RÁMOVÉ DVEŘE STILE	4
LAURENTIE	8
SURMIA	10
BUDLEJA.....	12
POVOJNIK	14
EPIMEDIUM	16
ARÁLIE	18
EVODIE	20
NOLINA	22
MAGNÓLIE AKCE 4+1	24
JUKA AKCE 4+1	26
FORSYCIE AKCE 4+1	28
LEVANDULE CENOVÝ HIT	30
DAGLEZIE.....	32
DEBECIE.....	34
FRÉZIE	36
NEMÉZIE	38
BERBERIS	40
FLOX	42
KROKUS	44
KAMÉLIE	46
PETÚNIE	48
IRIS.....	50
AZALKA	52
HYACINT	54
FRAGI	56
BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE	58
UNO PREMIUM.....	58
TURAN.....	60
MILDA.....	62
BALDUR.....	64
ANUBIS	66
SYLENA	68
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE GRAF NOVINKA	70
DESKOVÉ DVEŘE STANDARD	73
UNO PREMIUM.....	75
UNO LUX	78
BALDUR.....	80
ALTAMURA.....	82
ANSEDONIA	84
LORIENT	86
MENTON	88
SORANO	90
EKO CENOVÝ HIT	92
KLASIK.....	93
SKLÁDACÍ DVEŘE	94
KLIMA DVEŘE.....	95
DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV	96
VCHODOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	105
HERSE	106
HERSE LUX	107
HERSE MAX	109
EI 30 DP3	112
BT2 a BT3.....	113
SHRNOVACÍ DVEŘE	114
KOVÁNÍ	115
TECHNICKÉ INFORMACE.....	120
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ / BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE	122
POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	125
STAVEBNÍ POUZDRA	127
POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA.....	128
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	134
SVĚTLÍKY	137
ZÁRUBNĚ.....	139
OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ	141
REVERZNÍ ZÁRUBNĚ / REVERZNÍ DVERE.....	142
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	143
OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	144
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)	145
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE	146
VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ	147
TECHNICKÉ PARAMETRY	160
PŘÍPLATKY NA DVEŘE	161
KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE.....	162
LAMINÁTOVÁ PODLAVA.....	163

STILE RÁMOVÉ DVEŘE


RÁMOVÉ
DVEŘE
STILE




POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY **STILE**:




OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO




DUB 3D GREKO SONOMA 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾ DUB ŠEDÝ 3D GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO OŘECH 3D GREKO/
BÍLÝ 3D GREKO




OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM¹⁾ JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM




DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

STILE RÁMOVÉ DVEŘE


■ VÝHODY KONSTRUKCE



Masivní 14 cm rám



Tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří



Povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM



Estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled



Tři dvoučepové závěsy usazené v rámu s možností regulace.
Mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří



Pevný kolíkový spoj a na perodrážku-zvýšená pevnost dveří



Rám MDF pro povrchy GREKO



Dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří

Rámové dveře STILE

Rámové dveře řady STILE mají výjimečně kvalitní konstrukci, protože rámy i příčky jsou vyrobeny z **plně masivního materiálu**. Používá se zde rovněž nová technologie polepení, spočívající v polepení jednotlivých prvků jedním kusem povrchu. To znamená, že příčky a hrana dveří(falc) jsou **zaoblené**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří.

Větší hmotnost dveří, pevná konstrukce, **žádné viditelné spoje**, použití dvoučepových závěsů- to vše jsou faktory, které mají značný vliv na estetiku a kvalitu produktu

GREKO

je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tkv. fotopata), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnejší povrch** při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

CPL

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**. Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnosti, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené vyšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zacházení).

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Vše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.

Ošetření povrchu je možné běžným čisticím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Za příplatek: lepené bezpečnostní matné sklo VSG


DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU **POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA**


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE **BEZFALCOVÉ DVEŘE**

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FALCOPÉ PROVEDENÍ



LAURENTIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



LAURENTIE 1

CPL

4300,-



DUB ST CPL


DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4400,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



LAURENTIE 1

LAURENTIE 2

LAURENTIE 3



LAURENTIE 4

LAURENTIE 5

LAURENTIE 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	100,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



SURMIA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



SURMIA 1

CPL

3900,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KÔRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



SURMIA 1



SURMIA 2



SURMIA 3



SURMIA 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podíznotí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100”	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BUDLEJA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BUDLEJA 1

CPL

4300,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4400,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM¹⁾

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BUDLEJA 1

BUDLEJA 2

BUDLEJA 3

BUDLEJA 4



BUDLEJA 5

BUDLEJA 6

BUDLEJA 7

BUDLEJA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
BUDLEJA 1	1500,-
BUDLEJA 2,4,6,8	150,-
BUDLEJA 3,7	500,-
BUDLEJA 5	1000,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

RÁMOVÉ DVEŘE
STILE



POVOJNIK


RÁMOVÉ DVEŘE STILE



POVOJNIK 1

CPL

3900,-



DUB ST CPL


DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM

4000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- velmi široká spodní a horní příčka
- možnost objednání dveří vyšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



POVOJNIK 1

POVOJNIK 2

POVOJNIK 3



POVOJNIK 4

POVOJNIK 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podíznotí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	350,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



EPIMEDIUM

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EPIMEDIUM 1

GREKO 3700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO


JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4300,-



PREMIUM 4300,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



EPIMEDIUM 1



EPIMEDIUM 2



EPIMEDIUM 3



EPIMEDIUM 4



EPIMEDIUM 5

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



ARÁLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



ARÁLIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



ARÁLIE 1



ARÁLIE 2



ARÁLIE 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



EVODIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



EVODIE 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



EVODIE 1



EVODIE 2



EVODIE 3



EVODIE 4

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NOLINA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



NOLINA 1

PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASÁN GRAFITOVÝ
PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14 cm dřevěný rám
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- výplň o tloušťce 16 mm
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničně nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



NOLINA 1



NOLINA 2



NOLINA 3

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké platí pro všechny modely	750,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



MAGNÓLIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



MAGNÓLIE 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - Bílý Greko, příčný rámy a výplň - Ořech Greko

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



MAGNÓLIE 1



MAGNÓLIE 2



MAGNÓLIE 3



MAGNÓLIE 4



MAGNÓLIE 5



MAGNÓLIE 6



MAGNÓLIE 7



MAGNÓLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-





JUKA 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



JUKA 1



JUKA 2



JUKA 3



JUKA 4



JUKA 5



JUKA 6



JUKA 7



JUKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
JUKA 1	1400,-
JUKA 2	750,-
JUKA 3	100,-
JUKA 4	1400,-
JUKA 5	1050,-
JUKA 6	700,-
JUKA 7	350,-
JUKA 8	—
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FORSYCIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE

AKCE 4+1



FORSYCIE 4

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 3900,-



PREMIUM 4000,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM¹⁾ JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
FORSYCIE 1 a 4	1300,-
FORSYCIE 2	700,-
FORSYCIE 5 a 7	1250,-
FORSYCIE 6	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



LEVANDULE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

CENOVÝ HIT



LEVANDULE 1

GREKO 2700,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO


DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 3200,-



PREMIUM 3300,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



LEVANDULE 1



LEVANDULE 2



LEVANDULE 3



LEVANDULE 4



LEVANDULE 5



LEVANDULE 6



LEVANDULE 7



LEVANDULE 8



LEVANDULE 9

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Levandule 1 a 7	1500,-
Levandule 2 a 5	500,-
Levandule 4 a 6	1000,-
Levandule 8	700,-
Levandule 9	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací prah	650,-



DAGLEZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DAGLEZIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrhy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrhy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hraničce nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DAGLEZIE 1

DAGLEZIE 2

DAGLEZIE 3

DAGLEZIE 4



DAGLEZIE 5

DAGLEZIE 6

DAGLEZIE 7

DAGLEZIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	50,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



DEBECIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



DEBECIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO


DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hranič je nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné sklo. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DEBECIE 1



DEBECIE 2



DEBECIE 3



DEBECIE 4



DEBECIE 5



DEBECIE 6



DEBECIE 7

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRÉZIE

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRÉZIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- výplň o tloušťce 16 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém
- provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří u modelů FRÉZIE 1 a 5, a 8mm u modelu FRÉZIE 3 a 8. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU | POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE | BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FRÉZIE 1

FRÉZIE 2

FRÉZIE 3

FRÉZIE 4



FRÉZIE 5

FRÉZIE 6

FRÉZIE 7

FRÉZIE 8

FRÉZIE 7 model jen se zrcadlem z jedné strany křídla
FRÉZIE 8 nelze objednat v posuvném provedení a včetně ventilací

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo, oboustranně hladké	
Frézie 1 (VSG 221)	450,-
Frézie 3 (VSG 441)	750,-
Frézie 5 (VSG 221)	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



NEMÉZIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



RÁМОVÉ DVEŘE
STILE

NEMÉZIE 6

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- profilovaná deska o tloušťce 16 mm dotváří Klasický styl dveří
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



NEMÉZIE 1



NEMÉZIE 4



NEMÉZIE 6



NEMÉZIE 7



NEMÉZIE 8



NEMÉZIE 9



NEMÉZIE 10



NEMÉZIE 11



NEMÉZIE 12

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
Nemézie 1	1650,-
Nemézie 9	1500,-
Nemézie 7	1250,-
Nemézie 4 a 11	1100,-
Nemézie 10	300,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



BERBERIS

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



BERBERIS 1

GREKO 4200,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

CPL 4600,-



PREMIUM 4700,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblouhé hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BERBERIS 1



BERBERIS 2



BERBERIS 3



BERBERIS 4



BERBERIS 5



BERBERIS 6



BERBERIS 7



BERBERIS 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	150,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FLOX

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FLOX 1

GREKO 4300,-




OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4700,-



PREMIUM 4800,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



FLOX 1



FLOX 2



FLOX 3



FLOX 4



FLOX 5



FLOX 6



FLOX 7



FLOX 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	200,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KROKUS

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



KROKUS 1

GREKO 3600,-



CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KRÍDEL

60 70 80 90 100



KROKUS 1



KROKUS 2



KROKUS 3



KROKUS 4



KROKUS 5



KROKUS 6

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	500,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



KAMÉLIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



KAMÉLIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4000,-



DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL

BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM 4100,-



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM 1)

JASAN GRAFITOVÝ

PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch, ²⁾ boční rámy - BÍLÝ GREKO, příčný rámy a výplň - OŘECH GREKO

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku - zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



KAMÉLIE 1



KAMÉLIE 2



KAMÉLIE 3



KAMÉLIE 4



KAMÉLIE 5



KAMÉLIE 6



KAMÉLIE 7



KAMÉLIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	70,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



PETÚNIE

RÁМОVÉ DVEŘE STILE



PETÚNIE 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



PETÚNIE 1

PETÚNIE 2

PETÚNIE 3

PETÚNIE 4



PETÚNIE 5

PETÚNIE 6

PETÚNIE 7

PETÚNIE 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	90,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-





IRIS 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO


DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podíznotí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	220,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



AZALKA

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



RÁMOVÉ DVEŘE
STILE

AZALKA 1

GREKO 3200,-



OŘECH 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D
GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D
GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 3600,-



PREMIUM 3900,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



AZALKA 1



AZALKA 2



AZALKA 3



AZALKA 4



AZALKA 5



AZALKA 6



AZALKA 7



AZALKA 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 kus skla	300,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



HYACINT

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



HYACINT 1

GREKO 3600,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO
SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL 4000,-



PREMIUM 4100,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- masivní zpevňující příčky o tloušťce 22 mm
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaobléné hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrh PREMIUM
- možnost objednání dveří vysších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- 4 mm tvrzené matné nebo čiré sklo v ceně dveří. Cena je stejná pro všechny varianty prosklení
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



HYACINT 1

HYACINT 2

HYACINT 3

HYACINT 4



HYACINT 5


HYACINT 6

HYACINT 7

HYACINT 8

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplateku
ventilační podříznutí	150,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4 ks)	150,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks)	600,-
povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
HYACINT 1	1100,-
HYACINT 2	800,-
HYACINT 3	1000,-
HYACINT 4	400,-
HYACINT 5	800,-
HYACINT 6	1300,-
HYACINT 7	400,-
HYACINT 8	-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-



FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE



FRAGI 4

GREKO MODEL 1, 2, 3, 7, 9, 10: 4500,- MODEL 4, 5: 4300,-



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMEO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO SNĚHOBÍLÁ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾

CPL MODEL 1, 2, 3, 7, 9, 10: 4900,- MODEL 4, 5: 4700,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM MODEL 1,2,3,7,9,10: 5000,- MODEL 4,5: 4800,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM BÍLÝ PREMIUM¹⁾ JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v rámové technologii STILE
- masivní 14cm rám MDF pro povrchy 3D GREKO
- masivní 14 cm dřevěný rám pro povrchy PREMIUM a CPL LAMINÁT
- estetické zasklení bez použití rámečku přidává dveřím luxusní vzhled
- mírně zaoblené hrany dveří, na hrani nejsou žádné spoje, což přispívá k delší životnosti dveří
- povrchová úprava: nejpopulárnější povrch 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, CPL LAMINÁT se zvýšenou odolností nebo strukturovaný velice odolný povrch PREMIUM
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- tvrzené sklo o tloušťce 8 mm
- možnost volby matné (A-vers) a hladké (R-revers) strany

POZOR: Uvedená grafika modelu FRAGI se týká pouze šířky křídla 80. V jiných šířkách jsou malé rozdíly v proporcích grafiky. Detailní informace a vizualizace jsou dostupné na internetové stránce www.erkado.cz

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FRAGI

RÁMOVÉ DVEŘE STILE

ERKADO



FRAGI 1



FRAGI 2



FRAGI 3



FRAGI 4 MATNÉ

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-



FRAGI 5 ČIRÉ



FRAGI 7 DECORMAT GRAFIT




FRAGI 9



FRAGI 10

GREKO	4300,-
CPL	4700,-
PREMIUM	4800,-

■ STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A-AVERS)



■ PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R-REVERS)



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ERKADO

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE



V soucasne dobe zakaznici vyhledavaji moderni reseni pri zarizovani domacnosti. Prave proto nabizime pro nase klienty biele lakovane dvere, ktere zaujmou nadcasovym designem a skvele zapadnou do kazdeho interieru. Lak se pouziva vodou reditelny, takze je pro zivotni prostredi nezavadny.

UNO PREMIUM

BEZFALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA TUPO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

FALCOVÉ DVEŘE, LÍMEC 8 CM, NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ NA KOSO, POHLED ZE STRANY ZÁRUBNĚ

LAK 3600,-



UNO PREMIUM

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalconové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytvrzeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- falcová křídla: tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalconová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalconových pro dozídky klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podíznutí	150,-
falconové a bezfalconové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

LAK



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

TURAN

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 5900,-



TURAN 1

LAK 5900,-



TURAN 2

LAK 5900,-



TURAN 3

LAK 5900,-



TURAN 4

LAK 5900,-



TURAN 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

TURAN 4, klika TUPAI 2275 Q

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové křídlo v rámové technologii STILE
- svíslé rámy z vrstvově lepeného dřeva překryté tenkou HDF deskou, pokryté podkladovou fólií s nástříkem UV odolným lakem
- výplň z 16 mm silné MDF desky s nástříkem UV odolným lakem

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárbně s nástříkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné dvoučepové panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

plná izolační deska (nelze pro TURAN)	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

TURAN 1

- mléčné tvrzené sklo 8 mm
- mléčné lepené bezpečnostní sklo VSG, příplatek: 1000,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



MILDA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4600,-



MILDA 1

LAK 4600,-



MILDA 2

LAK 4600,-



MILDA 3

LAK 4600,-



MILDA 4

LAK 4600,-



MILDA 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

MILDA 3, klika CUBE, bezfalcové dveře

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

BALDUR

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 6900,-



BALDUR 1

LAK 4400,-



BALDUR 2

LAK 6900,-



BALDUR 3

LAK 4400,-



BALDUR 4

LAK 6900,-



BALDUR 5

LAK 4400,-



BALDUR 6



BALDUR 3, klika CUBE PREMIUM

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástříkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opláštěný dvěmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- BALDUR 1, 3, 5 nelze objednat v posuvném provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástříkem vodouředitelným lakem vytrvaným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klika)

PROSKLENÍ

- 8 mm tvrzené matné sklo v ceně dveří BALDUR 1, 3, 5.

BALDUR 1, 3, 5 nelze v posuvném a dvoukřídlém provedení

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh (nelze u modelu BALDUR 1, 3, 5)	650,-



ANUBIS

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



ANUBIS 1

LAK 4300,-



ANUBIS 2

LAK 4300,-



ANUBIS 3

LAK 4300,-



ANUBIS 4

LAK 4300,-



ANUBIS 5



BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

ANUBIS 4 klíka CUBE

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dvěma HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a zárubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvářeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ DVEŘE



BÍLÁ TITANOVÁ UV



DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

SYLENA

BÍLÉ LAKOVANÉ DVEŘE

LAK 4300,-



SYLENA 1

LAK 4300,-



SYLENA 2

LAK 4300,-



SYLENA 3

LAK 4300,-



SYLENA 7

LAK 4300,-



SYLENA 8

LAK 4300,-

LAK 4300,-

LAK 4300,-



SYLENA 4



SYLENA 5



SYLENA 6

KONSTRUKCE

- falcové nebo bezfalcové deskové křídlo s nástríkem UV odolným lakem
- rám z masivního lepeného dřeva opáštěný dveřmi HDF deskami
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídla a záhubně s nástríkem vodouředitelným lakem vytvářeným UV technologií, která umožňuje získat vysokou odolnost pro náročné podmínky používání

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- bezfalcová křídla: tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací
- klasický zámek ve falcových křidlech, magnetické zámky v křidlech bezfalcových pro dozický klíč, cylindrickou vložku, WC zámek a úsporný (jen klíka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
plná izolační deska	700,-
ventilační podříznutí	150,-
falcové a bezfalcové křídlo šíře „100“	600,-
kovové krytky na panty (barvy: kartáčovaný nikl, patina, chrom lesk, mosaz lesk, bílá, černá) pár na jeden pant	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE


BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



BÍLÁ TITANOVÁ UV



GRAF CELOSKLENĚNÉ DVEŘE



GRAF 1

GRAF 4500,-

KONSTRUKCE

- tvrzené matné sklo o tloušťce 8 mm
- mléčné sklo s černě malovanými nebo pískovanými vzory
- možnost volby matné (A-avers) a hladké (R-revers) strany

RÁMOVÁ A OBLOŽKOVÁ ZÁRUBENĚ

- na výběr jsou zárubně ve všech nabízených dekorech za ceny standardních zárubní

POZOR:

Uvedená grafika modelu GRAF se týká pouze křídla v šířce 80. U ostatních šírek se mohou vyskytnout malé rozdíly v proporcích grafiky. Při objednání uveďte pantovou stranu, jestli je matná(A) nebo hladká(R).

Dveře GRAF lze objednat pouze včetně kování.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK


šířka křídla „90“	600,-
ventilační podříznutí	400,-
kování	cena – viz následující stránky

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

ODSTÍNY ZÁRUBNÍ PRO DVEŘE GRAF:





GRAF 8 DECORMAT

3800,-

GRAF 9 ČIRÉ

4500,-

GRAF 11 DECORMAT GRAFIT

4500,-

GRAF 17

4500,-



GRAF 22

4500,-

GRAF 26 DARK GREY

4500,-

GRAF 27


7500,-

GRAF 28

7500,-



NOVINKA



GRAF 29

7500,-

NOVINKA



GRAF 32

4500,-

NOVINKA



GRAF 35

4500,-

NOVINKA



GRAF 38

4500,-

GRAF KOVÁNÍ


KOVÁNÍ METAL-BUD NEREZ OVÁLNÉ NEBO HRANATÉ



CENÍK KOVÁNÍ	NEREZ	ČERNÁ
SADA 1A OVÁLNÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2A OVÁLNÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3A OVÁLNÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4AZ OVÁLNÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4AW OVÁLNÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 1B HRANATÉ (klika s úsporným zámkem + panty)	2600,-	3300,-
SADA 2B HRANATÉ (klika se zámkem na klíč + panty)	2600,-	3300,-
SADA 3B HRANATÉ (klika se zámkem na vložku + panty)	2600,-	3300,-
SADA 4BZ HRANATÉ VNĚJŠÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
SADA 4BW HRANATÉ VNITŘNÍ (klika s WC zámkem + panty)	3000,-	3700,-
cylindrická vložka 31/17	500,-	500,-




VÝBĚR WC ZÁMKU:




Zámek WC – při objednávání WC zámku je potřeba vybrat:
 vnější zámek – WC zámek se montuje na vnější stranu dveří (Z)
 nebo
 vnitřní zámek – WC zámek se montuje na vnitřní stranu dveří (W)

POZOR: WC ZÁMKY MAJÍ SMĚR (PRAVÝ LEVÝ)
PŘI OBJEDNÁVÁNÍ ZÁMKU WC UVEĎTE
ORIENTACI DVEŘÍ: PRAVÉ NEBO LEVÉ

STANDARDNÍ PROSKLENÍ (A)



PROSKLENÍ NA OBJEDNÁVKU (R)



STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK, FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT, PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a 3D GREKO) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM)

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen kliky)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5 cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

PROSKLENÍ

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří. Sklo KŮRA ČIRÁ jen pro model KLASIK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

[POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU](#) [POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA](#) [DVOUKRÍDLÉ DVEŘE](#) [BEZFALCOVÉ DVEŘE](#)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HRANA SOFT – ZAOBLENÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

FINISH je standardní fólie. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Základní odolnost proti poškození. Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy o poškození dveří.

Dveře v provedení FINISH má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

3D GREKO je preimpregnovaný povrch, a tedy potištěný a následně ošetřený lakem s ochrannými vlastnostmi. Obsah silikonu v laku způsobuje, že se povrch GREKO vyznačuje zvýšenou **odolností vůči vodě**.



SOFT

Dveře v provedení 3D GREKO má **zaoblené hrany**, což přispívá k jeho estetickému a modernímu vzhledu a zvyšuje životnost dveří

Povrch 3D GREKO má **zvýrazněnou strukturu** (tzv. fototapeta), a při pohledu vytváří dojem, že dveře jsou vyrobeny z přírodního dřeva. Tento povrch patří do skupiny 'fólie', ale díky své tloušťce **má vyšší odolnost** proti poškrábání oproti obyčejné fólii.

Povrch 3D GREKO je **nejpopulárnější** povrch při porovnaní cena/kvalita, a proto je vhodný pro rodinné a bytové domy s běžném šetrným zacházením.

Ošetření povrchu je možné vlhčeným hadříkem s roztokem čisticího prostředku, bez obavy poškození dveří.

HRANA STANDARD – HRANATÁ, DOSTUPNÉ POVRCHOVÝ ÚPRAVY:

LAK – tištěný dekor s ochrannou vrstvou UV odolného laku. Její výhodou jsou **nízké pořizovací náklady**. Nižší odolnost proti poškození. Povrch LAK je vhodný do domácností bez dětí a domácích zvířat, kde dlouhodobě poslouží.

CPL LAMINÁT

Povrch CPL LAMINÁT o tloušťce 0,15 mm je **vysoko odolný proti poškrábání**, otěru, vysokým teplotám a UV záření. CPL LAMINÁT má na sobě jemnou strukturu kresby dřeva, čím dodatečně obohatí celkový vzhled dveří a **dodá nádech přírody**

Hrana a plocha dveří jsou velice odolné, proto jsou dveře vhodné jak pro domácnost, tak i pro tzv. náročné prostory (vystavené výšším teplotám nebo vysoké frekvenci používání, nešetrnému zácházení). Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.

PREMIUM

Povrch Premium je výrobek na bázi polypropylenu (PPR), tedy materiálu s velmi **vysokou odolností vůči otěru** i poškrábání, a zároveň s **vysokou estetickou hodnotou**, přičemž věrně napodobuje přírodní dřevo a je nesnadno hořlavý.

Výše uvedené vlastnosti způsobují, že produkty z povrchem PREMIUM garantují dlouholeté bezproblémové užívání **jak pro domácnosti, tak i v náročných podmínkách**.

Odolnost povrchu Premium je stejná jako Laminát CPL, ale má **lepší vzhled** díky více strukturovanému reliéfu.


Ošetření povrchu je možné běžným čistícím prostředkem, bez obavy poškození dveří.





STANDARD

STANDARD DESKOVÉ DVEŘE

■ VOŠTINA



■ PLNÁ DESKA



HRANA
SOFT



POVRCHOVÉ ÚPRAVY ŘADY STANDARD- HRANA STANDARD:

HRANA
STANDARD



HRANA
STANDARD



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozicky klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)
- možnost objednání dveří výších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 1550,-



OŘECH PREMIUM

DUB PREMIUM

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾



KŮRA BÍLA PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ
PREMIUM



MODRÍN PŘÍČNÝ 3D
GREKO

BETON PREMIUM

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační mřížka	150,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

Kulatý rámeček - KRUH v
povrchové úprvě nerez, sklo matné.
Průměr 235/350 mm 2500,-




¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

UNO PREMIUM

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



PREMIUM 1550,-



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



UNO LUX

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



UNO LUX 1



UNO LUX 3



UNO LUX 4



UNO LUX 7



UNO LUX 8



UNO LUX 9



UNO LUX 4

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 2700,-



OŘECH FINISH

AKÁCIE FINISH

SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO

DUB 3D GREKO

DUB ŠEDÝ GREKO

JILM 3D GREKO

BÍLÝ 3D GREKO ¹⁾

SONOMA 3D GREKO

BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO

DUB STŘEDNÍ 3D GREKO

ZLATÝ DUB 3D GREKO

SANREMO 3D GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO



CPL 3500,-

DUB ST CPL

DUB ŠEDÝ ST CPL

WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL



OŘECH PREMIUM

JAVOR ŠEDÝ PREMIUM

DUB PREMIUM

KŮRA BÍLÁ PREMIUM

JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM

MODRÝ PŘÍČNÝ 3D GREKO

BÍLÝ PREMIUM ¹⁾

BETON PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaobljená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- 8 mm vložky z broušeného hliníku
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křídle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen kliky)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podříznutí (kromě modely 1, 3, 4)	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

BALDUR

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



BALDUR 1



BALDUR 3



BALDUR 1

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 | 70 | 80 | 90 | 100

CPL 5000,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO 5100,-

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch²⁾ BALDUR 1,3 nelze objednat v posuvném provedení

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou CPL LAMINÁT nebo PREMIUM.
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD -hranatá hrana
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-
- nelze objednat v posuvném provedení

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací s falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek v falcovém nebo magnetický v bezfalcovém provedení na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- BALDUR 1,3 tvrzené matné sklo 8mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-

VENTILAČNÍ PODŘÍZNUTÍ



BALDUR 1



BALDUR 3

ALTAMURA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



ALTAMURA 1



ALTAMURA 2



ALTAMURA 3



ALTAMURA 4



ALTAMURA 5



ALTAMURA 6



ALTAMURA 7



ALTAMURA 8

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO MODEL 1: 950,- MODEL 2: 2200,- MODEL 3, 5, 7: 2000,- MODEL 4, 6, 8: 1900,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMOS 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾ SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1: 1550,- MODEL 2: 2700,- MODEL 3, 5, 7: 2500,- MODEL 4, 6, 8: 2400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASÁN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM¹⁾ BETON PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké	
ALTAMURA 2	1400,-
ALTAMURA 3	1000,-
ALTAMURA 4	400,-
ALTAMURA 5, 7	500,-
ALTAMURA 6, 8	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-
model ALTAMURA 1: Kulatý rámeček - KRUH v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Průměr 235/350 mm	2500,-

TYP RÁMEČKU



ANSEDONIA

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



ANSEDONIA 1



ANSEDONIA 2



ANSEDONIA 3



ANSEDONIA 4



ANSEDONIA 5



ANSEDONIA 6



ANSEDONIA 7



ANSEDONIA 8



ANSEDONIA 9



ANSEDONIA 10



ANSEDONIA 11



ANSEDONIA 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké cena za 1 ks skla	150,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2250,-



CPL MODEL 1-12: 2900,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 2900,-



⁽¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

LORIENT

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



LORIENT 1



LORIENT 2



LORIENT 3



LORIENT 4



LORIENT 5



LORIENT 6



LORIENT 7



LORIENT 8



LORIENT 9



LORIENT 10



LORIENT 11



LORIENT 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké LORIENT 1, 4, 7, 10 LORIENT 2, 5, 8, 11	500,- 250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2350,-



CPL MODEL 1-12: 3000,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3000,-



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

MENTON

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



MENTON 1



MENTON 2



MENTON 3



MENTON 4



MENTON 5



MENTON 6




MENTON 7



MENTON 8



MENTON 9



MENTON 10



MENTON 11



MENTON 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podíznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké MENTON 1, 2, 3 cena za 1 ks skla MENTON 5, 6, 7 cena za 1 ks skla MENTON 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	300,- 150,- 130,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2450,-



CPL MODEL 1-12: 3100,-



PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3100,-



⁽¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch

SORANO

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD

DESKOVÉ DVEŘE
STANDARD



SORANO 1



SORANO 2



SORANO 3



SORANO 4



SORANO 5



SORANO 6



SORANO 7



SORANO 8



SORANO 9



SORANO 10



SORANO 11



SORANO 12

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podíznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klíka)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT nebo čiré v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	bez příplatku
reverzní otevírání	1500,-
výplň - plná deska	700,-
zesílení pod samozavírač	200,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) barva: nikl, patina, bílá, černá	600,-
ventilační plastové průduchy (4ks)	150,-
ventilační podíznutí	150,-
ventilační mřížka (nelze u Sorano 4, 5, 6, 7, 8)	150,-
šířka křídla „100“	400,-
lepené bezpečnostní matné sklo VSG 221, oboustranně hladké SORANO 1, 2 cena za 1 ks skla	150,-
SORANO 4, 5, 6, 7 cena za 1 ks skla	350,-
SORANO 9, 10, 11 cena za 1 ks skla	250,-
kovové krytky na panty (pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá, černá	70,-
padací práh	650,-

TYP RÁMEČKU



FINISH, GREKO MODEL 1-12: 2750,-



OŘECH FINISH AKÁCIE FINISH SVĚTLÁ AKÁCIE FINISH



OŘECH 3D GREKO ZLATÝ DUB 3D GREKO SANREMEO 3D GREKO DUB 3D GREKO DUB ŠEDÝ GREKO



SONOMA 3D GREKO BOROVICE BÍLÁ 3D GREKO DUB STŘEDNÍ 3D GREKO JILM 3D GREKO BÍLÝ 3D GREKO¹⁾ SNĚHOBÍLÁ GREKO

CPL MODEL 1-12: 3400,-



DUB ST CPL DUB ŠEDÝ ST CPL WENGE ST CPL BOROVICE ŠEDÁ ST CPL

PREMIUM, PŘÍČNÝ GREKO MODEL 1-12: 3400,-



OŘECH PREMIUM JAVOR ŠEDÝ PREMIUM DUB PREMIUM KŮRA BÍLÁ PREMIUM JASAN GRAFITOVÝ PREMIUM MODRÍN PŘÍČNÝ 3D GREKO BÍLÝ PREMIUM¹⁾ BETON PREMIUM

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch



1

2

3

KONSTRUKCE:

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění (boční a horní- dřevo, spodní- mdf pro případné podříznutí)
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH a GREKO), STANDARD -hranatá hrana (povrch CPL LAMINÁT a PREMIUM)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ:

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení nebo tři stříbrné skryté panty s horizontální a vertikální regulací v bezfalcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozídký klíč, na cylindrickou vložku , WC zámek, úsporný zámek(jen klika)

PROSKLENÍ:

- nejpopulárnější sklo mlečné DECORMAT v ceně dveří,
- možnost volby matné (A-vers) a hladké straný matného skla

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

posuvné nebo bezfalcové provedení	- bez příplatku
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU	POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA
DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	BEZFALCOVÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

FINISH, GREKO 1500,-



CPL 2350,-



PREMIUM 2350,-



TYP RÁMEČKU



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

KLASIK

DESKOVÉ DVEŘE STANDARD



2/3



1/3



0/3

KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou LAK
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová kartonová výplň „voština“ nebo plná izolační deska
- hrana dveří vyrobená v technologii SOFT- zaoblená hrana (povrch FINISH) nebo STANDARD- hranatá hrana (povrch LAK)
- možnost objednání dveří výšších o 4,5cm včetně zárubní s příplatkem 100,-

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací ve falcovém provedení
- klasický zámek ve falcovém nebo magnetický v bezfalcovém křidle na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- sklo KŮRA ČIRÁ
- prosklení lze zvolit: 0/3, 1/3, 2/3

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační plastové průduchy	150,-
ventilační podříznutí	150,-
ventilační mřížka	150,-
šířka křídla „100“ (jen v odstínu BÍLÝ LAK)	400,-
kovové krytky na panty(pár na jeden pant) barva: nikl, patina, chrom, mosaz lesk, bílá a černá	70,-
padací práh	650,-
Kulatý rámeček - KRUH, v povrchové úpravě nerez, sklo matné. Dostupné pro model 0/3, průměr: 235/350 mm	2500,-



LAK MODEL 2/3: 1650,- MODEL 1/3: 1650,- MODEL 0/3: 850,-

HRANA STANDARD



OLŠE LAK DUB LAK BUK LAK

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ


DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90

FINISH MODEL 2/3: 1700,- MODEL 1/3: 1700,- MODEL 0/3: 950,-

HRANA SOFT



SNĚHOBÍLÁ GREKO

SNĚHOBÍLÁ GREKO POUZE PRO MODELY 1/3 A 2/3

SKLÁDACÍ

DVEŘE

3900,-



SKLÁDACÍ DVEŘE

ERKADO

KONSTRUKCE




- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový rám včetně opláštění
- mezirámová výplň – voština nebo plná izolační výplň
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD - hranatá hrana

KOVÁNÍ

- tři skryté panty mezi křídla
- skrytý systém v horní a dolní části dveří
- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"	400,-
stabilizující výplň -plná deska	700,-



ŠÍŘKA	A	B	C	E	F	G	H
„60“	641	614	604	648	688	746*/786**	152,5
„70“	741	714	704	748	788	846*/886**	202,5
„80“	841	814	804	848	888	946*/986**	252,5
„90“	941	914	904	948	988	1046*/1086**	302,5
„100“	1041	1014	1004	1048	1088	1146*/1186**	352,5

* opaska 6 cm / **opaska 8 cm łączenie tylko 45 stopni

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60	70	80	90	100
----	----	----	----	-----

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů

Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů

Obložkové zárubně s krycí lištou 6 cm nebo 8 cm, pouze napojení na koso 45° - bez příplatku



Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOZKOVÉ ZARUBNĚ PRO SKLÁDACÍ DVEŘE	
	FINISH, 3D GREKO, PREMIUM	2900,-
65-70		2900,-
70-80		2900,-
80-100		2700,-
100-120		2750,-
120-140		2800,-
140-160		2900,-
160-180		3000,-
180-200		3050,-
200-220		3100,-
220-240		3200,-
240-260		3300,-
260-280		3350,-
260-300		3400,-
280-300		3400,-
300-320		3500,-
320-340		3550,-
340-360		3850,-
360-380		3900,-
380-400		4050,-
400-420		4150,-

3 díly

2 díly

1 díl

4000,-



KONSTRUKCE

- křídlo vyrobené v deskové technologii STANDARD s povrchovou úpravou FINISH, 3D GREKO nebo PREMIUM
- obvodový borovicový rám včetně opláštění
- 15cm zesílení rámu na zámkové straně
- na zámkové straně ocelový pásek, který je jako výztuha proti kroucení
- hrana dveří vyrobená v technologii STANDARD- hranatá hrana
- plná izolační výplň

KOVÁNÍ

- zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

šířka křídla "100"

400,-

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV



KONSTRUKCE

- kazetové masivní dveře z borovice:
- sukové provedení: dveře jsou vyrobeny z borovicového dřeva se suky
- dýhované provedení: plocha dveří je navíc dýhovaná přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm
- široký rám až 12cm zaručí větší pevnost dveří a delší životnost
- pevný kolíkový spoj a na perodrážku- zvýšená pevnost dveří
- falcové polodrážkové provedení
- profilované kazety o tloušťce 18mm mají frézování po obvodu, což tvoří klasický styl dveří
- estetické zasklení bez použití rámečků přidává dveřím luxusní vzhled
- lze osadit do původní kovové zárubně, nové rámové nebo obložkové zárubně a to i do dvoukřídlých zárubní s rozměrem 125, 145, 165, 185, 205
- povrchová úprava: přírodní dřevo, bezbarvý lak
- dveře jsou vhodné pro další nátěr
- sukové provedení muže obsahovat drobné vady dřeva v podobě škrábanců nebo vytlačení na povrchu, proto před lakováním doporučujeme dveře přebrouosit jemným brusným papírem.

KOVÁNÍ

- tři stříbrné panty šroubovací s horizontální regulací
- klasický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek, úsporný zámek (jen klika)

PROSKLENÍ

- v laku nebo lazuře je matné sklo nebo kůra čirá v ceně.



KURA CIRA



MATNE SKLO

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

Šířka křídla "100"	400,-
Ventilační podíznutí	150,-
Dvoukřídlé dveře	300,-
Posuvné dveře na stěnu	700,-
Posuvné dveře do pouzdra	700,-
Garnýž pro posuvné dveře na stěnu	2000,- 4000,-
Dorazový hranol pro posuvné dveře na stěnu	600,-

DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

HARNAŠ

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



S1



S1



3/1



6/4



3/2



3/3

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

JUHAS

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



2/P



2/P



5/4



7/6

OSLO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ

DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



4/P



4/1



7/4



9/8

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

GAZDA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO 1650,- / 1997,-*
LAK 3450,- / 4175,-*



6/P



6/4



8/6



6/2



S2



8/4



S3

MANHATTAN 4

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO
LAK

1650,- / 1997,-*
3450,- / 4175,-*



S-4/P



S-4/P



S-4/1



S-4/3



S-4/4

DÝHOVANÉ

DŘEVO
LAK

2600,- / 3146,-*
4300,- / 5203,-*



D-4/P



D-4/1



D-4/3



D-4/4

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MANHATTAN 5

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

SUKOVÉ

DŘEVO
LAK

1650,- / 1997,-*
3450,- / 4175,-*



S-5/P



S-5/P



S-5/1



S-5/4



S-5/5

DÝHOVANÉ

DŘEVO
LAK

2600,- / 3146,-*
4300,- / 5203,-*



D-5/P



D-5/1



D-5/4



D-5/5

BACA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

SUKOVÉ

DŘEVO

1650,- / 1997,-*

LAK

3450,- / 4175,-*



10/P



10/P



10/2



10/4



10/6



10/8

SERIE NR

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ

DŘEVO

2500,- / 3025,-*

LAK

4200,- / 5082,-*



9



3



15



9



2



13



23

SERIE 30

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

ERKADO

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2600,- / 3146,-*
	LAK	4400,- / 5324,-*



32



30



31



32



33



34

DELFIN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2600,- / 3146,-*
	LAK	4400,- / 5324,-*



9/6



5/P



7/4



9/6

LONDÝN

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2500,- / 3025,-*
	LAK	4300,- / 5203,-*



2/6



2/P



3/1



6/4



2/1



2/6

ZEBRA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2500,- / 3025,-*
	LAK	4300,- / 5203,-*



5/5



5/P



5/1



5/3



5/4



5/5

MAROKO

ERKADO

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2500,- / 3025,-*
	LAK	3700,- / 4477,-*



5/5



5/P



5/2



5/5



6/6



DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

MODENA

DŘEVĚNÉ DVEŘE MASIV

DÝHOVANÉ	DŘEVO	2600,- / 3146,-*
	LAK	4300,- / 5203,-*



6/6



6/P



6/1



6/2



6/4



6/5



8/6



8/P



8/2



8/8

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



1



2

Dýhované provedení(1): obožkové / rámové zárubně jsou navíc dýhované přírodní borovicí bez suků, která má tloušťku 1,5 mm. Sukové provedení (2): oblížkové / ramové zárubně jsou vyrobené z borovicového dřeva se suky.

- ORS-1 nebo OS-1** - přírodní dřevo dýhované
- ORL-1 nebo OL-1** - přírodní dřevo dýhované, s povrchovou úpravou bezbarvý lak
- ORS-2 nebo OS-2** - přírodní dřevo se suky
- ORL-2 nebo OL-1** - dřevo se suky, s povrchovou úpravou bezbarvý lak

Rozsah regulace zárubně(tloušťka zdi)	ORS-1	ORL-1	ORM-1	ORS-2	ORL-2
75-94	2300,-/2873,-*	3050,-/3691,-*	3200,-/3872,-*	2300,-/2783,-*	3050,-/3691,-*
95-114	2350,-/2844,-*	3100,-/3751,-*	3250,-/3933,-*	2350,-/2844,-*	3100,-/3751,-*
120-139	2400,-/2904,-*	3150,-/3812,-*	3300,-/3993,-*	2400,-/2904,-*	3150,-/3812,-*
140-159	2450,-/2965,-*	3200,-/3872,-*	3350,-/4054,-*	2450,-/2965,-*	3200,-/3872,-*
160-179	2500,-/3025,-*	3450,-/4175,-*	3600,-/4356,-*	2500,-/3025,-*	3450,-/4175,-*
180-199	2550,-/3086,-*	3500,-/4235,-*	3650,-/4417,-*	2550,-/3086,-*	3500,-/4235,-*
200-219	2600,-/3146,-*	3550,-/4296,-*	3700,-/4477,-*	2600,-/3146,-*	3550,-/4296,-*
220-239	2650,-/3207,-*	3600,-/4356,-*	3750,-/4538,-*	2650,-/3207,-*	3600,-/4356,-*
240-259	2700,-/3267,-*	3900,-/4719,-*	4050,-/4901,-*	2700,-/3267,-*	3900,-/4719,-*
260-279	2750,-/3328,-*	4000,-/4840,-*	4150,-/5022,-*	2750,-/3328,-*	4000,-/4840,-*
280-299	2800,-/3388,-*	4050,-/4901,-*	4200,-/5082,-*	2800,-/3388,-*	4050,-/4901,-*
300-319	3050,-/3691,-*	4300,-/5203,-*	4450,-/5385,-*	3050,-/3691,-*	4300,-/5203,-*
320-339	3200,-/3872,-*	4600,-/5566,-*	4750,-/5748,-*	3200,-/3872,-*	4600,-/5566,-*
340-359	3300,-/3993,-*	4700,-/5687,-*	4850,-/5869,-*	3300,-/3993,-*	4700,-/5687,-*
360-379	3400,-/4114,-*	4750,-/5748,-*	4900,-/5929,-*	3400,-/4114,-*	4750,-/5748,-*
380-399	3500,-/4235,-*	4800,-/5808,-*	4950,-/5990,-*	3500,-/4235,-*	4800,-/5808,-*

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



1



2

OS-1	OL-1	OM-1	OS-2	OL-2
800,-/968,-*	1300,-/1573,-*	1500,-/1815,-*	700,-/847,-*	1200,-/1452,-*



PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA	DŘEVO	LAK	LAZURA
	250,-/303,-*	350,-/424,-*	450,-/545,-*

- Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny oblížkové zárubně. Ceny zárubně typu tunel (slepá) pro posuvné dveře na stěnu o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = + 30%. Ceny zárubně typu tunel pro posuvné dveře do pouzdra = cena oblížkové zárubně + 500,-/605,-*.
- Je možné podříznout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.

* bez DPH / DPH 21%. Při poskytnutí montážní práce pro rodinná domy a byty se uplatní DPH 15%. Cena se vztahuje na křídlo, nezahrnuje kliku a zárubeň.

HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU
ODOLNOSTI

ERKADO



■ ŘEZ KŘÍDLA HERSE



HERSE

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

FINISH, GREKO 3600,-



CPL 4200,-



PREMIUM 4200,-



TWIN 5700,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubny

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsu (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárbně (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU



HERSE LUX 4

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80 90

FINISH, GREKO 5000,-



CPL 5500,-



PREMIUM 5500,-



TWIN 6500,-



INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubny

KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- povrchová úprava: základní FINISH, 3D GREKO se zvýrazněnou strukturou dřeva, odolný CPL LAMINÁT nebo velice odolný povrch PREMIUM a TWIN
- hliníkové lišty po obou stranách křídla

KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsů (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou zárubeň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubny (standardní)

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko) 150,-

dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm 500,-

padací práh 650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

¹⁾ Bílý imituje hladký malovaný povrch

HERSE LUX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE LUX 1




HERSE LUX 3




HERSE LUX 4



HERSE LUX 10



HERSE LUX 11



HERSE LUX 12



HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE MAX 1

■ INFORMACE

Dveře Herse jsou určeny pro veřejné budovy i soukromé byty jako vnitřní dveře se zvýšenou odolností.

Dveře HERSE se zárubní s těsněním a dubovým prahem mají vzduchovou neprůzvučnost $R_w = 32 \text{ dB}$. Lze osadit do původní kovové zárubny

■ KONSTRUKCE

- masivní rám ze dřeva a plné MDF desky pokrytý dvěma HDF deskami
- stabilizující výplň: plná deska
- zesílení výztuhou z tvrdého dřeva
- tloušťka křídla 46 mm
- doplňkové těsnění v křídle

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou strukturované lamino TWIN
- ozdobné frézování dveřního křídla

■ KOVÁNÍ

- tři stříbrné bezpečnostní panty
- dva zámky na cylindrickou vložku (lze objednat křídlo pouze s dolním zámkem na cylindrickou vložku, cena je stejná)
- tři čepy proti vysazení na straně závěsu (lze objednat křídlo bez čepů, cena je stejná)

■ ZÁRUBNĚ

- Lze objednat speciální obložkovou záruběň pro dveře HERSE: příplatek 200,- k ceně falcové zárubně (standardní)

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko (kukátko se montuje dodatečně při montáži vč. otvoru pro kukátko)	150,-
dubový prah s těsněním, šířka 8, 10, 12, 14 cm	500,-
padací práh	650,-

KOVÁNÍ NAJDETE NA KONCI KATALOGU

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

80 90

TWIN 7000,-



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

HERSE MAX

DVEŘE SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI



HERSE MAX 1



HERSE MAX 2



HERSE MAX 3



HERSE MAX 6



HERSE MAX 7



HERSE MAX 13



HERSE MAX 14



HERSE MAX 22



WENGE TWIN

ZLATÝ DUB TWIN

BÍLÝ TWIN

OŘECH STŘEDNÍ TWIN

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL




80 90

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

KE DVEŘÍM HERSE

■ REGULOVANÁ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

Zárubeň má připravené otvory pro 1 nebo 2 tříbodové zámky. Montáž na čistou podlahu






Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	917	895
„90“	944	917	901	927	1017	995

Rozsah regulace min.-max. (mm)	CENA
95-125	3800,-
125-155	4000,-
155-185	4400,-
185-215	4800,-
215-245	5200,-
245-275	5600,-
275-305	6000,-

■ STANDARDNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ HERSE

odstín RAL 9010, 9016, 8003, 8017, 7016, 7047, 1001

■ cena 2500,-



Šířka dveří	A	B	C	D	E	F
„80“	844	817	801	827	907	881
„90“	944	917	901	927	1007	981




A-těsnění
C-podlaha

B-zed'
E-rozpěrná hmoždinka



EI 30 DP3

■ PROVEDENÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ



T= 75, 100, 125, 150 mm

■ DOSTUPNÉ PROVEDENÍ

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

ŠÍŘKA DVEŘÍ	FINISH, GREKO, CPL	PREMIUM
„60“ - „90“	4400,-	4600,-
„100“	5000,-	5200,-
„125“ - „185“	9200,-	9600,-

Při objednání protipožární zárubně je potřeba uvést přesnou tloušťku zdi, regulace zárubní je +15mm.

Rozměr stavebního otvoru pro protipožární obložkovou zárubně - šířka stavebního otvoru se rovná světlosti dveří +12 cm.

Výška stavebního otvoru je 203 - 204 cm od finální podlahy (např. pro dveře 80/197 je stavební otvor 92/203 - 204 cm).

HRANA
STANDARD



BT2 A BT3

ERKADO

VCHODOVÉ DVEŘE

■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 8500,-



■ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3

FINISH, GREKO, CPL, PREMIUM 10500,-



■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

80

90

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 2, tuto třídu se dá osadit do stávající kovové zárbuně nebo do speciálních bezpečnostních zárbuní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ ZÁKLADNÍ ZNAČENÍ PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍ

- EW - požárně odolné
- EI - požárně bezpečné
- C - dveře se samozavíračem
- S - kouřotěsné dveře

■ INFORMACE

- bezpečnostní třída 3, tuto třídu se dá osadit pouze do speciálních bezpečnostních zárbuní
- protipožární odolnost EI 30 DP3, EW 30 DP3
- zvuková neprůzvučnost Rw = 34 dB

■ KONSTRUKCE

- masivní dřevený rám pokrytý dvěma HDF deskami
- speciální výplň s požární odolností + ocelová tahokovová mříž

■ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- křídlo vyrobené s povrchovou úpravou fólie FINISH, 3D GREKO, CPL LAMINÁT nebo PREMIUM

■ KOVÁNÍ

- pasivní bezpečnostní čepy bránící vysazení dveří – 3 ks
- tři stříbrné dvoučepové závěsy s horizontální regulací
- tři speciální závěsy pro váhu dveří nad 70 kg
- třibodový zámek s roztečí 92 mm

■ PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kukátko	150,-
ostatní kování	další stránky
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. 10 a 15 cm, antikorozní barva)	2900,-
bezpečnostní ocelová zárubeň s těsněním (tl. na zárazku do 20cm, antikorozní barva)	3800,-
stranová dvoubarevnost	600,-

HRANA
STANDARD



SHRNOVACÍ DVEŘE

PIONEER



ŠÍRKA	CENA
58,8	826,-
71,4	826,-
84,0	826,-
96,6	991,-
109,2	1156,-
121,8	1471,-
134,4	1636,-
147,0	1801,-
159,6	1966,-
172,2	2131,-
184,8	2296,-
197,4	2461,-
210,0	2626,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

PIONEER GLASS



ŠÍRKA	CENA
58,8	1179,-
71,4	1179,-
84,0	1179,-
96,6	1462,-
109,2	1745,-
121,8	2178,-
134,4	2461,-
147,0	2744,-
159,6	3027,-
172,2	3310,-
184,8	3593,-
197,4	3876,-
210,0	4159,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm
- panel: šířka 110 mm, tloušťka 8 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet', dveře zavírané jednodílnou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku



Zámek za
příplatek 120,-

ACCORDION



ŠÍRKA	CENA
60,8	999,-
71,4	999,-
82,0	999,-
92,6	1166,-
103,2	1333,-
113,8	1650,-
124,4	1817,-
135,0	1984,-
145,6	2151,-
156,2	2318,-
166,8	2485,-
177,4	2652,-
188,0	2819,-




Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2030 mm
- panel: šířka 100 mm, tloušťka 6 mm
- kolečkový posuvný systém
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 82,0 zaberoú 14 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE CLASSIC



ŠÍRKA	CENA
55,8	1852,-
69,5	1852,-
84,0	1852,-
98,5	2315,-
113,0	2928,-
127,5	3391,-
142,0	3854,-
156,5	4317,-



Zámek za
příplatek 120,-

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- komfortní rukojet' typu „S“, dveře zavírané dvojitou magnetickou střekou
- složené dveře o šířce 84,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

CRYSTALLINE GLASS



ŠÍRKA	CENA
56,4	2099,-
71,2	2099,-
86,0	2099,-
100,8	2624,-
115,6	3299,-
130,4	3824,-
145,2	4349,-
160,0	4874,-



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

SILVER SQUARE



ŠÍRKA	CENA
56,4	2590,-
71,2	2590,-
86,0	2590,-
100,8	3200,-
115,6	3960,-
130,4	4570,-
145,2	5180,-
160,0	5790,-



Zámek v ceně dveří

- jsou vyrobeny z vysoce kvalitní PVC, odolné vůči poškrábání
- výška dveří vč. vodící lišty: 2020 mm, panel: šířka 138 mm, tloušťka 12 mm
- prosklení - plastové dekoracní sklo
- komfortní rukojet' a zámek se zamykací západkou a klíčkem
- zpevňující lišty svařu a zespodu jednotlivých panelů, zpevněné mezipanelové spoje
- složené dveře o šířce 86,0 zaberoú 18 cm prostoru
- je možno zkrátit jemnou pilkou na kov na jakoukoliv požadovanou výšku

KOVÁNÍ

ERKADO



kliky WB LINE

povrch | OC/ONS - Chrom lesklý / Nikl broušený

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BISKIT	500,-	500,-	600,-
LARA	500,-	500,-	600,-
CYNTHIA	500,-	500,-	600,-
JASPER	500,-	500,-	600,-

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
FAVORIT - R	300,-	300,-	500,-
NERO - R	300,-	300,-	500,-
SWING - R	300,-	300,-	500,-
TORNADO - R	400,-	400,-	550,-
NERO - R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-
FAVORIT-R úzká rozeta	400,-	400,-	700,-



KLIKA BISKIT



KLIKA BISKIT



KLIKA LARA



KLIKA LARA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA CYNTHIA



KLIKA JASPER



KLIKA JASPER

N - Nerez



KLIKA FAVORIT - R



KLIKA NERO - R



KLIKA SWING - R



KLIKA TORNADO - R



KLIKA FAVORIT - HR



KLIKA NERO - HR



KLIKA SWING - HR



KLIKA TORNADO - HR

AKCE KLIKA ZDARMA

kliky BOLZANO



BOLZANO NIKL

AKCE KLIKA ZDARMA



BOLZANO GRAFIT



BÍLÝ MAT



ČERNÝ MAT

kliky MILANO



MILANO NIKL



MILANO GRAFIT

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BOLZANO NIKL	450,-	450,-	550,-
BOLZANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO BÍLÝ MAT	550,-	550,-	650,-
BOLZANO ČERNÝ MAT	550,-	550,-	650,-
MILANO NIKL	550,-	550,-	650,-
MILANO GRAFIT	550,-	550,-	650,-

Při koupi interiérových dveří včetně obložkové zárubně nebo OKZ máte od nás kliku zcela ZDARMA.
Akce platí od 17.01.2019. Pro řadu STANDARD, STILE a LAKOVANÉ zdarma kliku NERO-HR.
Rozeta na WC je za příplatek 200,- bez DPH.

Platí do vyprodání zásob

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ klyky DECO

povrch | ONS - Nikl broušený



dekor BÍLÝ GREKO



dekor DUB GREKO



dekor DUB STŘEDNÍ GREKO



dekor SONOMA GREKO



dekor OŘECH GREKO



dekor SANREMO GREKO

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
DECO vše dekory	850,-	850,-	950,-



dekor ČERNÝ

dekory klik DECO lze kombinovat s různými odstíny povrchů dveří, například klyka DECO - OŘECH GREKO je vhodná také pro dveře v odstínech WENGE GREKO, OŘECH PREMIUM a podobně.

■ klyky SIGMA

povrch | Černý mat

Bílý mat



CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
SIGMA	300,-*	300,-*	500,-*

■ klyky CUBE-LINE

Nerez

Černý mat

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CUBE-LINE Nerez	300,-*	300,-*	500,-*
CUBE-LINE Černý mat	700,-*	700,-*	900,-*



■ klyky ALUMINIUM LINE

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA MEDOX - R F1



KLIKA KLASIK - R F1



KLIKA LUXOR - R F1

F4 - Bronz elox



KLIKA MEDOX - R F4



KLIKA KLASIK - R F4



KLIKA LUXOR - R F4

F9 - Nerez elox



KLIKA MEDOX - R F9



KLIKA KLASIK - R F9



KLIKA LUXOR - R F9

KLICKY	CENA		
	BB	PZ	WC
MEDOX - R F1	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F4	300,-	300,-	400,-
MEDOX - R F9	350,-	350,-	450,-
KLASK - R F1	300,-	300,-	400,-
KLASK - R F4	300,-	300,-	400,-
KLASK - R F9	350,-	350,-	450,-
LUXOR - R F1	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F4	250,-	250,-	350,-
LUXOR - R F9	300,-	300,-	400,-

■ klyka ASTRA

povrch | OC - Chrom lesklý OG - Bronz leštěná



■ OSTATNÍ KOVÁNÍ



CYLINDRICKÁ VLOŽKA

CENA	
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	
základní vložka ABUS E45N 30/35	150,-*
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/35 s bezp. kartou	500,-
bezpečnostní vložka třídy 3 ABUS D6N 30/40 pro dveře HERSE	600,-

■ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

povrch | F1 - Přírodní elox



KLIKA ATLAS F1

F4 - Bronz elox



KLIKA ATLAS F4


F6 - Inox elox



KLIKA ATLAS F6



KLIKA BETA F1



KLIKA BETA F4



KLIKA BETA F6

CENA	
KLICKY	
klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA	1100,-
klyka/kl, madlo/kl ATLAS, BETA PLUS	1300,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA	450,-
přídavná rozeta ATLAS, BETA PLUS	700,-
kukátko se jmenovkou ATLAS, BETA	450,-
klyka/kl, madlo/kl STANDARD	750,-
klyka/kl, madlo/kl STANDARD PLUS	1000,-
přídavná rozeta STANDARD	400,-
přídavná rozeta STANDARD PLUS	800,-
kukátko obyčejné	150,-



ROZETA ATLAS F1 KUKÁTKO ATLAS, BETA F1



KLIKA STANDARD
rozteč pouze 72 mm



KLIKA STANDARD F4

Klyka Standard je zpevněné kování pro vchodové dveře.



ROZETA STANDARD F1



KUKÁTKO OBÝČEJNÉ

KOVÁNÍ

KOVÁNÍ

■ klyky LINHA 1 HR 2736Q



Nikl Perla



Chrom broušený



Bronz česaný mat



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
LINHA 1	1200,-*	1200,-*	1400,-*

■ klyky CINTO 2 - HR 3044Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
CINTO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

■ klyky BURACO 2 - HR 2735Q



Chrom lesklý



Chrom perla



Nikl perla



Titan

CENA			
KLIKY	BB	PZ	WC
BURACO 2	1200,-*	1200,-*	1400,-*

KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

■ MUŠLE STANDARDNÍ povrch | zlatá lesklá, stříbrná matná ■ERKADO

MUŠLE KULÁTÁ



MKS MKZ MKČER

MUŠLE OVÁLNÁ



MOS MOZ MOČER

CENA	
Mušle standardní, pár	
Mušle	400,-

■ MUŠLE OVÁL - FT -3665 AC, 40 x 125 mm ■■■ povrch | OLV-Mosaz leštěná OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA	
FT - 3665 AC, pár	
Všechny povrchy	1080,-

■ MUŠLE HRANATÁ - FT -3663 AC, 40 x 125 mm ■■■ povrch | OGS-Bronz OC-Chrom lesklý OCS-Chrom broušený BN-broušená nerez



CENA	
FT-3663 AC, pár	
Všechny povrchy	1220,-

■ MUŠLE JNF ■■■



IN 16404
60x60 mm

IN 16400
70x135 mm

IN 16402
55x135 mm

IN 16416

CENA	
JNF, pár	
IN 16414	1220,-
IN 16410	1400,-
IN 16412	1320,-
IN 16416	2200,-
IN 16404	1200,-
IN 16400	1480,-
IN 16402	1400,-
IN 16406	2360,-

■ ZÁMKY(SETY) NA POSUVNÉ DVEŘE povrch OCS - Chrom broušený



K zámku PZ je třeba přiobjedat stavební vložku 20/20 za 300,- bez DPH

Při použití setu WC pro pouzdro tl. 100mm dveře nezajedou úplně do pouzdra a budou přesahovat otvor o 7cm.

CENA	
SETY NA POSUVNÉ DVEŘE	
ZKS BB	900,-
ZOS BB	900,-
PZ/D OV OCS	1800,-
WC OV OCS	2100,-

■ MADĚLKO DO ČELA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA ■ERKADO

OCS - Chrom broušený, ČER- černá matná



CENA	
Madělko do čela	
Kulaté	150,-

TECHNICKÉ INFORMACE

■ VENTILACE



PRŮDUCHY PLASTOVÉ PRO ŘADU STANDARD




PRO ŘADU STILE



PRO ŘADU STANDARD A STILE



VENTILAČNÍ MŘÍŽKA



■ PODŘÍZNUTÍ DVEŘÍ



Je možné podříznout veškeré dveře dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky, kromě dveří Fragi, Graf, protipožárních, bezpečnostních, posuvných dveří na stěnu nebo do pouzdra.

■ PADACÍ PRAH




■ KOVÁNÍ

■ ZÁMKY



■ VÝBĚR CYLINDRICKÉ VLOŽKY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Příklad výpočtu cylindrické vložky při tloušťce rozety kování $G = 7 \text{ mm}$
 $A/B = (C+G+3) / (D+G+3)$
 $A/B = (15+7+3) / (25+7+3)$
 $A/B = 25/35$

■ KRYTY NA ZÁVĚSY




NIKL, PATINA, CHROM, MOSAZ LESK, BÍLÁ A ČERNÁ


TYP DVEŘÍ	TLOUŠŤKA KŘÍDLA	ROZMĚRY OSAZENÍ ZÁMKU VE DVEŘÍCH (C/D)	DOPORUČENÝ ROZMĚR VLOŽKY (AB)
ŘADA STANDARD (FALCOVÉ)	40 mm	15/25	26/36
ŘADA STANDARD (BEZFALCOVÉ)	40 mm	20/20	30/30
ŘADA TWIN	42 mm	15/27	26/36
HERSE	46 mm	15/31	26/41

* Doporučené rozměry vložky pro tloušťku rozety 7 mm.

■ TYP OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ




LEVÉ DVEŘE




PRAVÉ DVEŘE


■ LEPENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO VSG 441 a VSG 221 MATNÉ, OBOUSTRANNĚ HLADKÉ PRO RÁMOVÉ DVEŘE STILE A HYBRIDNÍ TWIN



■ AVERS - STANDARDNÍ PROSKLENÍ




■ REVERS - NA OBJEDNÁNÍ



TECHNICKÉ INFORMACE


■ DOPORUČENÉ UKOTVENÍ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



■ BEZFALCOVÉ KOVÁNÍ



■ FRÉZOVÁNÍ V KŘÍDLECH HERSE



■ Čistící a regenerační sada na dveře OTTIMO 550,-



DRUH FRÉZOVÁNÍ DVEŘÍ HERSE MAX			
HERSE MAX 1	HERSE MAX 2	HERSE MAX 3	HERSE MAX 6
FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6	FRÉZA 6
HERSE MAX 7			
FRÉZA 6	FRÉZA 1	FRÉZA 2	FRÉZA 2

■ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ

(dostupný v rámové i obložkové zárubni pro falcová křídla, není dostupný v zárubních pro celoskleněné dveře GRAF)

Dostupné druhy elektrických otvíračů:

- základní 12 V
- základní 24 V
- s vypínačem 12 V
- s vypínačem 24 V
- reverzní 12 V
- reverzní 24 V

ZÁKLADNÍ - stále zamknutý a při přívodu napětí se otevře

S VYPÍNAČEM - funguje stejně jako základní, ale je možné jeho ruční vypnutí přesunutím západky

REVERZNÍ - přívod napětí způsobí zamknutí, odpojení přívodu odemkne



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE

NOVINKA

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ /
BEZOBLÍZKOVÉ DVEŘE

KONSTRUKCE

- dveře falcové nebo bezfalcové
- masivní dřevěný rám
- opláštění: hladká MDF deska s povrchovou úpravou PREMIUM nebo povrchem vhodný pro dále malování/tapetování
- mezirámová výplň „voština“ nebo plna izolační výplň HOMALIGHT

KOVÁNÍ

- dva skryté panty v zárubně
- magnetický zámek na dozický klíč, na cylindrickou vložku, WC zámek nebo úsporný zámek(jen klika)

DOSTUPNÉ ŠÍRKY KŘÍDEL

60 70 80 90 100

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

zárubně v bílém odstínu	2400,-
dveřní křídlo v povrchu UV LAK	3000,-
stabilizující výplň - plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4ks) povrchová úprava: nikl, patina, bílá a černá	600,-
ventilační plastové průduchy s dekorem dřeva (4ks)	150,-
ventilační mřížka (pouze pro křídla o šířce 80, 90, 100)	150,-
ventiláční podříznutí	150,-
šířka křídla „100“	400,-
padací práh	650,-



¹⁾ BÍLÝ PREMIUM imituje hladký malovaný povrch


SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

BEZOBOŽKOVÉ DVEŘE

NOVINKA

DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-



■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání dovnitř



Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029



Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1983	2032	2025	1983

■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY


■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ BEZOBLOŽKOVÉ DVEŘE


DVEŘE	2100,-
SKRYTÉ ZÁRUBNĚ HLINÍKOVÉ	5700,-

■ Standardní rozměry pro falcové dveře, otevírání zevnitř




Šířka dveří	Doporučená šířka otvoru	Vnitřní šířka zárubní	Šířka ve světlosti zárubní
Sd [mm]	So [mm]	Sz [mm]	Sp [mm]
644	724	714	629
744	824	814	729
844	924	914	829
944	1024	1014	929
1044	1124	1114	1029


Výška dveří	Doporučená výška otvoru	Vnitřní výška zárubní	Výška ve světlosti zárubní
Hd [mm]	Ho [mm]	Hz [mm]	Hp [mm]
1973	2022	2015	1973




■ ŘEZ ZÁRUBNÍ



■ OSAZENÍ DO SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY



■ OSAZENÍ DO ZDĚNÉ PŘÍČKY



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

ERKADO

■ **CENA POSUVNÝCH DVEŘÍ JE BEZ PŘÍPLATKU.
POSUVNÉ DVEŘE JSOU VYROBENY V BEZFALCOVÉM
PROVEDENÍ (BEZPOLODRÁŽKOVÉM)**

■ **GARNÝŽ PRO POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU:**

PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S	2200,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S	4000,-
PRO JEDNOKŘÍDLÉ PD1S LAK	3000,-
PRO DVOUKŘÍDLÉ PD2S LAK	6000,-

Cena jenokřídlých dveří obsahuje:

hliníkovou kolejnicí spolu s krycí lištou v barvě křídla o délce:

– 214,5 cm pro křídlo „100“

– 209,5 cm pro křídlo „90“

– 191 cm pro křídlo „80“

– 161 cm pro křídlo „70“, „60“

a dorazový hranol

Garnýž pro dvoukřídlé dveře PD2S neobsahuje dorazový hranol

■ **Dostupné konfigurace stěnových posuvných systémů:**

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním

– dveře + garnýž vč. dorazového hranolu s těsněním + zárubeň typu tunel (slepá)

Není možnost ventilačního podříznutí u posuvných dveří

Posuvné dveře lze osadit pouze do standardní obložkové zárubně typu tunel-slepá, do OKZ zárubně pouze na stranu volného záklopu s nutností seříznutí horní krycí lišty (horního záklopu).

Nelze je montovat na falcovou stranu zárubně OKZ.

■ **PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK**

obložkové zárubně typu tunel (slepá) je za cenu klasické obložkové zárubně

kování viz předchozí stránky

synchronizace 1600,-

synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel

pomocí pouze jednoho křídla

pouze pro dvoukřídlé dveře

tichý doraz 800,-

samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání

dostupný pouze pro jednokřídlé dveře

PŘÍKLAD VÝPOČTU CENY JEDNOKŘÍDLÝCH POSUVNÝCH DVEŘÍ NA STĚNU

SESTAVA	ROZMĚR	CENA
posuvné dveře SAMUN	„80“	2700,-
garnýž vč. dorazového hranolu	180 cm	2200,-
zárubeň typu tunel(slepá)	např. 80-120 mm	1500,-
hákový zámek	–	900,-
	celkem	7300,-

		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2		
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088	
s2 Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1300	1500	1700	1900	2100	
s3 Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1248	1448	1648	1848	2048	
s4 Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1204	1404	1604	1804	2004	
s5 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/786	846/886	946/986	1046/1086	1146/1186	1346/1386	1546/1586	1746/1786	1946/1986	2146/2186	
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	
h2 Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
h3 Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	
h4 Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	


		POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ									
		JEDNOKŘÍDLÉ PD1.S					DVOUKŘÍDLÉ PD2.S				
„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„60“ x2	„70“ x2	„80“ x2	„90“ x2	„100“ x2		
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	1288	1488	1688	1888	2088	
s2 Doporučená šířka otvoru	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	
h6 Doporučená výška otvoru	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	1973	

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU



ERKADO

■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)




PD2S (ukázka levých a pravých dveří)





■ POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

PD1S (ukázka levých dveří)



PD2S (ukázka levých a pravých dveří)



STAVEBNÍ POUZDRA



■ INFORMACE

Konstrukce plechové kapsy je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích a zadním profilu a 0,8 mm na horním a spodním profilu. Boky plechové kapsy jsou vyrobeny z jediného kusu plechu a vyznačují se svislým žebrováním s rozestupem 100 mm. Žebrování poskytuje konstrukci výšší pevnost.

Pouzdra ZDP jsou určena pro zabudování do zděné příčky. Pouzdra ZDP mají kovovou síť, která kompletuje bok, je vyrobena z pozinkované oceli a připevněna k boku prostřednictvím spon; umožňuje vynikající nanášení omítky.

Pouzdra SDK jsou určena pro zabudování do sádrokartonové příčky. Na boku pouzder SDK se nachází také vodorovné profily z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,6 mm, které slouží pro zesílení konstrukce pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonu prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.


Všechny dostupné rozměry pouzder ERKADO je možné vyrobit pro sílu dokončené příčky 100 a 125 mm.

Do pouzder pro příčku 100 mm lze použít dveřní křídlo o maximální síle 50 mm (celá řada STANDARD a STILE).

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU PŘÍČKY



POUZDRO ZDP - zděná příčka



POUZDRO SDK - sádrokartonová příčka

■ STAVEBNÍ POUZDRA DLE TYPU OTEVÍRÁNÍ



JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO



DVOUKŘÍDLÉ POUZDRO

POSUVNÉ DVEŘE

■ HLAVNÍ SOUČÁSTI POUZDER



Vedení



Vodicí lišta



Hliníková vodící lišta s bočními profily z PVC, které omezují tloušťku hotové stěny. Dva pojedy s kuličkovými ložisky s nosností až **120 kg**. Pojedy jsou vybaveny šrouby, závěsy pro montáž dveřního panelu.

ZDARMA dodáváme Tichý doraz ke každému pouzdu! Firma Erkado poskytuje na pojedy 20letou záruku.

POUZDRA	CENA	ČISTÝ PRŮCHOD PO OSAZENÍ OBLOŽEK	ŠÍŘKA	VÝŠKA	TLOUŠŤKA DOKONČENÉ STĚNY
„60”	3800,-	600 x 1970	1330	2060	100 nebo 125
„70”	4000,-	700 x 1970	1530	2060	100 nebo 125
„80”	4200,-	800 x 1970	1730	2060	100 nebo 125
„90”	4400,-	900 x 1970	1930	2060	100 nebo 125
„100”	4700,-	1000 x 1970	2130	2060	100 nebo 125
„110”	5100,-	1100 x 1970	2330	2060	100 nebo 125
„120”	5200,-	1200 x 1970	2530	2060	100 nebo 125
2 x „60”	8500,-	1250 x 1970	2595	2060	100 nebo 125
2 x „70”	8900,-	1450 x 1970	2995	2060	100 nebo 125
2 x „80”	9300,-	1650 x 1970	3395	2060	100 nebo 125
2 x „90”	9700,-	1850 x 1970	3795	2060	100 nebo 125
2 x „100”	10300,-	2050 x 1970	4195	2060	100 nebo 125
2 x „110”	11100,-	2250 x 1970	4595	2060	100 nebo 125
2 x „120”	11300,-	2450 x 1970	4995	2060	100 nebo 125

POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO

DO STAVEBNÍHO POUZDRA

- ERKADO nabízí zárubně do pouzdra těchto typů:

PD1P.100	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	2600,-
PD2P.100	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 100 mm	3400,-
PD1P.125	POSUVNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	2600,-
PD2P.125	POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA 125 mm	3400,-
ZN1	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD1P.100 A PD1P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 2600,-
ZN2	JEDNOSTRANNÉ OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PRO PD2P.100 A PD2P.125 Celková tloušťka se skládá z obložení pouzdra (100/125 mm) + dodatečné stěny dle tabulky a nákresu	podle tloušťky stávající příčky (viz tabulka níže) + 30% + 3400,-

- SESTAVA POSUVNÝCH DVEŘÍ DO POUZDRA

$$\text{CENA POSUVNÉHO SYSTÉMU} = \text{STAVEBNÍ POUZDRO} + \text{DVEŘNÍ KŘÍDLO VČETNĚ MUŠLÍ/ZÁMKU} + \text{OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ}$$

- PŘÍSLUŠENSTVÍ ZA PŘÍPLATEK

kování	viz. stránka KOVÁNÍ
synchronizace (synchronní otevírání nebo zavírání dvou křídel pomocí jednoho křídla); dostupné pouze pro PD2P.100, PD2P.125	1300,-
tichý doraz (samočinné dovívání křídla v konečné fázi zavírání); dostupný pouze pro PD1P.100, PD1P.125	700,-
provedení pro bezobložkové stavební pouzdro	700,-
spojení krycí lišty na typ je možné pouze 8 cm limcem	800,-
krycí lišta 8 cm, komplet	150,-

U dveří do pouzdra doporučujeme přiobjednat madélko do čela dveří viz str. kování

Tloušťka dodatečné stěny min.-max. (mm)	CENA OBLOŽENÍ DODATEČNÉ STĚNY PD1P.PS A PD2P.PS		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM
	Cena	Cena	Cena
0-40	800,-	800,-	800,-
40-60; 60-80;	1500,-	1600,-	1700,-
80-100; 100-120; 120-140	1700,-	1800,-	1900,-
140-160; 160-180; 180-200	1800,-	1900,-	2000,-
200-220; 220-240	1900,-	2000,-	2100,-
240-260; 260-280	2200,-	2300,-	2400,-
280-300; 300-320	2600,-	2700,-	2800,-
320-340; 340-360	2800,-	2900,-	3000,-




POSUVNÉ DVEŘE

ERKADO


DO STAVEBNÍHO POUZDRA

PD1P.100 (ukázka levých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm




V balení bez těsnících kartáčů kvůli tloušťce.



PD1P.125 (ukázka levých dveří)


■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm



Dostupné pro vše modely. V balení včetně těsnících kartáčů.

ZN1 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD1P.100 a PD1P.125

■ rozsah regulace zárubní dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360




	POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA								
	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"	2 x „60"	2 x „70"	2 x „80"	2 x „90"
s1 Šířka dveří	644	744	844	944	1044	644	744	844	944
s2 Šířka ve světlosti zárubně	602	702	802	902	1002	1250	1450	1650	1850
s3 Šířka otvoru pro pouzdro	1330/1370	1530/1570	1730/1770	1930/1970	2130/2170	2595/2635	2995/3035	3395/3435	3795/3835
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	744/784	844/884	944/984	1044/1084	1144/1184	1344/1384	1544/1584	1744/1784	1944/1984
s5 Šířka otvoru pro zárubeň	655	755	855	955	1055	1303	1503	1703	1903
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062	2042/2062
h3 Výška otvoru pro pouzdro	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*	2060/2080*
h4 Výška ve světlosti zárubně	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974	1974

POSUVNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ

DO STAVEBNÍHO POUZDRA


ERKADO



PD2P.100 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 100-105 mm

V balení bez kartáčů kvůli tloušťce




PD2P.125 (ukázka levých a pravých dveří)

■ rozsah regulace zárubně 125-130 mm


Dostupné pro vše modely.

V balení včetně těsnících kartáčů.



ZN2 jednostranné obložení dodatečné stěny pro PD2P.100 a PD2P.125

■ rozsah regulace zárubní pro dodatečné stěny od 0-40, 40-60...340-360



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP LOFT




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu LOFT je dostupný v černé barvě, jako komplet s plným křídlem typu LOFT. Křídlo LOFT je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začítěný průchází otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.

Kompletní systém se skládá: garnýž LOFT + křídlo LOFT + mušle + tichý doraz na jednu nebo na dvě strany.

Posuvné systém na stěnu typ LOFT	4200,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-
tichý doraz	750,-



KŘÍDLO typ LOFT	
PREMIUM / CPL	LAK UV
2700,-	4600,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1	Šířka křídla	644	744	844	944
S2	Šířka otvoru	574	674	774	874
H1	Výška dveří	2150	2150	2150	2150
H2	Výška otvoru	2082	2082	2082	2082



■ MUŠLE OVÁLNÁ I KULATA

černý mat



■ GARNÝŽ:

- 200 cm pro křídla 60 - 80
- 250 cm pro křídla 90 - 100

¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

TYP MAGIC




POSUVNÉ DVEŘE

Posuvný systém na stěnu typu MAGIK je výhradně dostupný jako komplet s plným křídlem typu MAGIC. Křídlo MAGIC je běžně dodáváno se stabilizační výplní voština nebo za příplatek plná deska. Systém je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem.


Kompletní systém se skládá z posuvného systému MAGIC + křídlo MAGIC + mušle.

Posuvný systém na stěnu typ MAGIC	9100,-
mušle oválná nebo kulatá, černý mat	400,-
výplň plná deska	700,-
ventilační kovové průduchy: kulaté a hranaté (4 ks) povrchová úprava: černý mat	600,-



KŘÍDLO typ MAGIC	
PREMIUM / CPL	LAK UV
3000,-	4900,-

	,60"	,70"	,80"	,90"	,100"
S1 Šířka křídla	644	744	844	944	1044
S2 Šířka otvoru	584	684	784	884	984
H1 Výška dveří	2150	2150	2150	2150	2150
H2 Výška otvoru	2100	2100	2100	2100	2100




■ MUŠLE KULATÁ, OVÁLNÁ KOVOVÁ stříbrná matná, zlatá lesklá, černý mat



¹⁾ BÍLÝ imituje hladký malovaný povrch

POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF




Posuvný systém na stěnu pro skleněné dveře s hliníkovou a garnýží ve stříbrné barvě. Systém je kompletní a je určen pro začištěný průchozí otvor, nelze ho doplnit zárubní - tunelem. V systému jsou dostupné všechny skleněné modely GRAF.

Kompletní systém se skládá z garnýži SYSTÉM GRAF + křídlo SYSTÉM GRAF + mušle + tichý doraz na jednu stránu.

Možnost objednání dveří výšších o 4,5 cm s příplatkem **50,-**

Posuvný systém na stěnu pro SKLENĚNÉ DVEŘE	3700,-
křídlo	
SYSTEM GRAF 8	3900,-
SYSTEM GRAF 9	3700,-
SYSTEM GRAF 1, 11, 17, 22, 26, 32, 35, 38	4500,-
SYSTEM GRAF 27, 28, 29	7800,-
oboustranné kulatá mušle, nerez	1250,-
šíře „90“	700,-
ticí doraz na jednu stránu	600,-



POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU - SKLENĚNÉ DVEŘE GRAF				
	„60“	„70“	„80“	„90“
S1 Šířka křídla	662	762	862	962
S2 Šířka otvoru	602	702	802	902
S3 Delka garnýži	1500	1500	1800	2000
H1 Výška dveří		1989		
H2 Výška otvoru			max. 1973	
H3 Celková výška			2067	

MUŠLE
nerez



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ Informace

DD - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

- Dvoukřídlé dveře lze osadit do kovové zárubně. Předem je třeba zkontrolovat rozměr dle tabulky- Šířka ve světlosti zárubní.
- U dvoukřídlých dveří lze za příplatek objednat výplň - plná deska HOMALIGHT za příplatek 700,- bez DPH za křídlo.
- Dvoukřídlé dveře jsou vyrobeny na základě nabízených jednokřídlých dveří deskových STANDARD, rámových STILE ve stejném provedení: odstín, provedení hrany křídla (STANDARD a SOFT, STILE), prosklení.
- Pasivní křídlo je vyrobeno s dveřními zástrčkami.
- Pasivní křídlo se šírkou pod „60“ je nabízeno pouze jako plné hladké (viz následující obrázek) v provedení výplň „voština“ nebo plná deska a má dekor- kolmá kresba


■ DOSTUPNÉ ŠÍŘKY KŘÍDEL:

Dvoukřídlé deskové dveře v rozmezích od „120“ do „190“ v kombinaci s plným hladkým pasivním křídlem

60 + 30*	70 + 30*	80 + 30*	90 + 30*	100 + 30*
60 + 40*	70 + 40*	80 + 40*	90 + 40*	100 + 40*
60 + 50*	70 + 50*	80 + 50*	90 + 50*	100 + 50*

* Plné hladké pasivní křídlo se šírkou pod „60“ nabízíme v provedení hrany křídla STANDARD

** Pro „180“ pro bezfalcové



■ Cena dvoukřídlých dveří:

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90*

cena dvoukřídlých dveří

=

cena křídla x 2

+

příplatek 600,-

AKTIVNÍ KŘÍDLO 60 70 80 90 100 + PASIVNÍ KŘÍDLO SE ŠÍRKOU 30 40 50

cena dvoukřídlých dveří s
pasivním křídlem se šírkou pod „60“

=

cena křídla

+

pasivní křídlo se šírkou pod „60“
2100,-

■ Cena rámové a obložkové zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%

■ Cena pasivního křídla v povrchu UV LAK 3700,- bez DPH

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– SYMETRICKÉ



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– ASYMETRICKÉ





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE
– S PASIVNÍM KŘÍDLEM SE ŠÍRKOU POD „60“





DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

ERKADO

■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE VČETNĚ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (ROZMĚRY PRO ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL, VIZ TABULKA STR. 145)										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1034	1134	1234	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034
s2 Vnitřní šířka zárubně	994	1094	1194	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1092/ 1132	1192/ 1232	1292/ 1332	1392/ 1432	1492/ 1532	1592/ 1632	1692/ 1732	1792/ 1832	1892/ 1932	1992/ 2032	2092/ 2132
h1 Výška dveří							1983				
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm							2013				
h3 Vnitřní výška zárubně							1993				
h4 Výška ve světlosti zárubně							1971				
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm							2042/ 2062				



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE										
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
A+B Šířka dveří	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888	1988
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1068	1168	1268	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068
s2 Vnitřní šířka zárubně	1038	1138	1238	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038
s3 Šířka ve světlosti zárubně	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950
h1 Výška dveří							1983				
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm							2030				
h3 Vnitřní výška zárubně							2015				
h4 Výška ve světlosti zárubně							1971				

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

BEZFALCOVÉ

ERKADO

DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ VČETNĚ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE BEZFALCOVÉ									
	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A+B Šířka křídla	988	1088	1188	1288	1388	1488	1588	1688	1788	1888
s1 Doporučená šířka otvoru, ±1cm	1070	1170	1270	1370	1470	1570	1670	1770	1870	1970
s2 Vnitřní šířka zárubně	1021	1121	1221	1321	1421	1521	1621	1721	1821	1921
s3 Šířka ve světlosti zárubně	977	1077	1177	1277	1377	1477	1577	1677	1777	1877
s4 Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	1119/ 1159	1219/ 1259	1319/ 1359	1419/ 1459	1519/ 1559	1619/ 1659	1719/ 1759	1819/ 1859	1919/ 1959	2019/ 2059
h1 Výška dveří	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
h2 Doporučená výška otvoru, ±1cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h3 Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006
h4 Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984
h5 Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075



■ INFORMACE

Lze objednat atypický rozměr světlíků. Cena je vypočtena na požádání.
Světlíky lze objednat s čirým sklem nebo matným
bezpečnostním sklem. Cena je stejná.
Krycí lišta 6 a 8 cm za stejnou cenu.

■ CENY

BOČNÍ SVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍRKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
NORMA PL	obložková	5000,-	5200,-	5400,-	5600,-
NEBO CZ	rámová	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-

ROHOVÝ NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ A DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍRKA			
		„30”	„40”	„50”	„60”
„30”	obložková	1700,-	1900,-	2100,-	2300,-
	rámová	1000,-	1200,-	1400,-	1600,-
„40”	obložková	1900,-	2100,-	2300,-	2500,-
	rámová	1200,-	1400,-	1600,-	1800,-
„50”	obložková	2100,-	2300,-	2500,-	2700,-
	rámová	1400,-	1600,-	1800,-	2000,-
„60”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-

NADSVĚTLÍK PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍRKA				
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
„30”	obložková	2300,-	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-
	rámová	1600,-	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-
„40”	obložková	2500,-	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-
	rámová	1800,-	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-
„50”	obložková	2700,-	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-
	rámová	2000,-	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-
„60”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-

NADSVĚTLÍK PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

VÝŠKA	ZÁRUBEŇ	ŠÍRKA										
		„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”
„30”	obložková	2900,-	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-
	rámová	2200,-	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-
„40”	obložková	3100,-	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-
	rámová	2400,-	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-
„50”	obložková	3300,-	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-
	rámová	2600,-	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-
„60”	obložková	3500,-	3700,-	3900,-	4100,-	4300,-	4500,-	4700,-	4900,-	5100,-	5300,-	5500,-
	rámová	2800,-	3000,-	3200,-	3400,-	3600,-	3800,-	4000,-	4200,-	4400,-	4600,-	4800,-

■ TYPY SVĚTLÍKŮ

PRO RÁMOVOU ZÁRUBEŇ

PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE


PRO OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ

PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

■ PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ


JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

s nadsvětlíkem, bočním světlíkem a rohovým nadsvětlíkem




DVERNÍ SVĚTLÍKY

■ Boční světlík

- obložková zárubeň
- krycí lišta 6cm / 8cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Rohový nadsvětlík

- obložková zárubeň
- krycí lišta 6cm / 8cm


„30“ „40“ „50“ „60“



■ Nadsvětlík

- obložková zárubeň pro jednokřídlé dveře
- krycí lišta 6cm / 8cm


„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře, krycí lišta 6cm / 8cm

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“


1092/1132, 1192/1232, 1292/1332, 1392/1432, 1492/1532, 1592/1632,
1692/1732, 1792/1832, 1892/1932, 1992/2032, 2092/2132



■ Boční světlík


- rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Rohový nadsvětlík - rámová zárubeň

„30“ „40“ „50“ „60“




■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro jednokřídlé dveře

„60“ „70“ „80“ „90“ „100“



■ Nadsvětlík - rámová zárubeň pro dvoukřídlé dveře

„90“ „100“ „110“ „120“ „130“ „140“ „150“ „160“ „170“ „180“ „190“




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ

- Obložkové a rámové zárubně lze použít u všech druhů interiérových dveří ERKADO.
- Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře lze použít pro dveře řady STANDARD a STILE. Tyto zárubně mají tři skryté panty.
- Zárubně je vyrobena z vysoce kvalitní MDF desky a je potažena vysoce odolným povrchem imituječím dřevo.
- V závislosti na technologii mají zárubně následující povrchové úpravy: FINISH, GREKO, TWIN a PREMIUM
- Součástí každé soupravy obložkové nebo rámové zárubně jsou závěsy, protiplech a spojovací prvky. Jednotlivé díly zárubně mají v místech spojů připravené otvory.
- Každá souprava obsahuje návod k montáži a záruční list.
- Rámová zárubně pro řadu TWIN je obdélníková.


RÁMOVÁ ZÁRUBNĚ




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ



OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ TYPU TUNEL (SLEPÁ)
krycí lišta 6cm / 8cm



OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ




ZÁRUBNĚ

ERKADO


■ ZÁRUBNĚ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

krycí lišta 6cm / 8cm




■ ZÁRUBNĚ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

krycí lišta 6cm / 8cm




■ Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní

■ Krycí lišta standardní do obložkové zárubně, pero 20




■ Krycí lišta s prodlouženým perem o 2 cm do obložkové zárubně, pero 40




OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ - OKZ

■ UMÍSTĚNÍ KLIKY VE DVERÍCH



■ NÁKRES OKZ



L – vzdálenost od osy kliky k okraji zárubeň

L = 23 mm pro dveře řady STANDARD (klika Thema ECO, Astra, Nero R (úzká rozeta) dle katalogu)

L = 28 mm pro dveře řady STILE (ostatní klíky dle katalogu)

POZOR: Při výběru klíky prosím zkontrolujte rádius rozety (L), aby nebránila zavírání dveří.

■ DOSTUPNÉ ŠÍRKY OKZ:

60 70 80 90 100

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ-OKZ DLE POVRCHŮ		
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO
	Cena	Cena	Cena
65-70	2650,-	2750,-	3150,-
70-80	2650,-	2750,-	3150,-
80-105	2350,-	2450,-	2850,-
105-130	2450,-	2550,-	2950,-
130-155	2550,-	2650,-	3050,-
155-180	2750,-	2850,-	3250,-
180-205	2850,-	2950,-	3350,-
205-230	3050,-	3150,-	3550,-
230-255	3250,-	3350,-	3750,-
255-280	3450,-	3550,-	3950,-
280-305	3650,-	3750,-	4150,-
305-330	3750,-	3850,-	4250,-
330-355	3950,-	4050,-	4450,-
355-380	4050,-	4150,-	4550,-
380-405	4150,-	4250,-	4650,-
405-430	4350,-	4450,-	4850,-
430-455	4450,-	4550,-	5050,-


- Obklad kovové zárubně je vhodný pro falcové dveře řady STANDARD, STILE v povrchových úpravách FINISH, GREKO a CPL LAMINÁT.
- Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obkladu kovové zárubně.
- Zárubně typu tunel (slepá) má stejné rozměry jak OKZ (nemá otvory pro závěsy a protiplech, ale má těsnění).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku a to až do 50 mm bez ztráty záruky.
- OKZ s rozsahem nad 205-230 mm se skládají ze dvou dílů
- OKZ s rozsahem nad 330-355 mm se skládají ze tří dílů
- Cena OKZ pro dvoukřídlé dveře +30%

ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„60“	644	624	618	564	592	598	737
„70“	744	724	718	664	692	698	837
„80“	844	824	818	764	792	798	937
„90“	944	924	918	864	892	898	1037
„100“	1044	1024	1018	964	992	998	1137

■ DVOUKŘÍDLÉ:


ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
„120“	1288	1299	1293	1213	1241	1247	1386
„140“	1488	1499	1493	1413	1441	1447	1586
„160“	1688	1699	1693	1613	1641	1647	1786
„180“	1888	1899	1893	1813	1841	1847	1986

F – Minimální světlost kovové zárubně, na které lze namontovat OKZ. Tento rozměr může být větší, než je doporučeno, maximálně o 20 mm, jinak může dojít k tomu, že krycí lišta nepřekryje kovovou zárubně.





REVERZNÍ ZÁRUBNĚ REVERZNÍ DVEŘE

ZÁRUBNĚ




■ ROZSAH REGULACE



ŠÍŘKA	A	B	C	D	E	F	G
„60”	624	644	652	696	736	834	791
„70”	724	744	752	796	836	934	891
„80”	824	844	852	896	936	1034	991
„90”	924	944	952	996	1036	1134	1091
„100”	1024	1044	1052	1096	1136	1234	1191


Rozsah regulace min.-max. (mm)	REVERZNÍ		
	3D GREKO	CPL, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	LAKOVANÉ
	Cena	Cena	Cena
75-95 95-115 115-135	5100,-	5300,-	6700,-
135-155 155-175 175-195	5300,-	5500,-	7000,-
195-215 215-235	5400,-	5600,-	7300,-
235-255 255-275	5500,-	5700,-	7600,-
275-295 295-315	5800,-	6000,-	8000,-
315-335 335-355	6200,-	6400,-	8300,-



- Reverzní zárubně jsou dostupné pouze s krycí lištou 8 cm a spojení krycí lišty na koso 45°
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní 120 mm v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet, LAKOVANÉ = 1300,-/ komplet
- Krycí lišta standardní (20 mm) nebo s prodlouženým perem (40 mm) v povrchu
GREKO, CPL, PREMIUM = 800,-/ komplet a LAKOVANÉ = 1200,-/ komplet
- Zárubně s rozsahem nad 255 mm se skládají ze dvou dílů


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm




Pro zárubně regulace s regulací 80-95 je třeba svépomocí seříznout krycí lištu dle přesné tloušťky zdi

■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



■ ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ nad 80-95 mm krycí lišta 6cm / 8cm




ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F
„60“	644	629	651	673	730±20	771*/ 811**
„70“	744	729	751	773	830±20	871*/ 911**
„80“	844	829	851	873	930±20	971*/ 1011**
„90“	944	929	951	973	1030±20	1071*/ 1111**
„100“	1044	1029	1051	1073	1130±20	1171*/ 1211**

**krycí lišta 6cm / 8cm

Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH	3D GREKO	CPL LAMINÁT, PŘÍČNY 3D GREKO	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
1díl	80-95	3500,-	3700,-	3900,-
	95-115			5400,-
	115-135			
2díly	135-155	3700,-	3900,-	4100,-
	155-175			5700,-
	175-195			
1díl	195-215	3900,-	4100,-	4300,-
	215-235			5900,-
	235-255			
2díly	255-275	4100,-	4300,-	4500,-
	275-295			6200,-
	295-315	4300,-	4500,-	4700,-
2díly	315-335			6600,-
	335-355	4500,-	4700,-	4900,-
	355-375			6900,-
1díl	375-395	4700,-	4900,-	5100,-
	395-415			7200,-

- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce.
- Příplatek za toto provedení je **600,-** vč 8cm limce
- Krycí lišta 8cm, komplet = **150,-**
- Obložkové zárubně s rozsahem nad 295 mm se skládají ze dvou dílů.
- Cena obložkové zárubně pro dvoukřídle dveře **+30%**.
- **Krycí lišta:** standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubně dané šířky).
- Je možné podříznout veškeré zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
- Ostění pro rozšíření tloušťky zárubní, 120 mm = **800,-**




OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE




OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNĚ S
ROZSAHEM NAD 280 mm

Obložkové zárubně s rozsahem nad 280 mm se skládají ze dvou dílů
Obložkové zárubně s rozsahem nad 400 mm se skládají ze tří dílů


■ NÁKRES OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ krycí lišta 6cm / 8cm



■ ROZSAH REGULACE krycí lišta 6cm / 8cm



■ SPOJENÍ KRYCÍ LIŠTY



ŠÍRKA	A	B	C	D	E	F	G
,60"	644	618	604	626	648	700±20	746*/ 786**
,70"	744	718	704	726	748	800±20	846*/ 886**
,80"	844	818	804	826	848	900±20	946*/ 986**
,90"	944	918	904	926	948	1000±20	1046*/ 1086**
,100"	1044	1018	1004	1026	1048	1100±20	1146*/ 1186**

**krycí lišta 6cm / 8cm


Rozsah regulace min.-max. (mm)	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DLE POVRCHŮ			
	FINISH, LAK	3D GREKO	CPL, LAMINÁT, PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO, TWIN	BÍLÉ LAKOVANÉ Bílá titanová UV (RAL 9003)
65-70	2050,-	2150,-	2300,-	3800,-
70-80	2050,-	2150,-	2300,-	3800,-
80-100	1750,-	1850,-	2000,-	3500,-
100-120	1800,-	1900,-	2050,-	3650,-
120-140	1850,-	1950,-	2100,-	3800,-
140-160	1950,-	2050,-	2200,-	3950,-
160-180	2050,-	2150,-	2300,-	4050,-
180-200	2100,-	2200,-	2350,-	4200,-
200-220	2200,-	2300,-	2450,-	4350,-
220-240	2250,-	2350,-	2500,-	4500,-
240-260	2350,-	2450,-	2600,-	4650,-
260-280	2400,-	2500,-	2650,-	4800,-
260-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
280-300	2500,-	2600,-	2750,-	4900,-
300-320	2550,-	2650,-	2800,-	5100,-
320-340	2600,-	2700,-	2850,-	5250,-
340-360	2900,-	3000,-	3150,-	5450,-
360-380	3000,-	3100,-	3250,-	5550,-
380-400	3100,-	3200,-	3350,-	5750,-
400-420	3200,-	3300,-	3450,-	5950,-

- 3 Atyp**
- Spojení krycí lišty na tupo je možné pouze v případě 8cm límce. Příplatek za toto provedení je **600,-**, vč 8cm límce.
 - Krycí lišta 8cm, komplet = **150,-** není dostupná v odstínech LAK
 - Cena obložkové a rámové zárubně pro dvoukřídle dveře **+30%**.
 - **Krycí lišta:** standardní (pero 20 mm) nebo s prodlouženým perem (pero 40 mm) pro obložkové zárubně ve všech odstínech **800,-** (cena zahrnuje sadu pro zárubeň dané šírky).
 - Lze vyrobit zárubně pro atypickou tloušťku zdi do 420 mm. Zárubně se budou skládat z více dílů. Příplatek za každých 2 cm rozsahu je **200,-** – základem je cena zárubně 400-420 mm.
 - Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 60, 70, 80, 90, 100 jsou stejné jako ceny obložkové zárubně.
 - Ceny zárubně typu tunel (slepá) o šířce 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 = **+30%**.
 - Je možné podílnout zárubně dle vlastního požadavku až do 50 mm bez ztráty záruky.
 - Ostění pro rozšíření tloušťky zárbně, 120 mm = **800,-**.
 - Příplatek **200,-** k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE
 - Protipozářní úprava obložkové zárubně **2200,-**
 - Elektrický otvírač **1500,-**

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL (SLEPÁ, PRŮCHOZÍ)

■ Cena zárubně typu tunel je stejná jako cena obložkové zárubně pro falcové dveře.

Zárubň typu tunel nebo slepá, průchozí zárubň je obložková zárubň bez kování a těsnění (mimo OKZ). Může být instalována ve dveřích otvorech jako ochrana rohů stěn, avšak nejčastěji se používá za estetickým účelem – jako dekorace interiéru. Obložkové zárubně typu tunel se používají také v posuvních dveřích ERKADO. Pro posuvné dveře je třeba objednat tunel standardní, ne pro bezfalcové dveře!




		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL STANDARDNÍ														
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	
S2	Vnitřní šířka zárubně	648	748	848	948	1048	1148	1248	1348	1448	1548	1648	1748	1848	1948	
S3	Šířka ve světlosti zárubně	604	704	804	904	1004	1104	1204	1304	1404	1504	1604	1704	1804	1904	
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	746/ 786	846/ 886	946/ 986	1046/ 1086	1146/ 1186	1246/ 1286	1346/ 1386	1446/ 1486	1546/ 1586	1646/ 1686	1746/ 1786	1846/ 1846	1946/ 1986	2046/ 2086	
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	
H2	Vnitřní výška zárubně	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	1993	
H3	Výška ve světlosti zárubně	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	1971	
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	2042/ 2062	

		OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU TUNEL PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE													
		„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	
S1	Doporučená šířka otvoru, ±2cm	730	830	930	1030	1130	1230	3030	1430	1530	1630	1730	1830	1930	
S2	Vnitřní šířka zárubně	673	773	873	973	1073	1173	1273	1373	1473	1573	1673	1773	1873	
S3	Šířka ve světlosti zárubně	629	729	829	929	1029	1129	1229	1329	1429	1529	1629	1729	1829	
S4	Šířka pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	771/ 811	871/ 911	971 / 1011	1071/ 1111	1171/ 1211	1271/ 1311	1371/ 1411	1471/ 1511	1571/ 1611	1671/ 1711	1771/ 1811	1871/ 1911	1971/ 2011	
H1	Doporučená výška otvoru, ±2cm	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
H2	Vnitřní výška zárubně	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2006	
H3	Výška ve světlosti zárubně	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	1984	
H4	Výška pokrytí zárubně, krycí lišta 6cm / 8cm	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	2055/ 2075	

■ PODLAHOVÁ LIŠTA

PODLAHOVÁ LIŠTA 2,4 bm


BÍLÝ GREKO, OŘECH GREKO, BILÝ FINISH a vše odstíny PREMIUM, 180,-



RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ PRO FALCOVÉ (STANDARDNÍ) DVEŘE



■ NÁKRES RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ




POZOR: Rámová zárubň pro řadu TWIN je obdélníková.

POVRCH	Cena
FINISH, LAK	900,-
3D GREKO	1000,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	1200,-
TWIN	1400,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	2500,-

ZÁRUBNĚ


■ OBLÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	90,-
3D GREKO	100,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	120,-
TWIN	140,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	300,-

Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm


■ PLOCHÁ KRYCÍ LIŠTA



POVRCH	Cena
FINISH, LAK	190,-
3D GREKO	220,-
PREMIUM, PŘÍČNÝ 3D GREKO	260,-
TWIN	300,-
BÍLÉ LAKOVANÉ	700,-




Cena zahrnuje sadu 3 ks x 213,5 cm

Příplatek 200,- k ceně obložkové zárubně pro dveře HERSE



VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO





Pant pro dveře tl. 72 a 82 mm




Pant pro dveře tl. 102mm




2 oddělené tříbodové zámky



Lišťový tříbodový zámek



Dřevěný prah vč. ochranných rohů



■ Koefficient tepelné prostupnosti pro dveře tl. 72 mm= $Ud<0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 82 mm= $Ud<0,78 \text{ W/m}^2\text{K}$, pro dveře tl. 102 mm(nízkoenergetické)= $Ud<0,63 \text{ W/m}^2\text{K}$

■ Materiál opláštění: borovice, dub, meranti

■ Konstrukce

- tloušťka křídla 72, 82 nebo 102 mm
- těsnění na křidle a zárubni
- polodrážkové provedení
- dveře jsou opláštěny voděodolnou kompozitní deskou
- výplň křídla tvoří termoizolační polyuretanová pěna
- rám dveří je vyroben z masivních profilů dřeva borovice + meranti nebo borovice + dub
- zesílení rámu dveří ocelovou výztuhou
- pantová strana dveří a zárubně mají bezpečnostní žebro proti vysazení dveří

■ Zárubeň

- spojené masivní rámy borovice jsou pokryty dýhou z borovice, dubu nebo meranti

■ Povrchová úprava

- třívrstvé speciální hydrodynamické vodou ředitelné barvy podle palety barev ERKADO nebo RAL
- nerezové dekorativní elementy pro modely: P42, P44, P46, P48, P57, P58, P60, P66, P68, P70, P81, P95, P97, P98, P99, P100, P101, P102, P103, P104, P105, P106,

Pozor: v ceně na venkovní stranu, vnitřní - za příplatek

■ Rozměry

- standardní rozměry: viz další stránky
- atypické rozměry za příplatek

■ Standardní vybavení

- 2 oddělené tříbodové zámky pro dveře tl.72 mm (rozteč 72 mm), lišťový tříbodový zámek na 1 vložku pro dveře tl. 82 mm (rozteč 72 mm) a tl. 102 mm (rozteč 92 mm)
- čtyři kusy 3D seřiditelných pantů
- hliníkový prah s termoizolační vložkou nebo dřevěný (Šířka prahu 75 mm pro dveře tl. 72 mm a 120 mm pro dveře tl. 82 a 102 mm)

■ Proskení

- **dveře tl. 72 a 82 mm:** bezpečnostní 3-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 4-sklo
- **dveře tl. 102 mm:** bezpečnostní 4-sklo s úpravou REFLEX BRONZ pro všechny modely, mimo P42, P44, P48, P56, P57, P60, P66, P68, P70, kde je 5-sklo

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P13



P14



P15



P16



P17



P18




P19



P20



P21



P22



P23



P24

Sklo pískované + 1400,-.

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P25



P26



P27



P28

Sklo pískované + 1400,-.



P29



P30




P31



P32



P33



P34



P35



P36

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P37




P38



P39



P40



P41

Model dostupný pouze v odstínech RAL




P42



P44

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2800,-
Dveře P44 prodejné pouze se zámkem lišťovým na 1 vložku a madly na 2 strany, není v ceně.

P45



P46

Madla za příplatek dle typu Nerezový element oboustranně +2100,-



P47




P48

Nerezový element oboustranně +2800,-



P49

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

	P50	72 mm Borovice: 2340,- Dub: 2535,- Meranti: 2535,- 82 mm Borovice: 26975,- Dub: 28925,- Meranti: 28925,- 102 mm - Dub: 39325,- Meranti: 39325,-	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,- 82 mm Borovice: 28275,- Dub: 30225,- Meranti: 30225,- 102 mm - Dub: 40625,- Meranti: 40625,-		
	P51	72 mm Borovice: 24960,- Dub: 26910,- Meranti: 26910,- 82 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,- 102 mm - Dub: 41275,- Meranti: 41275,-	72 mm Borovice: 29900,- Dub: 31850,- Meranti: 31850,- 82 mm Borovice: 33150,- Dub: 35100,- Meranti: 35100,- 102 mm - Dub: 45500,- Meranti: 45500,-		
	P52	72 mm Borovice: 26910,- Dub: 28960,- Meranti: 28960,- 82 mm Borovice: 30875,- Dub: 33825,- Meranti: 33825,- 102 mm - Dub: 4475,- Meranti: 4475,-	72 mm Borovice: 26500,- Dub: 32500,- Meranti: 32500,- 82 mm Borovice: 34125,- Dub: 36075,- Meranti: 36075,- 102 mm - Dub: 46475,- Meranti: 46475,-		
	P53	Sklo pískované + 1400,-.			
	P54	72 mm Borovice: 23660,- Dub: 25610,- Meranti: 25610,- 82 mm Borovice: 26975,- Dub: 28925,- Meranti: 28925,- 102 mm - Dub: 39325,- Meranti: 39325,-		P55	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 27950,- Meranti: 27950,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-
	P56	Nerezový element oboustranně +1900,-		P57	Nerezový element oboustranně +1900,- Dvoubarevnost +2800,-
	P58	72 mm Borovice: 26000,- Dub: 26950,- Meranti: 27950,- 82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,- 102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-		P59	72 mm Borovice: 24310,- Dub: 26260,- Meranti: 26260,- 82 mm Borovice: 29835,- Dub: 31785,- Meranti: 31785,- 102 mm - Dub: 42185,- Meranti: 42185,-
	P60	Nerezový element oboustranně +700,-		P61	Nerezový element oboustranně +1550,-

Nerezový element oboustranně +1550,-

Nerezový element oboustranně +700,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ


ERKADO



P62



P63



P64



P65

Nerezový element oboustranně +900,-



P66



P67

Nerezový element oboustranně +2000,-
Sklo pískované +1400,-

Sklo pískované +1400,-



P68




P69

Nerezový element oboustranně +2000,-



P70



P71

Nerezový element oboustranně +2000,-




P72



P73

**VCHODOVÉ DVEŘE
VENKOVNÍ**

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ



P74




P75



P76




P77



P78



P79




P80



P81

Sklo pískované +1400,-

Nerezový element oboustranně +700,-



P82

Sklo pískované +1400,-




P83

Sklo pískované +1400,-



P84

Sklo pískované +1400,-



P89

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 25610,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32925,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

72 mm	Borovice: 23660,-	Dub: 25610,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 30875,-	Dub: 32825,-	Meranti: 32825,-
102 mm	-	Dub: 43225,-	Meranti: 43225,-

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26910,-	Meranti: 26910,-
82 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 41275,-	Meranti: 41275,-



P90

72 mm	Borovice: 26650,-	Dub: 28600,-	Meranti: 28600,-
82 mm	Borovice: 32175,-	Dub: 34125,-	Meranti: 34125,-
102 mm	-	Dub: 44525,-	Meranti: 44525,-



P94

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P98

Madla za příplatek dle typu
 Sklo pískované +1400,-
 Nerezový element oboustranně +2000,-
 Dvoubarevnost +2800,-
 Nerezový element oboustranně +2800,-

72 mm	Borovice: 24960,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P91

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P95

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-



P99

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P100

72 mm	Borovice: 24310,-	Dub: 26260,-	Meranti: 26260,-
82 mm	Borovice: 29575,-	Dub: 31525,-	Meranti: 31525,-
102 mm	-	Dub: 41925,-	Meranti: 41925,-



P101

72 mm	Borovice: 26000,-	Dub: 27950,-	Meranti: 27950,-
82 mm	Borovice: 31525,-	Dub: 33475,-	Meranti: 33475,-
102 mm	-	Dub: 43875,-	Meranti: 43875,-







P93

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

**P102**

Nerezový element oboustranně +700,-

**P106**Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-**P110****P103**Madla za příplatek dle typu
Sklo designové +2800,-
Nerezový element oboustranně +1050,-**P107**Madla za příplatek dle typu
Sklo pískované +1400,-
Dvoubarevnost +2800,-**P111****P104**Madla za příplatek dle typu
Okopový plech na 1 stranu + 1400,-
Nerezový element oboustranně +1050,-**P108****P112****P105**Nerezový element
oboustranně +1050,-**P109****P113**

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P114

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P115

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P116

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P117



P118

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P119

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 29560,-	Meranti: 29560,-
82 mm	Borovice: 26975,-	Dub: 28925,-	Meranti: 28925,-
102 mm	-	Dub: 39325,-	Meranti: 39325,-



P120

72 mm	Borovice: 29900,-	Dub: 31850,-	Meranti: 31850,-
82 mm	Borovice: 34125,-	Dub: 36075,-	Meranti: 36075,-
102 mm	-	Dub: 46475,-	Meranti: 46475,-



P121



P122

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P123

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-



P124

72 mm	Borovice: 28925,-	Dub: 30875,-	Meranti: 30875,-
82 mm	Borovice: 34775,-	Dub: 36725,-	Meranti: 36725,-
102 mm	-	Dub: 47125,-	Meranti: 47125,-




P125

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ


	P126	72 mm Borovice: 25675,- Dub: 27625,- Meranti: 33475,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 25675,- Dub: 27625,- Meranti: 27625,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-	72 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,-	82 mm Borovice: 34775,- Dub: 36725,- Meranti: 36725,-	102 mm - Dub: 47125,- Meranti: 47125,-		
	P127	72 mm Borovice: 28925,- Dub: 30875,- Meranti: 30875,-	82 mm Borovice: 34775,- Dub: 36725,- Meranti: 36725,-	102 mm - Dub: 47125,- Meranti: 47125,-		P128		P129		P130		P131
	P131	72 mm Borovice: 26650,- Dub: 28600,- Meranti: 28600,-	82 mm Borovice: 32175,- Dub: 34125,- Meranti: 34125,-	102 mm - Dub: 44525,- Meranti: 44525,-		P132		P133		P134		P135
	P135	72 mm Borovice: 25675,- Dub: 27625,- Meranti: 27625,-	82 mm Borovice: 31525,- Dub: 33475,- Meranti: 33475,-	102 mm - Dub: 43875,- Meranti: 43875,-		P136		P137		P138		P139

VCHODOVÉ DVEŘE VENKOVNÍ

ERKADO



P138



P139




P140




P141



P142



P145




P146




P147




P148



P150






P85



P86

TECHNICKÉ PARAMETRY



S – šířka ve světlosti zárubně (mm)
So – doporučená šířka otvoru ve zdi (mm)
Ss – šířka dveří (mm)
Sz – šířka zárubně (mm)
Ho – doporučená výška otvoru (mm)

H – výška ve světlosti zárubně (mm)
Hs – výška dveří (mm)
Hz – výška zárubně (mm)
Hpa – výška hliníkového prahu (mm)
Hpd – výška dřevěného prahu (mm)

ROZMĚRY DVEŘÍ S HLINÍKOVÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpa
72 mm 82 mm	,80"	800	940	835	920	2002	2100	2035	2082	20
	,90"	900	1040	935	1020	2002	2100	2035	2082	20
	,100"	1000	1140	1035	1120	2002	2100	2035	2082	20
102 mm	,80"	800	980	865	960	2002	2120	2050	2102	20
	,90"	900	1080	965	1060	2002	2120	2050	2102	20
	,100"	1000	1180	1065	1160	2002	2120	2050	2102	20

ROZMĚRY DVEŘÍ S DŘEVĚNÝM PRAHEM										
Tloušťka dveří	Šířka dveří	S	So	Ss	Sz	H	Ho	Hs	Hz	Hpd
72 mm 82 mm	,80"	800	940	835	920	2002	2120	2035	2100	40
	,90"	900	1040	935	1020	2002	2120	2035	2100	40
	,100"	1000	1140	1035	1120	2002	2120	2035	2100	40
102 mm	,80"	800	980	865	960	2002	2140	2050	2120	40
	,90"	900	1080	965	1060	2002	2140	2050	2120	40
	,100"	1000	1180	1065	1160	2002	2140	2050	2120	40

ODSTÍNY

Povrch dýchaných dveří se může lišit barvou, strukturou a konzistencí. I v případě, že je dýha z jednoho dřeva, mohou existovat rozdíly, je to podmíněno vlastnostmi dřeva.

Prezentované v katalogu odstíny dveří jsou určeny pouze pro znázornění a nemohou být použity jako vzory barev.



PŘÍPLATKY NA DVEŘE

Příplatky za atypické rozměry		
No	Popis	Cena
1.	Nejsou žádné další poplatky za dveře užší než 102 cm (rozměr Sz) a nižší než 210 cm (rozměr Hz), tl. dveří 72 mm a 82 mm	0,00
2.	Příplatky pro širší dveře (rozměr Sz):	
a)	Dveře širší do celkové šířky 106 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2100,-
b)	Dveře širší do celkové šířky 110 cm (tl. dveří 102 mm)	2100,-
c)	Dveře celkové šířky 107 - 111 cm (tl. dveří 72 a 82 mm)	2800,-
d)	Dveře celkové šířky 111 - 115 cm (tl. dveří 102 mm)	2800,-
e)	Příplatek za dveře "100" (112x208,2/210 - tl. nadsvětlíku dveří 72 a 82 mm), (116x210,2/212 - tl. dveří 102 mm)	2800,-
3.	Příplatky pro vyšší dveře bez nadsvětlíku (rozměr Hz):	
a)	Dveře celkové výšky 208,2 - 215 cm	+15 % ceny dveří
b)	Dveře celkové výšky 215 - 224 cm	+30 % ceny dveří
4.	Otevírací – Příplatky za boční světlíky do celkové šířky 150 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+75 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+70 % ceny dveří
c)	Pevná bez prosklení, imitace dveří	+50 % ceny dveří
d)	Pevná s prosklením, imitace dveří	+60 % ceny dveří
e)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
f)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
g)	Pevná s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
5.	Příplatky za boční světlíky celkové šířky 151 cm do 170 cm (rozměr Sz):	
a)	Otevírací s prosklením, imitace dveří	+95 % ceny dveří
b)	Otevírací bez prosklení, imitace dveří	+90 % ceny dveří
c)	Pevný bez prosklení, imitace dveří	+85 % ceny dveří
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří	+80 % ceny dveří
e)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
f)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
g)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
6.	Příplatky za dvoukřídlé dveře celkové šířky od 171 do 196 cm (rozměr Sz)	+ 110% ceny dveří
7.	Nadsvětlík	
a)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, meranti – bez ohledu na celkovou šířku	14 000,- / m ²
b)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, dub – bez ohledu na celkovou šířku	12 600,- / m ²
c)	Pevný s prosklením, sklo v rámu, borovice – bez ohledu na celkovou šířku	11 200,- / m ²
d)	Pevný s prosklením, imitace dveří, do celkové výšky 250cm	+ 50% ceny dveří
8.	Příplatky za odstín	
a)	Odstín podle RAL (kromě RAL 9016-bílý, RAL 7016-antracit), cena se počítá zvlášť za křídlo, boční světlík nebo nadsvětlík	2100,-
b)	Dvoubarevnost	1750,-
9.	Příplatky za změnu skla ve dveřích nebo světlíkách	
a)	Změna skla na mléčné, pískaované nebo benátské zrcadlo	2800,-
10.	Dodatečné ostění zárubní pro obložení stavebního otvoru (cena = ostění + krycí lišta)	
a)	ostění meranti, každý cm	300,-
	krycí lišta rohová, meranti	1200,-
b)	ostění dub, každý cm	250,-
	krycí lišta rohová, dub	1100,-
c)	ostění borovice, každý cm	200,-
	krycí lišta rohová, borovice	900,-
11.	Krycí lišta plochá, 10 mm x 60 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	1200,-
b)	dub	1100,-
c)	borovice	900,-
12.	Krycí lišta oblá 10 mm x 25 mm, sada na jednu stranu	
a)	meranti	600,-
b)	dub	500,-
c)	borovice otevírané	450,-
13.	Hliníková okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 82 a 102 mm	700,-
a)	Dřevěná okapnice pro dveře otevírané dovnitř, tl. dveří 72 mm	250,-

KOVÁNÍ PRO VCHODOVÉ DVEŘE

ERKADO

VLOŽKY



KUKÁTKO



ZÁMKY

ZÁMEK LIŠTOVÝ GU SECURITY AUTOMATIC

PŘI POUŽITÍ LIŠTOVÉHO ZÁMKU DVEŘE SPLŇUJÍ EVROPSKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDU 2 PROTI VLOUPOANÍ

ZÁMEK LIŠTOVÝ
NA 1 VLOŽKU (A)
tl. 82 mm a 102 mm – **v ceně**
tl. 72 mm – **příplatek 2100,-**

NA 2 VLOŽKY (A+B)
tl. 82 mm – **příplatek 350,-**
tl. 72 mm – **příplatek 2500,-**

VLOŽKA TŘ.3 60/65	1100,-
VLOŽKA TŘ.3 60/65 s knoflikem	1200,-
VLOŽKA TŘ.3 60/45	700,-
VLOŽKA TŘ.3 60/45 s knoflikem	900,-
VLOŽKA TŘ.3 60/35	700,-
VLOŽKA TŘ.3 60/35 s knoflikem	850,-



DODATEČNÉ
OSTĚNÍ
cena vž. předchozí stránka



Izolační podložka
30 mm x 64 mm
za příplatek 350,-/bm



ELEKTROZÁMEK
1700,-

6600,-

SAMOZAVÍRAČ ZABUDOVANÝ DO DVEŘNÍHO KRÍDLA

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE LZE VYBRAT ZE ZÁKLADNÍ NABÍDKY BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ


(viz předchozí str. katalogu) **Pozor:** tloušťka křídla je větší než standardní interiérové dveře, proto je třeba ke klice nebo rozetě přiobjednat prodlužovací šrouby a čtyřhran, **cena 400,- bez DPH / sada**

MADLA WOBI - NEREZ

PO – rovný, zkosený	
	na 1 stranu / na 2 strany
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2500,- / 5000,-
120 cm	2700,- / 5400,-
140 cm	2850,- / 5700,-
160 cm	3000,- / 6000,-
180 cm	3200,- / 6400,-
PK – rovný, zkosený	
60 cm	2400,- / 4800,-
80 cm	2500,- / 5000,-
100 cm	2700,- / 5400,-
120 cm	2850,- / 5700,-
140 cm	3000,- / 6000,-
160 cm	3200,- / 6400,-
180 cm	3400,- / 6800,-
PP – rovný, zkosený	
60 cm	2350,- / 4700,-
80 cm	2400,- / 4800,-
100 cm	2600,- / 5200,-
120 cm	2750,- / 5500,-
140 cm	2950,- / 5900,-
160 cm	3100,- / 6200,-
180 cm	3300,- / 6600,-
POL rovný	
80 cm	2850,- / 5700,-
100 cm	3000,- / 6000,-
120 cm	3200,- / 6400,-



Za příplatek mohou být
úchytky osazené
tlačítkem elektrického
otevírání dveří, cena
zahrnuje tlačítko, kabel,
elektrozámek. Tlačítkem
lze otevřít horní západku
zámků, nikoliv hlavní
západku/-ky



LAMINÁTOVÉ PODLAHY



- UV vrstva
- Dekorační vrstva
- Nosná deska HDF
- Stabilizační vrstva



KOLEKCE CLASSIC



1100
Bleached Oak



1101
Natural Oak



1102
Sunrise Oak



1103
Mahagon Oak



1104
Deep Oak



1105
Rose Oak



AC4



FINE STRUCTURE



ZÁRUKA 10 LET



389 Kč/m²*

KOLEKCE CLASSIC WIDE



1106
Realistic Oak



1107
Provence Oak

FEELS REAL
AUTHENTIC EMBOSSED



AC4



ZÁRUKA 10 LET



389 Kč/m²*

KOLEKCE ART



AR0014
Natural Oak



AR0013
White Oak



AR0022
Icelandic Oak



AR0021
Artificial Oak



AR0023
Nordic Oak



AR0025
Natural Beech



AC3



ANTI BACTERIAL COATING



ZÁRUKA 15 LET



243 Kč/m²*

KOLEKCE MELODY



MEL002
Forte



MEL009
Fortissimo



MEL012
Andante



MEL015
Discanto



MEL018
Arpeggio



MEL021
Drum



AC4



FEELS REAL
AUTHENTIC EMBOSSED



ZÁRUKA 20 LET



369 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

KOLEKCE NATURE

NA23004
Elephanta Oak

NA23012
Williwaw Oak

NA23019
Knik Oak

NA23029
Chubasco Oak

NA23037
Maestro Oak

NA23003
Caver Oak

QuickLock
4V
8 mm
FINE STRUCTURE
ZÁRUKA 20 LET **
23
32
1285 x 192 mm

359 Kč/m²*

KOLEKCE OPTIMUM

OP12032
Milan Multistrip

OP12033
Carlsbad Oak

OP12043
Brasilia Oak

OP12040
Vienna Oak

OP12055
Cayenne Oak

OP12048
Havana Oak

1TouchLock
ANTI-BACTERIAL COATING
8 mm
FINE STRUCTURE
ZÁRUKA 20 LET **
23
32
1285 x 192 mm

305 Kč/m²*

KOLEKCE STATUS

ST17032
Sheraton

ST17033
Hampton

ST17034
Lexington

QuickLock
4V
14 mm
FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSED
ANTI STATIC
ZÁRUKA 30 LET **
23
33
1285 x 157 mm

609 Kč/m²*

KOLEKCE ANTIQUE

AN11033
Belgion

AN11035
Gallia

AN11036
Gaia

AN11037
Damaskos

AN11038
Edessa

AN11043
Nemea

QuickLock
4V
10 mm
FEELS REAL AUTHENTIC EMBOSSED
ZÁRUKA 30 LET **
23
32
1285 x 192 mm

404 Kč/m²*



* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

VINYLOVÉ PODLAHY NOVÉ GENERACE



- UV vrstva
- Vinylová nášlapná vrstva
- Dekorační vrstva
- Kompozitní jádro na bázi přírodního kamene
- Zámkový systém



KOLEKCE URBAN



HB09011
Scratched Oak



HB09012
Classic Oak



HB09013
Modern Oak



STRONGLOCK



0.55 mm
5 mm



ZÁRUKA 25 LET
ZÁRUKA 10 LET



34 42



1218 x 180 mm

715 Kč/m²*

KOLEKCE URBAN LIGHT



HB09014
Ultra Grey Oak



HB09015
Live Oak



HB09026
Mahagon Oak



STRONGLOCK




0.3 mm
5 mm



ZÁRUKA 20 LET
ZÁRUKA 10 LET



23 33



1218 x 180 mm

669 Kč/m²*

KOLEKCE MYSTIC



HB09016
Aura



HB09017
Celestia



HB09018
Nyx



HB09019
Calypso



STRONGLOCK




0.3 mm
4 mm



ZÁRUKA 20 LET
ZÁRUKA 10 LET



23 31



1218 x 180 mm

576 Kč/m²*

KOLEKCE MYSTIC WIDE



HB09020
Azure



HB09021
Pallas



STRONGLOCK




0.3 mm
4 mm



ZÁRUKA 20 LET
ZÁRUKA 10 LET



23 31



1218 x 228 mm

599 Kč/m²*

KOLEKCE MYSTIC LIGHT



HB09025
Natural Oak



1 CLICK



0.3 mm
3.5 mm



ZÁRUKA 20 LET
ZÁRUKA 10 LET



23 31



1218 x 180 mm

495 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.

KOLEKCE FLOOREVERSPA



5FSR013



5FSR015



5FSR017



5FSR033XL



5FSR037



5FSR040



5FSR053



5FSR058XL



796 Kč/m²*

KOLEKCE ROCK



HB09024
Grey Clay



HB09022
Concrete



HB09023
Beige Clay



ZÁRUKA 25 LET
ZÁRUKA 10 LET

23 31



658 / 556 Kč/m²*



PODLAHOVÉ DOPLŇKY SKLADEM



Soklová lišta PVC flexi okraje
2,5 m, různé dekory

109 Kč/ks*



Soklová lišta PVC hranatá 2,5 m
různé dekory

129 Kč/ks*



Soklová lišta PVC rovná 2,4 m

159 Kč/ks*



Soklová lišta MDF rovná 2,6 m

99 Kč/ks*



Podložka pod vinylovou zámkovou podlahu
Vox Max-Pod Antislip, 1,2 mm. Balení 15 m²

99 Kč/m²*



Podložka pod laminátové podlahy Add2
XPS2.2ALU 2,2 mm. Balení obsahuje 15 m²

69 Kč/m²*



Podložka pod laminátové podlahy Add2
PUR 2.0 2 mm. Balení obsahuje 7,5 m²

109 Kč/m²*

* Ceny jsou uvedeny bez DPH
** Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.





ERKADO CZ s.r.o.

800 111 999

CENTRÁLA:

Prubežná 1548/90, Strašnice, Praha 10, 10000
+420 222 544 711
e-mail: info@erkado.cz

SKLAD:

U Továren 260/25, Hostivař, Praha 15, 10200

POBOČKA PRAHA 6

Bělohorská 279, Břevnov, Praha 6, 16900
+420 283 980 500
e-mail: praha6@erkado.cz

POBOČKA BRNO

Cejl 109, Zábrdovice, Brno, 60200
+420 545 222 111
e-mail: brno@erkado.cz

www.erkado.cz

IČ: 27909590

DIČ: CZ27909590

Ceny v katalogu jsou uvedeny v českých korunách (CZK) bez DPH. Záruční list a návod k montáži jsou přiloženy k výrobku. Tento katalog slouží jako informační materiál, obsahuje aktuální ceny a aktuální dostupnost výrobků. Výrobce si vyhrazuje právo měnit ceny a dostupnost výrobků bez předchozího upozornění. Vzorky odstínů se mohou lišit od uvedených v katalogu. Odstíny porovnávejte s originálními vzorníky, které se nacházejí u našich distributorů.

Obrázky v katalogu slouží pouze jako náhled a u různých šírek křídel se mohou vyskytnout odlišné proporce rozměrů jednotlivých prvků. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby. Katalog není nabídkou ve smyslu práva a je publikován výhradně pro informativní účely.

Výběr dveří musí být proveden na základě technického projektu objektu, vyhotoveného s dodržením platných norem a předpisů. ERKADO nabízí několik variant, avšak jejich výběr ponechává odběrateli, protože pouze odběratel nebo osoba ho zastupující zná určení a podmínky použití objednaného výrobku.

Technické schválení a certifikáty jsou ke stažení na internetových stránkách www.erkado.cz