

CENÍK 2022/4

Platnost od 1. 11. 2022



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	13
CLARA, HPL	3	DVEŘE AQUA EXTREM	14
CPL LAMINÁT	4 - 5	OCELOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ	14 - 15
3D, FÓLIE, BASIC, RAL	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OBKLAD	
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE,		KOVOVÉ ZÁRUBNĚ (OKZ)	16
RÁMOVÉ DVEŘE	8 - 9	SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, PROSKLENÉ STĚNY	17
POSUVNÉ DVEŘE	10 - 11	KOVÁNÍ	18
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	12	ATYPICKÉ ÚPRAVY, DOPLŇKY,	
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	13	PŘEPRAVNÉ, KATALOGY A VZORNÍKY	19
		EXPRES DODÁNÍ, NÁHRADNÍ DÍLY	20

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásy, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na

<https://www.doornite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>


Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CPL LAMINÁT



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

pouze v DTD pouze v DTD

CPL STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 250	5 650	4 400	4 400	5 100	5 300	4 600	4 600
100, 110	4 050	7 000	6 600	6 600	7 850	8 450	7 150	7 150
60 - 90 PP CPL bílá		5 300						
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 250	12 050	9 550	9 550	10 950	11 350	9 950	9 950
2kř. PP CPL bílá		11 700						

CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, **dub říční**, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 500	5 900	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110	4 300	7 250	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 750	12 550	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 650	6 050	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	7 400	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	12 850	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

❶ Příplatek za DTD








příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

❶ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL a HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500

										
	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU
						pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	VERTIKA
CPL STANDARD	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	4 600	4 750	4 750	4 750	4 750	5 300	5 300	5 300	5 900	6 600
	7 150	7 300	7 300	7 300	7 300	8 450	8 450	8 450	9 350	9 150
	<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	9 950	10 250	10 250	10 250	10 250	11 350	11 350	11 350	12 550	13 950

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU
						pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	VERTIKA
CPL PREMIUM	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	4 850	5 000	5 000	5 000	5 000	5 550	5 550	5 550	6 150	6 850
	7 400	7 550	7 550	7 550	7 550	8 700	8 700	8 700	9 600	9 400
	<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	10 450	10 750	10 750	10 750	10 750	11 850	11 850	11 850	13 050	14 450

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU
						pouze v DTD	pouze v DTD	pouze v DTD	vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	VERTIKA
CPL DELUXE	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	5 000	5 150	5 150	5 150	5 150	5 700	5 700	5 700	6 300	7 000
	7 550	7 700	7 700	7 700	7 700	8 850	8 850	8 850	9 750	9 550
	<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	10 750	11 050	11 050	11 050	11 050	12 150	12 150	12 150	13 350	14 750

❗ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti
a tuhosti dveří

❗ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost
prosklení shodná s dveřmi 90

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• PP dveře kromě CPL bílá Egger W980
a šedá - 6 týdnů


3D POLYPROPYLEN, FÓLIE, BASIC LAK, RAL

❗ Příplatek za DTD


přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000




PLNÉ




PLNÉ PP




SKLO 1/3




SKLO 2/3




SKLO 3/4
pouze v DTD



SKLO 4/5
pouze v DTD



LINEA



VERTIKA

3D POLY-PROPYLEN

dekory: bílá pór,
jasan,
malaga

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		3 500	5 900	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110		4 300	7 250	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		7 750	12 550	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

FÓLIE

dekory: borovice bělená,
buk,
dub,
dub elegant,
dub grand,
dub ryflovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub šedý,
dub tmavý,
olše,
ořech,
ořech alpský,
ořech rustikální

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		2 450	4 850	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110		3 250	6 200	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		5 650	10 450	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

AKČNÍ CENA plné 60-90 voština
dub ryflovaný, dub tmavý, olše, ořech alpský
1 995

BASIC BÍLÝ LAK

dekory: standardně
BASIC bílý lak
nástríky v odstín. RAL
viz níže
(pouze v DTD a PP)

	<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90		1 500	5 300	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110		2 300	7 000	4 850	4 850	6 100	6 700	5 850	5 850
	<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185		3 750	11 700	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

Dveře PP dodávány
v CPL bílá Egger W980
nebo RAL


NÁSTRÍK RAL

❗ Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástrík bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástrík zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástrík zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 100

plné sklo							+1 100 +2 200
1012	1013	1014	1015	3012	3016	4009	7000
7001	7002	7003	7004	7005	7006	7010	7011
7012	7015	7016	7021	7022	7024	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039
7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	9001
9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017
							9018

plné sklo							+1 450 +2 900
1001	1002	1006	1007	1016	1017	1018	
1032	1033	1034	5000	5005	5010	5012	
5013	5014	5015	5017	5021	5023	5024	
6013	6019	6021	6034	8001	8002	8004	
8011	8012	8015	8016	8017	8019	8022	
8023	8025	8028					

3D POLYPROPYLEN



<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
4 850	5 000	5 000	5 550	5 000	5 000	5 550	5 550
7 400	7 550	7 550	8 700	7 550	7 550	8 700	8 700
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
10 450	10 750	10 750	11 850	10 750	10 750	11 850	11 850

FÓLIE

VERTIKUS QUADRA GIGA DOMINANT
pouze v DTD

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
3 800	3 950	3 950	4 500
6 350	6 500	6 500	7 650
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
8 350	8 650	8 650	9 750

BASIC BÍLÝ LAK

VERTIKUS

<u>1kř. voština</u>
2 850
5 850
<u>2kř. voština</u>
6 450

❶ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

dostupné typy skel:

standardní zasklení 3D: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

- ❗ - prosklené dveře 100 a 110
- velikost prosklení shodná s dveřmi 90

- ❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

NÁSTRÍK RAL


<u>plné sklo</u>					<u>+1 750</u> <u>+3 500</u>
1003	1004	1023	1028	2000	2002
2003	2004	2008	2009	2010	2011
2012	6000	6001	6003	6005	6006
6007	6008	6016	6017	6018	6020
6026	6027	6032	6033		

<u>plné sklo</u>					<u>+2 100</u> <u>+4 200</u>
3000	3001	3002	3003	3004	3005
3007	3009	3011	3013	3018	3020
3022	3027	3031	4002	4003	4004
4006	1035	1036	2013	3032	3033
4011	4012	5025	5026	6035	6036
7048	8029	9006	9007	9022	9023

metalické
barvy

❶ orientační lhůta dodání: 6 týdnů

QUATRO SÉRIE



QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP	DAKOTA SKLO 4/4
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	pouze v DTD
3 250	5 650	4 600	4 600	3 250	5 650	5 300

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 6 - 7)

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 160, 165, 180, 185

<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>
-	-	-	-	-	-	11 350

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

❷ zámky:


- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou fólií (viz str. 16 - část fólie), lakování Doornite bílá 1 + 1 100

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

CLASSIC SÉRIE



CLAUDIUS	CLAUDIUS PP	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP	ACHILLES
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
3 250	5 900	5 050	5 450	3 250	5 900	5 050
<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>
7 250	-	10 850	11 650	7 250	-	10 850

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL - viz příplatky str. 6 - 7)

standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná


jednokřídlé
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé
125, 145, 165, 185

RÁMOVÉ DVEŘE


dekory - fólie:

borovice bělená,
dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální
NOVÉ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)



BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
3 700	3 850	3 700	3 850	3 900	4 050

jednokřídlé
60, 70, 80, 90

OREGON
PLNÉ1kř. voština

3 250

Oregon - nelze v šířce 90

2kř. voština

7 250

Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185

OREGON
PLNÉ
PP

PP

voština

5 650

voština

-

OREGON
SKLOvoština

4 800

voština

10 350

TAMPA
PLNÉvoština

3 250

voština

7 250

TAMPA
PLNÉ
PP

PP

voština

5 650

voština

-

TAMPA
SKLO

pouze v DTD

DTD

5 300

DTD

11 350

BORDEAUX
PLNÉvoština

3 250

Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80

voština

7 250

BORDEAUX
PLNÉ
PP

PP

voština

5 650

voština

-

BORDEAUX
VERTIKAvoština

4 600

voština

9 950

Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

❗ Příplatek za DTD


příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500

příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti
a tuhosti dveří

❗ NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími
rámečky - příplatek +500
ALU rámeček +1 500

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů



HECTOR

1kř. voština

5 450

2kř. voština

11 650

TROJA

voština

3 250

voština

7 250

TROJA
PP

PP

voština

5 900

voština

-

AULIDA

voština

5 050

voština

10 850

ELIDA

voština

5 450

voština

11 650

❗ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna
možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné,
screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

zárubně k sérii CLASSIC: standardně s polypropylenovou folií
3D bílá pór (viz str. 16)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém
proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry. Atypy viz str. 19 nahoře

❗ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

❗ RÁMOVÉ DVEŘE


- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek
nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 125
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně -
fóliované
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře,
možno jedině s oválnou mušlí bez zámku,
příp. s prstýnkem

dostupné typy skel: satinované
(pískované), změna není možná
**Pouze standardní rozměry 60-90,
BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ
A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.**

❗ orientační lhůta dodání: 6 týdnů

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)
	2 600	4 600	500	

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



i kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 16)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000	1 000	2 000


C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

! Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 5)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 4 - 5

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé

170 cm	5 800
200 cm	6 200
300 cm	7 850

dvoukřídlé

300 cm	10 500
400 cm	12 500
600 cm	15 100

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm jednokřídlé

170 cm	7 000
200 cm	7 400
300 cm	9 000

dvoukřídlé

300 cm	12 500
400 cm	13 900
600 cm	17 600

Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé

170 cm	6 500
200 cm	6 900
300 cm	8 600

dvoukřídlé

300 cm	11 900
400 cm	13 400
600 cm	16 200

Lišta - odstup od zdi 18 mm jednokřídlé


170 cm	7 700
200 cm	8 100
300 cm	9 800

dvoukřídlé

300 cm	13 100
400 cm	14 800
600 cm	18 600

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

ALU GARNÝŽ



- i kalkulace celkové ceny:**
 dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
 + příplatek za úpravu dveří A
 + posuvný komplet - příplatek B
 + kování a doplňky - příplatek C
 Určeno pro standard. průchozí otvor
 o r. 60,70,80,90/197, který zůstává
 bez obložkové zárubně a prahu.
- i orientační lhůta dodání: 6 týdnů**

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv jednokřídle

500

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm


hliník - vzhled nerez 4 400

černá grafit 4 900

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



**mušle Doornite
hranatá nerez**

860



**mušle Doornite
hranatá černá**

1 740



**mušle Doornite hranatá
s ovál. otvor. nerez**

650



**mušle Doornite hranatá
s ovál. otvor. nerez WC**

650

WC zámek

850

tichý doraz (pouze pro garnýž)

500



**mušle DOORNITE
kulatá
broušený chrom**

840



**mušle DOORNITE
kulatá
černá mat**

940



**mušle DOORNITE
kulatá broušený
chrom WC**

840 (mušle)
+ 850 (zámek)




**mušle DOORNITE
kulatá
černá mat WC**

940 (mušle)
+ 850 (zámek)



**mušle oválná
chrom broušený**

650



**mušle oválná se zámkem
doz./cylindr. (fab)/wc**

650 (mušle) + 850 (zámek)

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra
 (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI

1 820



**mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč**

2 860



**mušle Minimal
SNI standard**

1 660



**mušle Minimal SNI
wc ohebný klíč**

3 300 (včetně
zámku)



**mušle Minimal
Tin-K standard**

2 840



**mušle Minimal Tin-K
wc ohebný klíč**

4 630 (včetně
zámku)

kartáček pro 1kř.dveře

100

kartáček pro 2kř.dveře

200

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150

chrom
(k oválné
mušli)

260

nerez
(k hranaté
a kulaté mušli
Doornite)

260

SNI
(k Entero
a Minimal SNI)

340

černý
(k černé kulaté
mušli Doornite)

460

Tin-K (k černé
mušli Minimal
Tin-K a k hranaté)

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ



LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2 - 9, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +350

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm



- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15%**
- osazení kukátkem - příplatek + 350

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, fólie, RAL - výplň minerální vatou

PROTIHLUKOVÉ PP



LUME EXTRA ACOUSTIC

1kř. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 950
CPL premium	7 200
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.6)	7 350
HPL	8 800
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

KOUŘOTĚSNÉ PP



LUME EXTRA SMOKE

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 1000
padací lišta	1 000
zárubeň na čistou podlahu	550
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30

Třída kouřotěsnosti Sa/S_{200'} útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).


Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC těsněním - viz str. 14

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

PROSKLENÉ PP DVEŘE

Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz. **Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm, **sklo:** čiré (EW30 - 7mm, EI30-17mm). Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.


orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
60,70,80	16 550	17 900		21 650	24 350		17 000	17 500		15 700	16 200	
90	17 900	19 200		23 800	26 750		17 700	17 950		16 400	16 650	
100, 110	21 650	24 000		29 600	31 800		18 550	18 750		17 250	17 500	
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
125	29 750	31 950		38 050	39 750		31 950	34 750		29 350	32 150	
145	31 450	34 750		41 150	43 950		32 350	35 150		29 750	32 550	
160	33 850	36 550		44 050	49 550		34 750	35 750		32 150	33 150	
180	36 550	39 150		48 350	54 250		36 150	37 650		33 550	34 050	

CPL LAMINÁT PREMIUM

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
60,70,80	16 800	18 150		21 900	24 600		17 250	17 750		15 950	16 450	
90	18 150	19 450		24 050	27 000		17 950	18 200		16 650	16 900	
100, 110	21 900	24 250		29 850	32 050		18 800	19 000		17 500	17 750	
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
125	30 250	32 450		38 550	40 250		32 450	35 250		29 850	32 650	
145	31 950	35 250		41 650	44 450		32 850	35 650		30 250	33 050	
160	34 350	37 050		44 550	50 050		35 250	36 250		32 650	33 650	
180	37 050	39 650		48 850	54 750		36 650	38 150		34 050	34 550	

CPL LAMINÁT DELUXE

	1křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
60,70,80	16 950	18 300		22 050	24 750		17 400	17 900		16 100	16 600	
90	18 300	19 600		24 200	27 150		18 100	18 350		16 800	17 050	
100, 110	22 050	24 400		30 000	32 200		18 950	19 150		17 650	17 900	
	2křídle	EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30		EW30	EI30
125	30 550	32 750		38 850	40 550		32 750	35 550		30 150	32 950	
145	32 250	35 550		41 950	44 750		33 150	35 950		30 550	33 350	
160	34 650	37 350		44 850	50 350		35 550	36 550		32 950	33 950	
180	37 350	39 950		49 150	55 050		36 950	38 450		34 350	34 850	

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS



příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 650
dvoukřídlé	+ 1 300

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL	5 850	6 650
(+přípl. RAL str. 6)		
HPL	7 300	8 100
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

KLIMA DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	7 850
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

1 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 19) nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

1 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeno do ocelové zárubně.

1 orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ B2



LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 100
CPL premium	10 350
CPL deluxe	10 500
HPL	11 950
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň B2 - viz vpravo

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

AKUSTICKÉ B2



LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 500
CPL premium	10 750
CPL deluxe	10 900
HPL	12 350
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC 2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

BEZPEČNOSTNÍ B3



jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	14 350
CPL premium	14 600
CPL deluxe	14 750
HPL	16 200
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI₃₀, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní B3 na tloušťku zdi:

100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

1 orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

AQUA EXTREM


dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL
+ 3 300; zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

❶ doplňky:

klima úprava	+ 4 400
větrací mřížka ALU	+ 1 420
větrací mřížka plast	+ 680
nerezové panty	+ 675
zámek s nerez. čelem	+ 450
příprava pro samozav.	+ 410

Atypické rozměry na poptání.

❶ orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



jednokřídlé

60, 70, 80, 90
100, 110

dvoukřídlé

125, 145, 160,
165, 180, 185

PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
10 200	18 200	12 550	13 850	15 300	15 950	13 650
11 200	20 000	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
20 400	36 400	25 100	27 700	30 600	31 700	27 300


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární,
protipožární

výška 1970
+ 30 mm pro
zapuštění do
podlahy, s drážkou
a PVC těsněním,
ochranný
náter základní
barvou, zesílení
zárubně pro
samozavírač

Protipožární zárubně vhodné pro
osazení všech protipožárních dveří
a jejich odvozených variant (viz str. 12)
a dveří se speciální konstrukcí (viz str. 13)



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
záručeň na čistou podlahu	550

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání
příčky, případně lze připravit stavební otvory
- viz tabulka:


dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární

výška 1970 mm,
s drážkou
a PVC těsněním,
zesílení zárubně
pro samozavírač
Protipožární
zárubně vhodné
k osazení plných
hladkých
protipožárních
dveří LUME EXTRA,
s úpravou též pro bezpečnostní dveře
B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy


výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřik práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 750
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře B2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 13)	1 450

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm:

dveře	šíře	STAVEBNÍ OTVOR
100, 110	pro dveře 100, 110	100
125	pro dveře 60 + 60	670
145	pro dveře 70 + 70	840
165	pro dveře 80 + 80	1 000
185	pro dveře 90 + 90	1 500
výška	2 005 mm	

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny

COMPACT LINE KOMPAKTNÍ OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ, 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C+D)

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 panty)

skryté panty Tectus 340 - matný chrom SCR	2 500
skryté panty Tectus 340 - černý	3 000
viditelné panty VX 100 - kartáčovaný nerez	2 000
+15% (výška 210 cm)	

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1. Nepožární se skrytými panty

Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty

VX 100, na zděnou příčku i SDK

3. Požární s viditelnými panty

VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantu, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou

	1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340	2. Nepožární s viditelnými panty VX 100	3. Požární s viditelnými panty VX 100
ostění mm	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm
100 - 125	7 050	6 650	7 150
126 - 150	7 450	7 050	7 700
151 - 175	7 650	7 250	8 100
176 - 200	7 800	7 400	8 200
201 - 225	9 100	8 700	8 850
226 - 250	9 300	8 950	9 150

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek	850
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	950

① kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 1 - 9)

+

A. příplatek za úpravu dveří a panty

+

B. ocelové zárubně

+

C. nástřik zárubně práškovou barvou (standardně dodáváno jen s přeprav. nástřikem)

+

D. magnetický zámek

(volitelně, pouze pro nepožární dveře)

! jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

! orientační lhůta dodání: 6 týdnů

OCELOVÉ DVEŘE

① Konstrukce:

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl. - viz Přípl. vpravo
- nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

! orientační lhůta dodání: 6 t.

1-PLÁŠŤOVÉ ZATEPLENÉ PP

EW/EI 30 DP1

1křídle			
60	4 600	5 600	10 950
70	4 600	5 900	11 250
80	4 750	6 200	11 700
90	4 750	6 500	12 400
100, 110	5 700	7 100	13 050
2křídle			
125	8 400	13 450	24 800
145	8 900	13 950	25 500
160	9 500	14 300	26 200

Příplatky za povrchovou úpravu

Základní PU nátěr	350/kř.
Vypalovaná prášková barva	
- bílá RAL 9010/	1 500/kř.
antracit RAL 7016	
- další odstíny dle vzorníku RAL	2 800/kř.

Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



Min.tl.zdi 10 cm

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)


jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	-	4 000
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 650	5 200	4 500
160, 165, 180, 185	3 950	5 500	4 800

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 750	4 300	3 600
100, 110	3 150	-	4 100
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 750	5 300	4 600
160, 165, 180, 185	4 050	5 600	4 900

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací
protokol, případně
konzultovat nutnost výroby
atypických dveří.

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 450
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 550
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

3D POLYPROPYLEN

dekory: bílá pór, jasan, malaga

CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Classic, odstín a struktura se mohou lišit)

Nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 750	4 300	3 600
100, 110	3 150	-	4 100
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 750	5 300	4 600
160, 165, 180, 185	4 050	5 600	4 900

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 550
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 500	4 050	3 350
100, 110	3 000	-	3 850
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 500	5 050	4 350
160, 165, 180, 185	3 800	5 350	4 650

OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 150
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 300
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 100
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 6

! Příplatky obložkové zárubně

ostění 17 - 30 cm 150

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 50
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000

- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

1 orientační lhůta dodání oblož. zárubní: 4 týdny
(100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

!

Příplatky OKZ dvoukřídlé

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

1 orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

6 ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	18	175-195 mm
8	80-90 mm	20	195-215 mm
9	90-100 mm	22	215-235 mm
10	95-115 mm	24	235-255 mm
11	105-125 mm	26	255-275 mm
12	115-135 mm	28	275-295 mm
14	135-155 mm	30	295-315 mm
15	145-165 mm	Ostatní rozměry na poptání	
16	155-175 mm		

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):

Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
Vnější rozměr	šířka (mm)	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm)
	960		830
Stavební otvor	výška (mm)	Vnější rozměr standardních dveří	výška (mm)
	2046		1981
Stavební otvor protipožární obložková zárubeň	šířka (mm)	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm)
	900		846
Vnitřní průchozí rozměr	výška (mm)		výška (mm)
	2020		1983
	šířka (mm)		šířka (mm)
	915		820
	výška (mm)		výška (mm)
	2030		1970
	šířka (mm)		
	808		
	výška (mm)		
	1970		

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ (A.1) A REVERZNÍ (A.2) DVEŘE

i kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+
příplatek za úpravu dveří A
+
skryté zárubně - cena B
+
magnetický zámek - příplatek C

! Nutno objednat v kompletu
dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci
do sádkartonové příčky (SDK)
nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka
dokončené příčky je 125 mm.


U příčky 100 mm je nutno vyřešit
kotvení prošroubováním
v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové
provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 500 (panty chrom SCr)
3 000 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)



A.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní
provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 900 (panty chrom SCr)
3 400 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)





B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

lkř.	cena
60	13 650
70	13 850
80	14 100
90	14 250

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

PROSKLENÉ STĚNY

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL, 3D		
		celková	jmenovitá	šířka zárubně (cm)	celková	jmenovitá	šířka zárubně (cm)
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem 	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem 	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky 	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky 	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100




i Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

! Nelze v protipožární úpravě.

i Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

		
	Marta	Lenka
		
	Agáta	Beáta
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	390	590
WC kulatá rozeta	610	810
klika/koule kulatá rozeta	710	910
oválný štít - dozický neb cylindr.	690	790
oválný štít - WC	890	990
oválný štít klika/koule	990	1 090

BÁRA	nerez	Tin-K	bílá
dozická	990	1890	1890
cylindrická	990	1890	1890
WC	1 550	2670	2670
klika/madlo	1 970	3100	3100



DOORNITE EVA

bezpečnost. hranatá bez překryt.	1 590
bezpečnost. kulatá s překrytkou	1 990

① Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

NEREZ kulatá rozeta

	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
dozická	520	650	1 040	770
cylindrická	520	650	1 040	770
WC	910	1 040	1 430	1 170
klika/koule	1 170	-	-	-

CHROM kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	2 550
cylindrická	2 550
WC	3 050

NEREZ čtvercová rozeta

	LUSY	MORGAN	SENZA	ENTERO	PROMO	KVADRA
dozická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
cylindrická	610	910	1 170	1 560	1 300	1 300
WC	1 120	1 380	1 650	2 040	1 770	1 770

SNI kulatá rozeta

	BURAK
dozická	1 340
cylindrická	1 340
WC	1 990

SNI kulatá magnetická rozeta

	SOGUT
dozická	2 410
cylindrická	2 410
WC	2 830

TIN K kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	3 570
cylindrická	3 570
WC	3 990

SNI čtvercová rozeta

	GARANTI	ENTERO
dozická	1 570	2 490
cylindrická	1 570	2 490
WC	2 350	3 240

TIN K čtvercová rozeta

	JAMESON	LUSY
dozická	1 430	1 170
cylindrická	1 430	1 170
WC	2 220	1 950

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

	SICURA	SICURA Tin K	LUSY	ENTERO
klika/madlo	3 550	6 390	2 990	4 440

① BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

PANTY

	KULATÝ TIN-K	MINI SNI	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)
cena za 1 pár (spodní + horní díl)	190	cena za 1 ks	
sada 3 párů do protipožár. dveří	690	350	

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

KLIIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU	
klika/klika	cena na vyžádání

(nutná konzultace s technickou podporou)

KOVÁNÍ MAGNETIC

SNI	5 490
TinK (černá)	6 490

① KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (minimální tloušťka zdi 10 cm)

Přípl. ke kompletu 1kr. dveří a zárubní	2500 (panty SCr - pár)
(nelze u PP, PVC, rám. dveří)	3000 (panty černé - pár)
	500 (montážní deska do zárubně s vruty - pár)

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře

Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 500
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100%
Atypická šířka	+ 500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 60%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlových dveří mínus cena 1křídlových dveří	

Přípr. pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)

Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo (rám z masiv. dřeva a plná dřevotříska) přípl. k ceně dveří s DTD (do PP dveří není potřeba úprava)	700
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	850
Dveřní zavírač FAB SMART PLUS (protipožární)	1 550
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy

Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	1 200
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	500

Zámky

FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	125
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	165
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	125
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	125
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvírače (BEFO) atd. - na poptávku	

Panikový zámek (pouze pro 1 křídlové dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	850
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 200
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 700
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	5 000
CISA ANTIPANIC APH3	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
NOVĚ samozamykací elektromagnetický zámek s panikovou funkcí FUHR autotronic 834P	cena dle technické konzultace

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

PŘEPRAVNÉ

Přepravené za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	125
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200
Vzorník - formát A5	150
Tištěný katalog 1 ks	10

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

DOORNITE EXPRES NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ DO 5 DNŮ (min.obj. 5 ks) ZÁRUBNÍ DO 10 DNÍ (min.obj. 5 ks)

CPL voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, ořech, bílá premium, šedá - plné
CPL DTD, dóz.zámek, 60 - 90 bílá premium, šedá - plné
CPL protipožární 80,90 bílá Egger W980, bílá premium, šedá
Fólie voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, dub - plné, sklo 2/3 (kůra čirá)
Fólie voština, dóz.zám., 60 - 90 dub: sonoma, siena, elegant, grand - plné
Fólie protipožární 80,90 buk, dub, ořech
BASIC bílý lak, dóz.zámek, 60 - 90 plné, sklo 1/3 a 2/3 (kůra čirá)
Profil. dveře voština, dóz.zámek, 60 - 80 Claudius, Socrates, Quatro plné
B2 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá
B3 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá
(Bezpečnostní dveře B3 pouze v kompletu s ocel. zárubní B3)

Fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílé, dub sonoma, buk
3D fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílá pór
Dostupnost dle aktuál. skladových zásob.
Do objednávky uveďte pozn. EXPRES.

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, 3D, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	3D folie rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílé rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	770	-	470	470
3/4	615	950	950	-	650	650
4/5	615	1 060	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	1 200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	480	-	360	-

Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL, 3D
Kompletní		
- pantová strana	870	1 100
- zámková strana	825	1 040
- nadpraží	425	530
Záklop k boční straně		
- standard	180	240
- s prodlouženým perem	300	300
- s límcem 85 mm	300	300
Záklop k nadpraží		
- standard	95	130
- s prodlouženým perem	180	180
- s límcem 85 mm	300	300
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675
Servisní balíček standard		120
Servisní balíček PP		300
Těsnění - běžný metr		25



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednávky@doornite.cz
technická podpora: technikapodpora@doornite.cz,
reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz