

CENÍK 2023/1

Platnost od 17. 4. 2023



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

www.doornite.cz

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	OCELOVÉ DVEŘE, COMPACT LINE	17
CLARA	3	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ	18
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	SKRYTÉ ZÁRUBNĚ, OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	19
CPL LAMINÁT	6 - 7	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA	20
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	KOVÁNÍ	21
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	ATYPICKÉ ÚPRAVY	22
POSUVNÉ DVEŘE	12 - 13	NÁHRADNÍ DÍLY	23
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	14 - 15	POZNÁMKY	24
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16		

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou Doornite bílá 1 shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplně shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada brání užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).


Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD

HLADKÉ DVEŘE




	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 400	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 550	12 450	12 450	12 450	12 850

AKČNÍ CENA plné 60-90
4 100
5 900 (PP)


* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 22

PROFILOVANÉ DVEŘE



	EI30 DP3				EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 4/4	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 150	7 600	7 600	6 250	8 150	7 800	6 800	8 700	10 450	6 300	8 700
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 350	14 350	-	21 650	13 350	-

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v.210 za příplatek +15%
*Oregon - 1kř. nelze v š.90, 2kř. nelze v š.180 a 185
*Odysseus 2kř. - pouze v š. 125, 145, 165, 185
Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR



	EI20/EW30 DP3			EI30 DP3		
	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř. dostupné rozm.	6 250	8 150	7 800	6 250	8 150	7 600
2kř. - viz str. 8 - 9	13 250	-	16 350	13 250	-	15 950

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, Bordeaux Vertika - pouze v š. 70 a 80, 2kř. nelze v š. 180 a 185, Bordeaux Vertika ani v š. 125

Příplatky	
s černými zasklív. rámečky	+ 500
s ALU rámečkem (Vertika, Linea)	+1 500
• další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)	
1 orientační lhůta dodání:	6 týdnů

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ			OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	POSUVNÝ SYSTÉM
zárubeň	protipožár.	na tupo	OKZ	POSUVNÝ KOMPLET
3 900	5 500	4 800	4 550	jednokřídlé 3 800
5 100	6 800	6 300	5 700	dvoukřídlé 5 800
				doraz. hranol 700

Maxi. průchozí v. 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

ostění 17 - 30 cm - příplatek +150, ostění nad 30 cm - příplatek 50 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 500

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90, 100, 110	5 900 6 900	7 800 9 150	6 900 9 300	6 900 9 300	7 100 9 850	7 300 10 450	7 100 9 850	7 100 9 850
dvoukřídlé	<u>DTD</u>	<u>PP</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	12 550	16 350	14 550	14 550	14 950	15 350	14 950	14 950

unidekory

W980 SM	bílá
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá
U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit
U999 ST2	černá

dřevodekory

H1145 ST10	bardolino
H1582 ST15	buk
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3451 ST22	fleetwood šampaňský
H3453 ST22	fleetwood lávověšedý
H3734 ST9	orech

dřevodekory s přípl. 1 100 Kč

H1151 ST10	authentic
H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural

HPL LAMINÁT

VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU	ALU LINEA	ALU LINEA	ALU LINEA	ALU LINEA
<u>1kř. DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
7 100 9 850	7 250 10 000	7 250 10 000	7 250 10 000	7 250 10 000	7 300 10 450	7 300 10 450	7 300 10 450	7 500 11 350	8 200 11 150	8 200 11 150	8 200 11 150	8 200 11 150	8 200 11 150
<u>2kř. DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
14 950	15 250	15 250	15 250	15 250	15 350	15 350	15 350	15 750	13 850	13 850	13 850	13 850	13 850

i orientační lhůta dodání: 8 týdnů
• ostatní - individuálně

i Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším unidekorům neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří lze vyrobit ve shodném dekorech pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Další dřevodekory na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

• dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku ALU rámeček +1 500

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie:

dub sonoma,
dub šedý,
orech rustikální
NOVĚ DOSTUPNÉ
V DEKORU BÍLÁ
(dveře potažené bílou mikrolaminátovou fólií, ke dveřím standardně dodáváme bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)

BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<u>jednokřídlé</u>	<u>jednokřídlé</u>	<u>jednokřídlé</u>	<u>jednokřídlé</u>	<u>jednokřídlé</u>	<u>jednokřídlé</u>
60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900
					4 050


i RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 125
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, možno jedině s oválnou mušlí bez zámků, příp. s prstýnkem

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná
Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT




	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
CPL STANDARD dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)	<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90 100, 110 60 - 90 PP CPL bílá <u>dvoukřídlé</u> 125, 145, 160, 165, 180, 185 2kř. PP CPL bílá	<u>voština</u> 3 250 4 050	<u>voština</u> 4 400 6 600	<u>voština</u> 4 400 6 600	<u>DTD</u> 5 100 7 850	<u>DTD</u> 5 300 8 450	<u>voština</u> 4 600 7 150	<u>voština</u> 4 600 7 150
		<u>PP</u> 5 650 7 000 5 300	<u>voština</u> 4 400 6 600	<u>voština</u> 4 400 6 600	<u>DTD</u> 5 100 7 850	<u>DTD</u> 5 300 8 450	<u>voština</u> 4 600 7 150	<u>voština</u> 4 600 7 150
		<u>PP</u> 12 050	<u>voština</u> 9 550	<u>voština</u> 9 550	<u>DTD</u> 10 950	<u>DTD</u> 11 350	<u>voština</u> 9 950	<u>voština</u> 9 950
		11 700						

CPL PREMIUM
dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, **dub říční**, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
	<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>voština</u> 3 500 4 300	<u>voština</u> 4 650 6 850	<u>voština</u> 4 650 6 850	<u>DTD</u> 5 350 8 100	<u>DTD</u> 5 550 8 700	<u>voština</u> 4 850 7 400	<u>voština</u> 4 850 7 400
	<u>dvoukřídlé</u> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>voština</u> 7 750	<u>voština</u> 10 050	<u>voština</u> 10 050	<u>DTD</u> 11 450	<u>DTD</u> 11 850	<u>voština</u> 10 450	<u>voština</u> 10 450
		<u>PP</u> 5 900 7 250	<u>voština</u> 4 650 6 850	<u>voština</u> 4 650 6 850	<u>DTD</u> 5 350 8 100	<u>DTD</u> 5 550 8 700	<u>voština</u> 4 850 7 400	<u>voština</u> 4 850 7 400
		<u>PP</u> 12 550	<u>voština</u> 10 050	<u>voština</u> 10 050	<u>DTD</u> 11 450	<u>DTD</u> 11 850	<u>voština</u> 10 450	<u>voština</u> 10 450

CPL DELUXE
dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
	<u>jednokřídlé</u> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>voština</u> 3 650 4 450	<u>voština</u> 4 800 7 000	<u>voština</u> 4 800 7 000	<u>DTD</u> 5 500 8 250	<u>DTD</u> 5 700 8 850	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 000 7 550
	<u>dvoukřídlé</u> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>voština</u> 8 050	<u>voština</u> 10 350	<u>voština</u> 10 350	<u>DTD</u> 11 750	<u>DTD</u> 12 150	<u>voština</u> 10 750	<u>voština</u> 10 750
		<u>PP</u> 6 050 7 400	<u>voština</u> 4 800 7 000	<u>voština</u> 4 800 7 000	<u>DTD</u> 5 500 8 250	<u>DTD</u> 5 700 8 850	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 000 7 550
		<u>PP</u> 12 850	<u>voština</u> 10 350	<u>voština</u> 10 350	<u>DTD</u> 11 750	<u>DTD</u> 12 150	<u>voština</u> 10 750	<u>voština</u> 10 750



	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR pouze v DTD	DOMINANT pouze v DTD	PANORAMA pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU ALU LINEA
CPL STANDARD	<u>1kř. voština</u> 4 600 7 150	<u>voština</u> 4 750 7 300	<u>voština</u> 4 750 7 300	<u>voština</u> 4 750 7 300	<u>voština</u> 4 750 7 300	<u>DTD</u> 5 300 8 450	<u>DTD</u> 5 300 8 450	<u>DTD</u> 5 300 8 450	<u>DTD</u> 5 900 9 350	<u>DTD</u> 6 600 9 150
	<u>2kř. voština</u> 9 950	<u>voština</u> 10 250	<u>voština</u> 10 250	<u>voština</u> 10 250	<u>voština</u> 10 250	<u>DTD</u> 11 350	<u>DTD</u> 11 350	<u>DTD</u> 11 350	<u>DTD</u> 12 550	<u>DTD</u> 13 950

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR pouze v DTD	DOMINANT pouze v DTD	PANORAMA pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU ALU LINEA
CPL PREMIUM	<u>1kř. voština</u> 4 850 7 400	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 000 7 550	<u>DTD</u> 5 550 8 700	<u>DTD</u> 5 550 8 700	<u>DTD</u> 5 550 8 700	<u>DTD</u> 6 150 9 600	<u>DTD</u> 6 850 9 400
	<u>2kř. voština</u> 10 450	<u>voština</u> 10 750	<u>voština</u> 10 750	<u>voština</u> 10 750	<u>voština</u> 10 750	<u>DTD</u> 11 850	<u>DTD</u> 11 850	<u>DTD</u> 11 850	<u>DTD</u> 13 050	<u>DTD</u> 14 450

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	AXIS	STRIPE	SUPERIOR pouze v DTD	DOMINANT pouze v DTD	PANORAMA pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliníkové lišty (stříbrné nebo černé)	ALU ALU LINEA
CPL DELUXE	<u>1kř. voština</u> 5 000 7 550	<u>voština</u> 5 150 7 700	<u>voština</u> 5 150 7 700	<u>voština</u> 5 150 7 700	<u>voština</u> 5 150 7 700	<u>DTD</u> 5 700 8 850	<u>DTD</u> 5 700 8 850	<u>DTD</u> 5 700 8 850	<u>DTD</u> 6 300 9 750	<u>DTD</u> 7 000 9 550
	<u>2kř. voština</u> 10 750	<u>voština</u> 11 050	<u>voština</u> 11 050	<u>voština</u> 11 050	<u>voština</u> 11 050	<u>DTD</u> 12 150	<u>DTD</u> 12 150	<u>DTD</u> 12 150	<u>DTD</u> 13 350	<u>DTD</u> 14 750

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

🔑 zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou

📏 dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

❗ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90


Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

📅 **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
• PP dveře kromě CPL bílá Egger W980 a šedá - 6 týdnů

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

📌 Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
 přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
 přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000




FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub síena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 450	4 850	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 200	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 450	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština dub ryflovaný, olše 1 995



VERTIKUS QUADRA GIGA DOMINANT
 pouze v DTD

	VERTIKUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT
1kř. voština	voština	voština	voština	DTD
3 800	3 950	3 950	4 500	7 650
6 350	6 500	6 500		
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD
8 350	8 650	8 650	9 750	

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 500	6 300	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100, 110	3 300	7 950	5 850	5 850	7 100	7 700	6 850	6 850
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	13 700	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1100 Kč.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP)

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 500	5 300	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 000	4 850	4 850	6 100	6 700	5 850	5 850
dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 700	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

Dveře PP dodávají v CPL bílá Egger W980 nebo RAL

📌 zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB)
- nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel:

standardní zasklení 3D: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklivačnými rámečky - příplatek +500

📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500
 příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110 700
 příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

- 📌 - prosklené dveře 100 a 110
- velikost prosklení shodná s dveřmi 90
- Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

- 📌 **orientační lhůta dodání:** 4 týdny
- dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

NÁSTRÍK RAL

📌 Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plně dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 100

plné sklo	+1 100 +2 200						
1012	1013	1014	1015	3012	3016	4009	7000
7001	7002	7003	7004	7005	7006	7010	7011
7012	7015	7016	7021	7022	7024	7030	7031
7032	7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039
7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	9001
9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017
							9018

plné sklo	+1 450 +2 900						
1001	1002	1006	1007	1016	1017	1018	
1032	1033	1034	5000	5005	5010	5012	
5013	5014	5015	5017	5021	5023	5024	
6013	6019	6021	6034	8001	8002	8004	
8011	8012	8015	8016	8017	8019	8022	
8023	8025	8028					

NÁSTRÍK RAL

plné sklo	+1 750 +3 500					
1003	1004	1023	1028	2000	2002	
2003	2004	2008	2009	2010	2011	
2012	6000	6001	6003	6005	6006	
6007	6008	6016	6017	6018	6020	
6026	6027	6032	6033			


plné sklo	+2 100 +4 200					
3000	3001	3002	3003	3004	3005	
3007	3009	3011	3013	3018	3020	
3022	3027	3031	4002	4003	4004	
4006	1035	1036	2013	3032	3033	
4011	4012	5025	5026	6035	6036	
7048	8029	9006	9007	9022	9023	

metalické barvy

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 18)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 600	4 600	500

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



📄 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 18)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000	1 000	2 000


C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 11

⚠️ Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm
jednokřídlé

170 cm	8 090
200 cm	8 550
300 cm	10 650
dvoukřídlé	
300 cm	14 890
400 cm	16 590
600 cm	20 020

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm
jednokřídlé

170 cm	9 240
200 cm	9 700
300 cm	11 790
dvoukřídlé	
300 cm	16 030
400 cm	17 720
600 cm	22 280

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ



📄 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 9)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

📅 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	500

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnici o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400
černá grafit	4 900

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite
hranatá nerez
860



mušle Doornite
hranatá černá
1 740



mušle Doornite hranatá
s ovál. úchytem nerez
650



mušle Doornite hranatá s ovál.
úchytem nerez WC se zámkem
1 500

tichý doraz (pouze pro garnýž)
500



mušle DOORNITE
kulatá
broušený chrom
840



mušle DOORNITE
kulatá
černá mat
940



mušle DOORNITE
kulatá broušený chrom
WC se zámkem
1 700



mušle DOORNITE
kulatá černá mat
WC se zámkem
1 800



mušle oválná
chrom broušený
750



mušle oválná se zámkem
doz./cylindr. (fab)/wc
2 700

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero SNI
1 550



mušle Entero WC SNI,
zalamovací klíč
3 900



mušle Minimal
SNI standard
1 450



mušle Minimal SNI
wc ohebný klíč
4 200 (včetně
zámku)



mušle Minimal
Tin-K standard
2 100



mušle Minimal Tin-K
wc ohebný klíč
5 700 (včetně
zámku)

kartáček pro 1kř.dveře

100

kartáček pro 2kř.dveře

200

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150

260

260

340

520

chrom
(k oválné
mušli)

nerez
(k hranaté
a kulaté mušli
Doornite)

SNI
(k Entero
a Minimal SNI)

černý
(k černé kulaté
mušli Doornite)

Tin-K (k černé
mušli Minimal
Tin-K a k hranaté)

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr
DP2	požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
DP3	dřevěný požární uzávěr
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)
C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
⊕	opatřeno zpěnovací páskou
cz	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL
EI30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP

- osazení kukátkem - příplatek **+350**

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně

- CPL, HPL - plná výplň

- fólie, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří

Lume Extra - **příplatek +15%**

- osazení kukátkem - příplatek **+ 350**

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně

- CPL, HPL - plná výplň

- fólie, RAL - výplň minerální vatou

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard 6 950

CPL premium 7 200

CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.6) 7 350

HPL 8 800

padací lišta 1 000

výška 210 příplatek +15%

hodnoty

útlumu:

práh s těsněním 35 dB 35 dB

padací lišta 34 dB 34 dB

ⓘ Určeno do protipožární ocelové

nebo protipožární obložkové zárubně

s těsněním, padací lišta je standardní

součástí dveří (nutno přičíst příplatek),

práh není součástí dodávky.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:

příplatek + 1000

padací lišta 1 000

zárubeň na čistou podlahu 550

silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm 30

ⓘ Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum

27-28 dB, EI 30, padací lišta je

standardní součástí dveří (nutno

přičíst příplatek).

! Určeno do schválené ocelové

protipožární zárubně s PVC těsněním

- viz str. 19

! orientační lhůta dodání PP dveří

a odvoz. variant: 6 týdnů

PROSKLENÉ PP DVEŘE

ⓘ Určeno do ocelové PP zárubně.

Další varianty prosklení na dotaz.

Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: čiré (EW30 - 7mm, EI30-17mm).

Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.


! orientační lhůta dodání: 6 - 8 týdnů




1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD

	1křídle		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3	
60,70,80	16 550	17 900	21 650	24 350	17 000	17 500	15 700	16 200		
90	17 900	19 200	23 800	26 750	17 700	17 950	16 400	16 650		
100, 110	21 650	24 000	29 600	31 800	18 550	18 750	17 250	17 500		
	2křídle		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3	
125	29 750	31 950	38 050	39 750	31 950	34 750	29 350	32 150		
145	31 450	34 750	41 150	43 950	32 350	35 150	29 750	32 550		
160	33 850	36 550	44 050	49 550	34 750	35 750	32 150	33 150		
180	36 550	39 150	48 350	54 250	36 150	37 650	33 550	34 050		

CPL LAMINÁT PREMIUM

	1/3		2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
	1křídle	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3
60,70,80	16 800	18 150	21 900	24 600	17 250	17 750	15 950	16 450
90	18 150	19 450	24 050	27 000	17 950	18 200	16 650	16 900
100, 110	21 900	24 250	29 850	32 050	18 800	19 000	17 500	17 750
	2křídle		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3	
125	30 250	32 450	38 550	40 250	32 450	35 250	29 850	32 650
145	31 950	35 250	41 650	44 450	32 850	35 650	30 250	33 050
160	34 350	37 050	44 550	50 050	35 250	36 250	32 650	33 650
180	37 050	39 650	48 850	54 750	36 650	38 150	34 050	34 550

CPL LAMINÁT DELUXE

	1/3		2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
	1křídle	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3	EW30 DP3 EI30 DP3
60,70,80	16 950	18 300	22 050	24 750	17 400	17 900	16 100	16 600
90	18 300	19 600	24 200	27 150	18 100	18 350	16 800	17 050
100, 110	22 050	24 400	30 000	32 200	18 950	19 150	17 650	17 900
	2křídle		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3		EW30 DP3 EI30 DP3	
125	30 550	32 750	38 850	40 550	32 750	35 550	30 150	32 950
145	32 250	35 550	41 950	44 750	33 150	35 950	30 550	33 350
160	34 650	37 350	44 850	50 350	35 550	36 550	32 950	33 950
180	37 350	39 950	49 150	55 050	36 950	38 450	34 350	34 850

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

ZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TRÍD

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nepůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídle CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard 10 100

CPL premium 10 350

CPL deluxe 10 500

HPL 11 950

kukátko 350

výška 210 příplatek +15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně

(podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit

ocelovou zárubeň B2 - viz vpravo

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka

44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB

v zárubni i s prahem s těsněním.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídle CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard 10 500

CPL premium 10 750

CPL deluxe 10 900

HPL 12 350

kukátko 350

padací lišta 1000

výška 210 příplatek +15%

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm 3 100

150 mm 3 400

101 - 149 mm 3 500

151 - 250 mm 3 850

251 - 300 mm 4 400

výška 210 příplatek +15%

zárubeň na čistou podlahu-přípl. 550

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka

44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s

padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek),

35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídle CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard 14 350

CPL premium 14 600

CPL deluxe 14 750

HPL 16 200

kukátko 350

výška 210 příplatek +15%

Pouze v kompletu

s ocelovou zárubní B3 na tloušťku zdi:

100 mm 3 650

150 mm 3 950

101 - 149 mm 4 250

151 - 250 mm 4 450

251 - 300 mm 4 800

výška 210 příplatek +15%

zárubeň na čistou podlahu-příplatek 550

! orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka

44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 34 dB

v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 650
dvoukřídlé	+ 1 300

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, fólie, bílé lakované, RAL atd.)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 450	6 250
CPL premium	5 700	6 500
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	5 850	6 650
HPL	7 300	8 100
padací lišta	1 000	1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB


KLIMA DVEŘE


jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197


CPL standard	6 000
CPL premium	6 250
CPL deluxe	6 400
HPL	7 850
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50


vlastnosti:


min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65%

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů**


 Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 22) nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů**

 Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

 **orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů**

COMPACT LINE KOMPAKTNÍ OCELOVÉ BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ, 2-DÍLNÉ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C+D)

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení, bez pantů)

Panty jsou započteny v ceně zárubně.

pro skryté panty Tectus 340 - matný chrom SCr 500
pro viditelné panty VX 100 - kartáčovaný nerez 500
+15% (výška 210 cm)


B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1. Nepožární se skrytými panty
Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty
VX 100, na zděnou příčku i SDK

3. Požární s viditelnými panty
VX 100, na zděnou příčku i SDK

Komplet vždy obsahuje:
zárubeň v přepravním nástřiku z plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, požární zárubeň také otvor pro pasivní čep a výplň minerální vatou

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340	2. Nepožární s viditel. panty VX 100	3. Požární s viditel. panty VX 100 
	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm	cena 1k š. 60-110 cm
100 - 125	7 200	6 700	7 200
126 - 150	7 500	7 000	7 700
151 - 175	7 700	7 300	8 100
176 - 200	7 850	7 450	8 300
201 - 225	8 050	7 650	8 850
226 - 250	8 150	7 800	9 150

Výška 210 cm - příplatek +15%

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRAŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek	850
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	950

kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)

+ A. příplatek za úpravu dveří a panty

+ B. ocelové zárubně

+ C. nástřik zárubně práškovou barvou (standardně dodáváno jen s přeprav. nástřikem)

+ D. magnetický zámek (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

jmenovitý r. průchozí rozměr stavební otvor

600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005


2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

 **orientační lhůta dodání: 6 týdnů**

AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300, šíře 100, 110/197 - pouze bílá RAL 9003, zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné





jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA	
60, 70, 80, 90	10 200	18 200	12 550	13 850	15 300	15 950	13 650	
100, 110	11 200	20 000	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050	
dvoukřídlé	125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	36 400	25 100	27 700	30 600	31 700	27 300

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM dekory:

bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 300

Tl. zdi	1kř. 60-90	2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	
7 - 15 cm	11 800	14 150	
16 - 25 cm	13 000	15 650	Atypické rozměry na poptání.
26 - 35 cm	14 700	17 600	
36 - 45 cm	16 400	18 000	

 **doplňky:** klima úprava + 1 350, nerezové panty + 1 000, příprava pro samozavírač 410

 **orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů**

doplňky:

klima úprava	+ 4 400
větrací mřížka ALU	+ 1 420
větrací mřížka plast	+ 680
nerezové panty	+ 675
zámek s nerez. čelem	+ 450
příprava pro samozav. + 410	


Atypické rozměry na poptání.


 **orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů**

OCELOVÉ DVEŘE

Konstrukce:

- plocha dva ocelové korpusy
- pozink plech 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- zámek v kovovém kontejneru
- možno jen se zámkem FAB (vlozk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl. - viz Přípl. vpravo
- nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

 **orientační lhůta dodání: 6 t.**

	ZATEPLENÉ	PP 	Příplatky za povrchovou úpravu
		EW/EI 30 DPI	
1křídle			Základní PU nátěr 350/kř.
60	5 600	10 950	Vypalovaná prášková barva
70	5 900	11 250	- bílá RAL 9010/ 1 500/kř.
80	6 200	11 700	- antracit RAL 7016
90	6 500	12 400	- další odstíny dle vzorníku RAL
100, 110	7 100	13 050	2 800/kř.
2křídle			
125	13 450	24 800	
145	13 950	25 500	
160	14 300	26 200	

Mezímíry a atypické rozměry na poptávku.

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

jednodílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	-	4 000
dvoudílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
125, 145,	3 650	5 200	4 500
160, 165, 180, 185	3 950	5 500	4 800

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá


jednodílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
60, 70, 80, 90	2 750	4 300	3 600
100, 110	3 150	-	4 100
dvoudílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
125, 145,	3 750	5 300	4 600
160, 165, 180, 185	4 050	5 600	4 900

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)
další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednodílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
60, 70, 80, 90	2 500	4 050	3 350
100, 110	3 000	-	3 850
dvoudílné	zárubeň	protipožár.	na tupu
125, 145,	3 500	5 050	4 350
160, 165, 180, 185	3 800	5 350	4 650

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



OKZ jednodílné 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 450
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

OKZ jednodílné 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 400
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 550
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 150
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 300
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 50 / 1 cm

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ (A.1) A REVERZNÍ (A.2) DVEŘE

! kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

! Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

1 orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.


U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 500 (panty chrom SCR)
3 000 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)



A.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

2 900 (panty chrom SCR)
3 400 (panty černé)
+ 15% (výška 210cm)



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

lkř.	cena
60	13 650
70	13 850
80	14 100
90	14 250

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřík barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 100
- nástřík v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

! Příplatky obložkové zárubně

ostění 17 - 30 cm 150

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm	50
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech)	+1 000

- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

1 orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní: 4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

!

Příplatky OKZ dvoudílné

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Záklop 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

1 orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů


OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

1-dílné, nepožární, protipožární

výška 1970
+ 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač

Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant (viz str. 14-15) a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 16-17)



1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550

Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání příčky, případně lze připravit stavební otvory - viz tabulka:


dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

2-dílné, nepožární, protipožární

výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač Protipožární zárubně vhodné k osazení plných hladkých protipožárních dveří LUME EXTRA, s úpravou též pro bezpečnostní dveře B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřík práškovou barvou Komaxit dle RAL	1 750
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře B2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 15)	1 450

Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubní cm: STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře	dveře	šíře
100, 110	pro dveře 100, 110	100	
125	pro dveře 60 + 60	670	670 mm
145	pro dveře 70 + 70	840	770 mm
165	pro dveře 80 + 80	1 000	870 mm
185	pro dveře 90 + 90	1 500	970 mm
		výška	2 005 mm

Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

PROSKLENÉ STĚNY

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240	celková jmenovitá šířka zárubně (cm) do 100	do 175	do 240
Zárubeň s nadsvětlíkem	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
Zárubeň s bočním světlíkem	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
Zárubeň s bočními světlíky	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

i Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání.

! Nelze v protipožární úpravě.

i Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm + 40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

MADLA

NEREZ

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 250
80	700	1 400
90	800	1 520
100	900	1 650

JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 000
80	700	1 150
90	800	1 250
100	900	1 375

SVISLÉ

délka 1100 mm

oboustranné	1 400
jednostranné	1 300

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE

	Marta	Beáta
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	390	590
WC kulatá rozeta	610	810
klika/koule kulatá rozeta	710	910
oválný štít - dozický neb cylindr.	690	790
oválný štít - WC	890	990
oválný štít klika/koule	990	1 090

BÁRA	neraz	Tin-K	bílá	DOORNITE EVA
dozická	990	1890	1890	bezpečnost. hranatá bez překryt. 1 590
cylindrická	990	1890	1890	bezpečnost. kulatá s překrytkou 1 990
WC	1 550	2 670	2 670	
klika/madlo	1 970	3 100	3 100	

i Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

NEREZ

kulatá rozeta

	LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
dozická	590	730	1 180	880
cylindrická	590	730	1 180	880
WC	1 020	1 180	1 620	1 320
klika/koule	1 320	-	-	-

CHROM

kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	2 880
cylindrická	2 880
WC	3 430

NEREZ

čtvercová rozeta

	LUSY	MORGAN	SENZA	ENTERO	PROMO	KVADRA
dozická	730	1 020	1 320	1 750	1 460	1 460
cylindrická	730	1 020	1 320	1 750	1 460	1 460
WC	1 260	1 550	1 850	2 990	1 990	1 990

SNI

kulatá rozeta

	BURAK
dozická	1 520
cylindrická	1 520
WC	2 240

SNI

kulatá magnetická rozeta

	SOGUT
dozická	2 720
cylindrická	2 720
WC	3 190

TIN K

kulatá magnetická rozeta

	DENY
dozická	4 020
cylindrická	4 020
WC	4 480

SNI

čtvercová rozeta

	GARANTI	ENTERO
dozická	1 760	2 790
cylindrická	1 760	2 790
WC	2 650	3 630

TIN K

čtvercová rozeta

	JAMESON	LUSY
dozická	1 620	1 320
cylindrická	1 620	1 320
WC	2 490	2 190

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

	SICURA	SICURA Tin K	LUSY	ENTERO
klika/madlo	3 990	7 150	3 370	5 000

u BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ JE NUTNÉ UVÉST I STRANU!

PANTY

	KULATÝ TIN-K	MINI SNI	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)
cena za 1 pár (spodní + horní díl)	230	350	
sada 3 párů do protipožár. dveří	690	-	

Panty MINI nelze použít do OKZ.

HOTELOVÉ KOVÁNÍ

KLIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU

klika/klika cena na vyžádání

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá. Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

KOVÁNÍ MAGNETIC

Sni	5 500
TinK (černá)	6 750

KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (minimální tloušťka zdi 10 cm)

Přípl. ke kompletu 1kř. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rám. dveří)	2500 (panty SCR - pár)
500 (montážní deska do zárubně s vruty - pár)	3000 (panty černé - pár)

I Bezfalc. dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

Atypické úpravy dveří	
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře	
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Atypické úpravy zárubní	
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 500
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100%
Atypická šířka	+ 500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava pro BEFO	500

Asymetrické dělení dvoukřídých dveří	
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 60%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídých dveří minus cena 1křídých dveří	

Přípr. pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)	
Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo (rám z masiv. dřeva a plná dřevotříska) přípl. k ceně dveří s DTD (do PP dveří není potřeba úprava)	700
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	850
Dveřní zavírač FAB SMART PLUS (protipožární)	1 550
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500

Kukátko	
Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

Větrací otvory	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

Okopové plechy	
Okopový plech 200mm s výsekem (ALU) - pár	1 200
Okopový plech 200mm plný (ALU) - jedna strana dveří	500

Zámky	
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	125
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	165
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	125
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	125
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	

Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrootvárače (BEFO) atd. - na poptávku

Panikový zámek (pouze pro 1 křídlo dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)	
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	850
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 200
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 700
Zámek klika/klika koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 000
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 000
CISA ANTIPANIC APH3	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	na poptávku
Kabel 6 m s konektorem EA218	na poptávku
Kabelová průchodka EA280 nerozpojitelná	na poptávku
Příplatek za úpravu pro EL560	na poptávku

Ostatní	
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1l + micro utěrka)	495

PŘEPRAVNÉ

Přepavné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet	
Na pobočku distributora	150
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	

DOORNITE EXPRES NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ DO 5 DNŮ (min.obj. 5 ks) ZÁRUBNÍ DO 10 DNÍ (min.obj. 5 ks)

CPL voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, ořech, bílá premium, šedá - plné
 CPL DTD, dóz.zámek, 60 - 90 bílá premium, šedá - plné
 CPL protipožární 80,90 bílá Egger W980, bílá premium, šedá
Fólie voština, dóz.zámek, 60 - 90 buk, dub - plné, sklo 2/3 (kůra čirá)
Fólie voština, dóz.zám., 60 - 90 dub: sonoma, siena, elegant, grand - plné
Fólie protipožární 80,90 buk, dub, ořech
BIANCA bílý lak, voština, DTD, dóz. zámek, 60 - 90, plné
BASIC bílý lak, dóz.zámek, 60 - 90 plné, sklo 1/3 a 2/3 (kůra čirá)
Profil. dveře voština, dóz.zámek, 60 - 80 Claudius, Socrates, Quatro plné
B2 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá
B3 bezpečnostní dveře; 80,90, CPL premium bílá, CPL šedá (Bezpečnostní dveře B3 pouze v kompletu s ocel. zárubní B3)

Fólie, 60 - 80 na zeď 10 cm bílé, dub sonoma, buk

Dostupnost dle aktuál. skladových zásob. Do objednávky uveďte pozn. EXPRES.

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	615	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-

Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřík RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200
Vzorník - formát A5	150
Tištěný katalog 1 ks	10

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

